


地域の全体像の把握

人口構成	保険者(地区)	県	同規模	国	生活習慣	保険者(地区)	県	同規模	国	健診	保険者(地区)	県	同規模	国	医療	保険者(地区)	県	同規模	国	介護	保険者(地区)	県	同規模	国
計	99,639	1,958,992	120,686	124,852,979	質問票調査					受診率	31.8%	33.5%	38.7%	36.4%	千人当たり					倍認定率	18.7%	19.4%	20.6%	21.2%
~39歳	41.3%	42.0%	42.8%	42.8%	服薬					メタボ	22.2%	17.2%	17.0%	17.3%	病院数	0.1	0.2	0.3	0.3	件当給付費(円)	62,619	61,999	58,724	58,284
40~6歳	35.2%	35.1%	34.1%	34.0%	高血圧症	40.6%	33.9%	34.7%	33.6%	男	33.7%	27.3%	27.9%	27.5%	診療所数	2.4	2.4	3.0	3.0	要支援1	10,462	10,883	10,624	10,735
65~7歳	11.2%	11.3%	12.1%	12.0%	糖尿病	8.2%	7.6%	7.9%	7.3%	女	12.7%	9.1%	9.9%	9.5%	病床数	36.8	37.0	51.4	46.8	要支援2	16,798	16,921	15,962	15,996
7歳~	12.3%	11.0%	10.9%	11.2%	脂質異常症	27.1%	24.2%	25.0%	23.6%	予備群	10.7%	10.9%	10.6%	10.7%	医師数	5.6	7.6	8.4	9.2	要介護1	40,301	41,528	38,941	38,163
被保険者構成																								
計	25,478	583,429	29,767	32,587,866	既往歴					男	17.4%	17.6%	17.7%	17.2%	外来患者数	649.7	653.7	686.1	668.1	要介護2	47,142	50,356	48,791	48,013
~39歳	26.7%	29.3%	25.7%	28.2%	脳卒中	3.4%	2.9%	3.5%	3.3%	女	5.1%	5.7%	5.8%	5.8%	入院患者数	17.4	15.9	19.2	18.2	要介護3	83,868	82,668	79,758	78,693
40~6歳	34.8%	34.8%	32.4%	33.6%	心臓病	6.2%	5.4%	5.7%	5.5%	非肥満高血糖	9.8%	8.8%	9.8%	9.3%	受診率	667.095	669.568	705.382	686.286	要介護4	109,273	105,759	105,015	104,104
65~7歳	39.7%	36.7%	41.9%	38.2%	腎不全	0.9%	0.7%	0.9%	0.9%	特定保健指導実施率	10.1%	25.7%	24.4%	20.3%	件当たり点数	3,526	3,275	3,577	3,533	要介護5	139,624	129,031	119,527	118,361
7歳~	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	貧血	10.8%	7.9%	10.5%	10.2%	検査値(メタボ、予備群レベル)					一般	3,502	3,266	3,574	3,527	倍認定率	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%
平均寿命																								
平均寿命					喫煙	12.9%	13.1%	13.0%	14.2%	腹囲	35.8%	31.8%	31.6%	31.5%	後期	0	0	0	0	新規認定率	+1.0%	+1.0%	+1.0%	+1.0%
男	79.4	79.1	79.7	79.6	20歳時体重から10kg以上増加	34.3%	34.4%	32.1%	32.7%	男	54.9%	50.7%	50.3%	50.2%	外来					新規認定率比較(前年/前々年)				
女	86.0	85.7	86.4	86.4	1回30分以上の運動習慣なし	58.0%	57.1%	57.2%	58.8%	女	20.0%	17.0%	17.7%	17.3%	費用の割合	62.1%	62.5%	59.7%	60.7%	有病状況				
健康寿命					1日1時間以上運動なし	43.6%	34.4%	46.8%	47.0%	BMI	6.6%	5.0%	4.8%	4.7%	受診率	649.722	653.717	686.133	668.107	糖尿病	25.4%	24.8%	20.8%	22.7%
男	65.1	65.3	65.3	65.2	歩行速度遅い	52.9%	60.7%	50.2%	50.3%	男	2.6%	1.6%	1.7%	1.7%	1件当点数	2,249	2,097	2,194	2,182	高血圧症	55.3%	56.3%	48.4%	50.9%
女	66.9	66.8	66.9	66.8	1年間で体重増減3kg以上	20.5%	19.6%	19.2%	19.5%	女	9.9%	7.7%	7.1%	7.0%	1人当点数	1,461	1,371	1,505	1,458	脂質異常症	31.3%	31.7%	26.9%	28.4%
標準化死亡比					食事速度	25.5%	27.1%	25.0%	26.0%	血糖	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	1日当点数	1,466	1,379	1,396	1,391	心臓病	61.7%	62.8%	55.2%	58.0%
男	104.3	105.6	99.1	100.0	速い	65.9%	65.1%	66.8%	65.6%	血圧	7.3%	7.6%	7.4%	7.4%	1件当回数	1.5	1.5	1.6	1.6	脳疾患	27.7%	27.2%	24.7%	25.5%
女	107.1	107.6	100.7	100.0	普通	8.5%	7.8%	8.2%	8.4%	脂質・血圧	2.7%	2.6%	2.6%	2.6%	入院					がん	9.0%	9.8%	9.3%	10.3%
年齢調整死亡率					週3回以上就寝前夕食	16.0%	14.2%	14.2%	15.5%	血糖・脂質	0.9%	0.8%	1.0%	1.0%	費用の割合	37.9%	37.5%	40.3%	39.9%	筋・骨格	48.9%	52.9%	47.4%	50.3%
男	0.0	573.7	0.0	544.3	週3回以上朝食を抜く	9.3%	7.9%	11.3%	11.9%	血圧・脂質	11.6%	8.4%	8.5%	8.4%	入院率	17.373	15.851	19.249	18.179	精神	34.9%	36.5%	33.5%	35.2%
女	0.0	295.7	0.0	274.9	飲酒頻度	6.6%	6.7%	7.7%	8.7%	血圧・血圧・脂質	6.9%	4.9%	5.4%	5.3%	1件当点数	51,305	51,863	52,878	53,178	認知症(再掲)	22.0%	22.0%	20.8%	21.9%
死因					毎日	24.2%	21.9%	24.5%	25.6%	初回受診者	13.9%	13.9%	14.2%	15.7%	1人当点数	891	822	1,018	967	7割以上病	17.7%	18.8%	17.2%	17.9%
がん	44.6%	46.5%	49.6%	49.6%	時々	18.7%	20.3%	21.1%	22.7%	受診勧奨者率	56.3%	54.0%	56.2%	56.7%	1人当回数	3,272	3,295	3,276	3,403	認知症	22.0%	22.0%	20.8%	21.9%
心臓病	32.2%	27.5%	26.7%	26.5%	飲まない	57.1%	57.8%	54.4%	52.3%	受診勧奨者医療機関	52.7%	50.0%	52.4%	51.5%	件当給付費	131,023	125,760	147,234	145,314	7割以下病	17.7%	18.8%	17.2%	17.9%
脳疾患	16.4%	17.9%	15.3%	15.4%	1日飲酒量	72.5%	60.2%	67.1%	64.0%	受診勧奨者医療機関非受診者	3.6%	4.0%	3.8%	4.5%	件当給付費	1,205	1,208	1,292	1,298	件当給付費	280,742	277,824	280,447	281,186
糖尿病	1.0%	1.9%	1.8%	1.8%	1合未満	18.1%	25.2%	22.6%	23.9%	未治療者率	4.8%	5.3%	5.7%	5.8%	1人当点数	158	152	190	189	千人当事業所	41,235	40,911	39,936	39,662
腎不全	3.0%	3.1%	3.4%	3.3%	1~2合	7.9%	11.7%	8.2%	9.3%	特定健診受診者1件当たり医師1点数	2,337	2,255	2,319	2,345	1日当点数	625	631	678	685	件当給付費	2,37	2,42	2,63	2,58
自殺	2.8%	3.2%	3.2%	3.3%	2~3合	32.8%	24.2%	30.5%	30.7%	特定健診未受診者1件当たり医師1点数	4,017	3,631	4,014	3,988	要介護認定者医療費(40歳以上)	8,241	7,527	7,890	7,980	千人当事業所	2,37	2,42	2,63	2,58
医療費分析(最大医療資源傷病名による)																								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>県</p> <p>慢性腎不全(透有) 9.4% 脂質異常症 6.2% 高血圧症 9.2% 糖尿病 13.4% 精神 17.7% 筋・骨格 15.7%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>県</p> <p>その他 7.9% 脂質異常症 6.5% 慢性腎不全(透有) 9.4% 高血圧症 9.6% 糖尿病 11.3% 精神 17.0% 筋・骨格 14.2%</p> </div> </div>																								

保険者番号 : 090050
保険者名 : 鹿沼市
地区 :

作成年月 : H28年度
印刷日 : H29年 11月 22日
ページ : 1 / 1

40~74歳用



健診の状況


40～74歳

保険者番号 : 090050
 保険者名 : 鹿沼市
 地区 :


作成年月 : H28年度(累計)
 印刷日 : H29年11月22日
 ページ : 1/1

健診(受診率、メタボ、予備群、非肥満高血糖、特定保健指導実施率)

男性



女性



健診・医療・介護データからみる地域の健康課題

保険者番号 : 090050
 保険者名 : 鹿沼市
 地区 :

作成年月 : H28年度(累計)
 印刷日 : H29年11月22日
 比較先 : 県
 ページ : 1 / 2

平成28年度	人口総数(人)	高齢化率(%) (65歳以上)	被保険者数(人) (加入率 %)	被保険者 平均年齢(歳)	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	財政 指数	産業構成率(%)		
								第1次産業	第2次産業	第3次産業
保険者	99,639	23.5	25,478(25.6)	51.6	7.6	10.4	0.7	7.1	35.6	57.3
県	1,958,992	22.3	583,429(29.9)	50.2	8.4	10.1	0.6	5.8	32.0	62.1
同規模	120,686	23.1	29,767(24.7)	52.2	8.6	9.4	0.7	3.8	27.7	68.5
国	124,852,975	23.2	32,587,866(26.9)	50.7	8.6	9.6	0.5	4.2	25.2	70.6

数値から見られる実態

健診

内科

介護

1 特定健診受診率(平成28年度)

	受診率(%)	順位(位)
保険者	31.8	県内 20
県	33.5	全国 34
同規模	38.1	83
国	36.4	

2 受診率推移(平成27~28年度)


	平成27年度(%)	平成28年度(%)
保険者	32.9	31.8
県	32.8	33.5
同規模	38.1	38.1
国	36.0	36.4

3 特定健診結果有所見率(平成28年度)

検査値は メタボ・予備群 レベル	保険者 (%) (順位)	県 (%)	同規模 (%)	国 (%)
メタボ予備群	10.7 (21)	10.9	10.6	10.7
メタボ該当者	22.2 (1)	17.2	17.6	17.3
非肥満高血糖	9.8 (3)	8.8	9.8	9.3
腹囲	35.8 (1)	31.8	31.6	31.5
BMI	6.6 (1)	5.0	4.8	4.7
血糖	0.7 (20)	0.7	0.7	0.7
血压	7.3 (23)	7.6	7.4	7.4
脂質	2.7 (9)	2.6	2.6	2.6
血糖・血压	2.8 (21)	3.0	2.7	2.7
血糖・脂質	0.9 (12)	0.8	1.0	1.0
血压・脂質	11.6 (1)	8.4	8.5	8.4
血糖・血压・脂質	6.9 (1)	4.9	5.4	5.3

(総被保険者数 28)

7 医療費推移(平成24~28年度)




8 1人当たり医療費順位

年度	1人当たり 医療費(円)	県内 順位(位)	同規模 内順位(位)	参考: 国 金額(円)
24	0	0	0	0
25	20,670	16	90	22,383
26	22,300	13	72	22,922
27	23,176	16	80	24,295
28	23,523	13	74	24,245

9 医療費諸率(平成28年度)

市区町村名	1人当たり 医療費(円)	受診率
保険者	23,523	667.095
県内平均	21,929	669.568
国平均	24,245	686.286
同規模平均	25,233	705.382
同規模最大	35,198	805.537
同規模最小	19,540	470.853
同規模内順位 (市区町村数)	74 (105)	83 (105)



12 介護認定率、件当たり介護給付費


	保険者	県	同規模	国
介護認定率(%)	18.7	19.4	20.6	21.2
介護給付費(円)	62,619	61,999	58,724	58,284
居宅給付費(円)	41,235	40,911	39,936	39,662
施設給付費(円)	280,742	277,824	280,447	281,186

13 要介護者の有病状況

	保険者 (%)	県 (%)	同規模 (%)	国 (%)
糖尿病	25.4	24.8	20.8	22.1
心臓病	61.7	62.8	55.2	58.0
脳疾患	27.7	27.2	24.7	25.5
筋・骨疾患	48.9	52.9	47.4	50.3
精神	34.9	36.5	33.5	35.2

歯科

15 医療費推移(平成24~28年度)




16 1人当たり医療費順位

年度	1人当たり 医療費(円)	県内 順位(位)	同規模 内順位(位)	参考: 国 金額(円)
24	0	0	0	0
25	1,116	11	58	1,133
26	1,316	18	99	1,531
27	1,538	20	100	1,862
28	1,578	19	99	1,886

17 医療費諸率(平成28年度)

市区町村名	1人当たり 医療費(円)	受診率
保険者	1,578	131.023
県内平均	1,519	125.760
国平均	1,886	145.314
同規模平均	1,902	147.234
同規模最大	2,520	182.336
同規模最小	1,255	87.728
同規模内順位 (市区町村数)	99 (105)	87 (105)



死亡


14 平均寿命(平成27年市区町村別生命表)

	保険者	県	同規模	国
男	79.4	79.1	79.7	79.6
女	86.0	85.7	86.4	86.4


死因(%)

	保険者	県	同規模	国
がん	0.3	0.3	0.3	0.3
心臓病	0.2	0.2	0.2	0.2
脳疾患	0.1	0.1	0.1	0.1
糖尿病	0.0	0.0	0.0	0.0
腎不全	0.0	0.0	0.0	0.0


受診状況



医療費分析



生活習慣



11 疾病統計

疾病	入院(円/件) (順位)	在院日数(日/件)	入院外(円/件) (順位)
糖尿病	543,969 (20)	16	35,413 (8)
高血圧症	618,393 (13)	16	29,982 (4)
脂質異常症	545,616 (19)	20	28,658 (2)
脳血管疾患	591,839 (21)	18	41,097 (5)
心疾患	767,531 (5)	14	51,790 (1)
腎不全	776,125 (5)	17	185,314 (7)
精神	440,443 (14)	25	37,086 (1)
新生物	666,534 (6)	13	55,495 (11)
歯肉炎・歯周病	353,682 (8)	5	11,892 (16)

6 健診受診者、未受診者における生活習慣病等1人あたり医療費 (単位:円)

平成28年度	健診受診者				健診未受診者			
	保険者	県	同規模	国	保険者	県	同規模	国
入院+外来	1,985	1,972	2,644	2,346	12,940	11,624	12,275	12,339
	5,660	5,557	7,366	6,742				
					36,901	32,750	34,199	35,459

健診受診者の生活習慣病医療費総額 / 健診対象者数
 健診未受診者の生活習慣病医療費総額 / 健診対象者数
 健診受診者の生活習慣病医療費総額 / 健診対象者数 (生活習慣病患者数)
 健診未受診者の生活習慣病医療費総額 / 健診対象者数 (生活習慣病患者数)

生活習慣病等受診状況 (件当たりの外来・入院単価) (総保険者数 28)

厚生労働省様式

(様式6-8)メタボリックシンドローム該当者・予備群

作成年月 : H28年度
印刷日 : H29年1月22日
ページ : 1/1

保険者番号 : 090050
保険者名 : 鹿沼市
地区 :

男	性	40-74歳			50歳代			60歳代			70-74歳			(再)65-74歳		
		人数	割合① (%)	割合② (%)	人数	割合① (%)	割合② (%)	人数	割合① (%)	割合② (%)	人数	割合① (%)	割合② (%)	人数	割合① (%)	割合② (%)
被保険者数(40~74歳)		8,987			1,435			4,016			2,024			4,733		
健診受診者数(受診率%)		2,535	28.2		249	17.4		1,276	31.8		812	40.1		1,770	37.4	
腹囲85cm以上		1,391	54.9		133	53.4		698	54.7		446	54.9		977	55.2	
腹囲のみ該当者		95	3.7	6.8	22	11.1	19.3	40	3.1	5.7	18	2.2	4.0	49	2.8	5.0
(再)腹囲有所見の重複状況	高血糖	29	1.1	2.1	4	2.0	3.5	2	0.8	1.5	2	1.1	2.0	9	1.1	2.0
	高血圧症	306	12.1	22.0	17	8.6	14.9	162	12.7	23.2	102	12.6	22.9	226	12.8	23.1
	脂質異常症	106	4.2	7.6	16	8.1	14.0	14	5.6	10.5	25	3.1	5.6	67	3.8	6.9
	計	441	17.4	31.7	37	18.7	32.5	41	16.5	30.8	136	16.7	30.5	313	17.7	32.0
	計	111	4.4	8.0	5	2.5	4.4	9	3.6	6.8	63	4.2	7.6	81	4.6	8.3
該当者		37	1.5	2.7	3	1.5	2.6	9	3.6	6.8	8	1.0	1.8	18	1.0	1.8
計		441	17.4	31.7	36	18.2	31.6	45	18.1	33.8	144	17.7	32.3	300	16.9	30.7
計		266	10.5	19.1	11	5.6	9.6	14	5.6	10.5	106	13.1	23.8	216	12.2	22.1
計		855	33.7	61.5	55	27.8	48.2	77	30.9	57.9	431	33.8	61.7	615	34.7	62.9

女	性	40-74歳			50歳代			60歳代			70-74歳			(再)65-74歳		
		人数	割合① (%)	割合② (%)	人数	割合① (%)	割合② (%)	人数	割合① (%)	割合② (%)	人数	割合① (%)	割合② (%)	人数	割合① (%)	割合② (%)
被保険者数(40~74歳)		8,656			1,161			4,322			2,091			4,844		
健診受診者数(受診率%)		3,069	35.5		289	24.9		1,636	37.9		975	46.6		2,108	43.5	
腹囲90cm以上		613	20.0		57	19.7		311	19.0		208	21.3		435	20.6	
腹囲のみ該当者		67	2.2	10.9	12	7.1	32.4	37	2.3	11.9	8	0.8	3.8	29	1.4	6.7
(再)腹囲有所見の重複状況	高血糖	8	0.3	1.3	0	0.0	0.0	1	0.3	1.8	3	0.3	1.4	6	0.3	1.4
	高血圧症	101	3.3	16.5	4	2.4	10.8	44	2.7	14.1	41	4.2	19.7	72	3.4	16.6
	脂質異常症	47	1.5	7.7	3	1.8	8.1	30	1.8	9.6	11	1.1	5.3	32	1.5	7.4
	計	156	5.1	25.4	7	4.1	18.9	78	4.8	25.1	55	5.6	26.4	110	5.2	25.3
	計	44	1.4	7.2	2	1.2	5.4	21	1.3	6.8	19	1.9	9.1	35	1.7	8.0
予備群		13	0.4	2.1	1	0.6	2.7	8	0.5	2.6	3	0.3	1.4	9	0.4	2.1
該当者		211	6.9	34.4	11	6.5	29.7	100	6.1	32.2	79	8.1	38.0	159	7.5	36.6
計		122	4.0	19.9	4	2.4	10.8	67	4.1	21.5	44	4.5	21.2	93	4.4	21.4
計		390	12.7	63.6	18	10.7	48.6	196	12.0	63.0	145	14.9	69.7	296	14.0	68.0

厚生労働省様式

(様式6 - 2 ~ 7) 健診有所見者状況(男女別・年代別)

作成年月 : H28年度
印刷日 : H29年1月22日
ページ : 1 / 1

保険者番号 : 090050
保険者名 : 鹿沼市
地区 :

男性	受診者	摂取エネルギーの過剰										血管を構つける										内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因										臓器障害(詳細検査)									
		BMI		腰囲		中性脂肪		ALT(GPT)		HDLコレステロール		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDLコレステロール		血清クレアチニン		心電図		眼底検査													
		25以上(人)	割合(%)	85以上(人)	割合(%)	150以上(人)	割合(%)	31以上(人)	割合(%)	40未満(人)	割合(%)	100以上(人)	割合(%)	5.0以上(人)	割合(%)	7.0以上(人)	割合(%)	130以上(人)	割合(%)	85以上(人)	割合(%)	120以上(人)	割合(%)	1.3以上(人)	割合(%)	数(人)	割合(%)	数(人)	割合(%)												
全国	3,416,862	1,045,081	30.6	1,714,294	50.2	964,367	28.2	699,152	20.5	295,403	8.6	966,195	28.3	1,904,793	55.7	470,828	13.8	1,687,341	49.4	824,997	24.1	1,624,337	47.5	60,105	1.8	653,732	19.1	499,730	14.6												
県	57,002	17,407	30.5	28,911	50.7	14,454	25.4	12,485	21.9	4,981	8.7	21,813	38.3	25,704	45.1	3,207	5.6	28,452	49.9	13,432	23.6	27,041	47.4	794	1.4	13,641	23.9	13,925	24.4												
保険者(地区)	2,535	907	35.8	1,391	54.9	862	34.0	494	19.5	283	11.2	336	13.3	1,192	47.0	398	15.7	1,364	53.8	594	23.4	1,023	40.4	53	2.1	1,704	67.2	242	9.5												
4歳代	198	92	46.5	114	57.6	71	35.9	71	35.9	21	10.6	21	10.6	48	24.2	39	19.7	82	41.4	52	26.3	98	49.5	1	0.5	100	50.5	28	14.1												
5歳代	249	89	35.7	133	53.4	85	34.1	70	28.1	36	14.5	24	9.6	90	36.1	46	18.5	100	40.2	76	30.5	105	42.2	4	1.6	152	61.0	31	12.4												
60~64歳	318	119	37.4	167	52.5	109	34.3	63	19.8	36	11.3	43	13.5	146	45.9	51	16.0	178	56.0	86	27.0	141	44.3	6	1.9	202	63.5	33	10.4												
65~69歳	958	329	34.3	531	55.4	338	35.3	164	17.1	101	10.5	151	15.8	478	49.9	147	15.3	539	56.3	214	22.3	367	38.3	24	2.5	659	68.8	87	9.1												
70~74歳	812	278	34.2	446	54.9	259	31.9	126	15.5	89	11.0	97	11.9	430	53.0	115	14.2	465	57.3	166	20.4	312	38.4	18	2.2	591	72.8	63	7.8												

女性	受診者	摂取エネルギーの過剰										血管を構つける										内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因										臓器障害(詳細検査)									
		BMI		腰囲		中性脂肪		ALT(GPT)		HDLコレステロール		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDLコレステロール		血清クレアチニン		心電図		眼底検査													
		25以上(人)	割合(%)	90以上(人)	割合(%)	150以上(人)	割合(%)	31以上(人)	割合(%)	40未満(人)	割合(%)	100以上(人)	割合(%)	5.0以上(人)	割合(%)	7.0以上(人)	割合(%)	130以上(人)	割合(%)	85以上(人)	割合(%)	120以上(人)	割合(%)	1.3以上(人)	割合(%)	数(人)	割合(%)	数(人)	割合(%)												
全国	4,481,733	921,444	20.6	776,358	17.3	727,304	16.2	390,045	8.7	80,894	1.8	762,067	17.0	2,475,912	55.2	80,398	1.8	1,915,706	42.7	646,275	14.4	2,564,688	57.2	9,293	0.2	660,028	14.7	559,456	12.5												
県	72,279	15,713	21.7	12,261	17.0	9,980	13.8	6,952	9.6	1,330	1.8	16,944	23.4	31,469	43.5	421	0.6	30,295	41.9	10,674	14.8	40,135	55.5	105	0.1	13,750	19.0	15,805	21.9												
保険者(地区)	3,069	814	26.5	613	20.0	750	24.4	323	10.5	75	2.4	247	8.0	1,396	45.5	73	2.4	1,517	49.4	415	13.5	1,665	54.3	5	0.2	2,014	65.6	262	8.5												
4歳代	169	46	27.2	37	21.9	39	23.1	17	10.1	5	3.0	9	5.3	37	21.9	3	1.8	42	24.9	20	11.8	72	42.6	0	0.0	85	50.3	28	16.6												
5歳代	289	81	28.0	57	19.7	69	23.9	42	14.5	6	2.1	30	10.4	98	33.9	6	2.1	100	34.6	42	14.5	170	58.8	0	0.0	178	61.6	35	12.1												
60~64歳	503	120	23.9	84	16.7	98	19.5	51	10.1	7	1.4	41	8.2	207	41.2	12	2.4	223	44.3	73	14.5	288	57.3	0	0.0	336	66.8	52	10.3												
65~69歳	1,133	308	27.2	227	20.0	279	24.6	117	10.3	32	2.8	96	8.5	540	47.7	26	2.3	583	51.5	161	14.2	638	56.3	4	0.4	736	65.0	98	8.6												
70~74歳	975	259	26.6	208	21.3	265	27.2	96	9.8	25	2.6	71	7.3	514	52.7	26	2.7	569	58.4	119	12.2	497	51.0	1	0.1	679	69.6	49	5.0												

総数	受診者	摂取エネルギーの過剰										血管を構つける										内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因										臓器障害(詳細検査)									
		BMI		腰囲		中性脂肪		ALT(GPT)		HDLコレステロール		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDLコレステロール		血清クレアチニン		心電図		眼底検査													
		25以上(人)	割合(%)	85以上(人)	割合(%)	150以上(人)	割合(%)	31以上(人)	割合(%)	40未満(人)	割合(%)	100以上(人)	割合(%)	5.0以上(人)	割合(%)	7.0以上(人)	割合(%)	130以上(人)	割合(%)	85以上(人)	割合(%)	120以上(人)	割合(%)	1.3以上(人)	割合(%)	数(人)	割合(%)	数(人)	割合(%)												
全国	7,898,595	1,966,525	24.9	2,490,652	31.5	1,691,671	21.4	1,089,197	13.8	376,297	4.8	1,728,262	21.9	4,380,705	55.5	551,226	7.0	3,603,047	45.6	1,471,272	18.6	4,189,025	53.0	69,398	0.9	1,313,760	16.6	1,059,186	13.4												
県	129,281	33,120	25.6	41,172	31.8	24,434	18.9	19,437	15.0	6,311	4.9	38,757	30.0	57,173	44.2	3,628	2.8	58,747	45.4	24,106	18.6	67,176	52.0	899	0.7	27,391	21.2	29,730	23.0												
保険者(地区)	5,604	1,721	30.7	2,004	35.8	1,612	28.8	817	14.6	358	6.4	583	10.4	2,588	46.2	471	8.4	2,881	51.4	1,009	18.0	2,688	48.0	58	1.0	3,718	66.3	504	9.0												
4歳代	367	138	37.6	151	41.1	110	30.0	88	24.0	26	7.1	30	8.2	85	23.2	42	11.4	124	33.8	72	19.6	170	46.3	1	0.3	185	50.4	56	15.3												
5歳代	538	170	31.6	190	35.3	154	28.6	112	20.8	42	7.8	54	10.0	188	34.9	52	9.7	200	37.2	118	21.9	275	51.1	4	0.7	330	61.3	66	12.3												
60~64歳	821	239	29.1	251	30.6	207	25.2	114	13.9	43	5.2	84	10.2	353	43.0	63	7.7	401	48.8	159	19.4	429	52.3	6	0.7	538	65.5	85	10.4												
65~69歳	2,091	637	30.5	758	36.3	617	29.5	281	13.4	133	6.4	247	11.8	1,018	48.7	173	8.3	1,122	53.7	375	17.9	1,005	48.1	28	1.3	1,395	66.7	185	8.8												
70~74歳	1,787	537	30.1	654	36.6	524	29.3	222	12.4	114	6.4	168	9.4	944	52.8	141	7.9	1,034	57.9	285	15.9	809	45.3	19	1.1	1,270	71.1	112	6.3												

健診ツリー図

健診受診者		5,604人	31.8%	未受診者		12,039人	68.2%
服薬あり		1,554人 27.7%		服薬なし		1,783人 31.8%	
服薬なし		845人 15.1%		服薬あり		1,422人 25.4%	
腹囲等のリスクあり		2,399人 42.8%		腹囲等のリスクなし		3,205人 57.2%	
血糖 + 血圧 + 脂質		507 (67)	174 (26)	33 (6)	197 (27)	8 (0)	92 (9)
血糖 + 血圧		184 (18)	74 (3)	33 (4)	134 (14)	2 (0)	77 (12)
血糖 + 脂質						5 (0)	34 (2)
血糖のみ						0 (0)	0 (0)
血圧 + 脂質						0 (0)	0 (0)
血圧のみ						8 (0)	9 (1)
脂質のみ						5 (0)	5 (0)
腹囲等のみ						0 (0)	0 (0)
血糖 + 血圧 + 脂質		97 (25)	20 (3)	97 (25)	20 (3)	77 (14)	28 (5)
血糖 + 血圧						44 (10)	27 (7)
血糖 + 脂質						80 (26)	10 (1)
血圧 + 脂質						44 (9)	46 (6)
血圧のみ						102 (13)	51 (12)
脂質のみ						32 (9)	37 (6)
腹囲等のみ						44 (8)	106 (17)
血糖 + 血圧 + 脂質		64 (0)	11 (0)	64 (0)	11 (0)	134 (14)	58 (5)
血糖 + 血圧						42 (7)	32 (3)
血糖 + 脂質						66 (15)	21 (1)
血圧 + 脂質						150 (22)	129 (9)
血圧のみ						15 (2)	9 (3)
血糖のみ						126 (16)	125 (17)
脂質のみ						28 (6)	90 (3)
リスクなし						0 (0)	0 (0)
血糖 + 血圧 + 脂質		184 (18)	74 (3)	167 (13)	167 (13)	167 (13)	167 (13)
血糖 + 血圧						82 (12)	77 (3)
血糖 + 脂質						41 (6)	77 (3)
血圧 + 脂質						247 (27)	167 (13)
血圧のみ						136 (15)	82 (12)
脂質のみ						150 (22)	129 (9)
リスクなし						41 (6)	77 (3)
血糖 + 血圧 + 脂質						134 (14)	58 (5)
血糖 + 血圧						42 (7)	32 (3)
血糖 + 脂質						66 (15)	21 (1)
血圧 + 脂質						103 (14)	167 (15)
血圧のみ						224 (29)	111 (17)
脂質のみ						53 (9)	61 (8)
リスクなし						190 (27)	446 (47)

【資料 8】

A

B

A : 受診勧奨判定値の者（受診勧奨判定値の者の喫煙者）
 B : 保健指導判定値の者（保健指導判定値の者の喫煙者）

「*」が表示された場合は、人数が表示可能桁数を超過しています。
 人数を確認するには、絞り込み画面で確認してください。

質問票調査の経年比較

保険者番号：090050
 保険者名：鹿沼市
 地区：

作成年月：H29年度
 印刷日：H29年11月2日
 比較先：県
 ページ：1/3

単位：%

40~7歳	総計																																													
	服薬			既往歴			喫煙	120歳時体重から増加			120歳時体重以上の増加			1年間3kg以上増減			歩行速度遅い			1日1時間以上運動なし			食事速度			就寝3回以上			夕食3回以上			朝食3回以上			飲酒頻度			1日飲酒量			生活習慣改善			保健指導利用しない		
	高血圧症	糖尿病	脂質異常症	脳卒中	心臓病	腎不全		貧血	速い	普通	遅い	就寝3回以上	夕食3回以上	朝食3回以上	毎日	時々	飲まない	1合未満	1~2合	3合以上	睡眠不足	改善意欲なし	改善意欲あり	改善意欲ありかつ始められている	改善意欲ありかつ	6ヶ月未満	6ヶ月以上	6ヶ月未満	6ヶ月以上	6ヶ月未満	6ヶ月以上	6ヶ月未満	6ヶ月以上													
保険者(地区)	42.2	8.0	29.1	2.9	6.7	0.7	9.5	15.3	34.5	54.9	38.1	66.1	22.2	25.4	67.0	7.6	16.5	8.4	6.7	26.0	19.0	55.0	70.1	20.0	8.2	1.7	18.6	32.9	28.2	14.2	8.0	16.7	63.0													
H29年度	35.6	8.3	25.3	3.2	5.8	0.8	6.9	13.6	35.2	55.7	31.9	63.4	19.9	27.6	65.0	7.4	13.7	7.1	6.2	22.5	19.5	58.1	58.5	26.2	3.2	21.4	24.3	23.4	5.9	23.2	60.1															
同規模	35.9	8.3	25.2	3.5	6.1	0.7	10.5	13.2	31.3	57.8	42.9	52.2	18.7	25.3	66.2	8.5	14.5	10.7	6.6	25.2	20.8	54.0	63.9	23.8	2.6	24.8	31.4	25.5	12.4	7.9	22.7	61.5														
国	35.1	8.1	24.4	3.5	5.8	0.6	10.1	14.9	32.3	58.4	45.9	51.9	19.9	26.3	65.5	8.3	15.7	11.5	8.2	26.6	21.5	52.0	62.6	24.5	3.0	25.9	31.7	26.2	12.4	8.0	21.7	60.7														
保険者(地区)	40.6	8.2	27.1	3.4	6.2	0.5	10.8	12.9	34.3	58.0	43.6	52.9	20.5	25.5	65.9	8.5	16.0	9.3	6.6	24.2	18.7	57.1	72.5	18.1	1.6	18.0	32.8	29.6	13.0	8.7	15.9	62.9														
H28年度	33.9	7.6	24.2	2.9	5.4	0.7	7.9	13.1	34.4	57.1	34.4	60.7	19.6	27.1	65.1	7.8	14.2	7.9	6.7	21.9	20.3	57.8	60.2	25.2	2.9	21.4	24.2	24.9	21.8	6.4	22.6	58.4														
同規模	34.7	7.9	25.0	3.5	5.7	0.5	10.5	13.0	32.1	57.2	46.8	50.2	19.2	25.0	66.8	8.2	14.2	11.3	7.7	24.5	21.1	54.4	67.1	22.5	2.2	23.7	30.5	26.4	13.7	8.2	21.2	59.0														
国	33.6	7.5	23.6	3.3	5.5	0.5	10.2	14.2	32.1	58.8	47.0	50.3	19.5	26.0	65.6	8.4	15.5	11.9	8.7	25.6	22.1	52.3	64.0	23.9	2.7	25.1	30.7	27.3	13.2	8.1	20.8	59.3														
保険者(地区)	40.6	8.2	26.4	3.0	5.6	0.6	10.3	13.7	34.1	58.1	44.5	53.1	20.2	24.5	67.4	8.1	17.0	9.4	6.8	24.3	19.0	56.8	71.5	19.4	1.5	17.4	32.0	31.4	12.4	7.9	16.2	61.2														
H27年度	33.2	7.3	23.2	2.8	5.2	0.7	7.6	13.4	34.1	57.3	34.2	60.8	19.5	27.0	65.3	7.8	14.7	8.3	6.6	22.1	20.2	57.7	60.1	25.5	2.9	21.0	24.5	25.4	21.6	6.5	22.0	56.9														
同規模	34.1	7.6	24.0	3.5	5.8	0.5	10.6	13.3	31.7	57.0	45.6	50.1	19.1	24.8	67.0	8.2	14.5	11.2	7.4	24.6	21.2	54.3	67.1	22.6	2.1	23.1	30.6	26.5	13.9	8.0	20.9	57.6														
国	33.2	7.2	22.9	3.3	5.6	0.5	10.2	14.3	31.7	58.8	46.5	50.0	19.4	25.9	65.7	8.4	15.6	11.9	8.4	25.6	22.1	52.3	64.2	23.8	2.7	24.6	31.0	27.3	13.2	8.0	20.5	58.2														
保険者(地区)	40.6	8.1	26.2	3.2	6.0	0.4	10.8	13.5	34.2	57.9	44.5	53.0	20.6	24.1	67.4	8.6	17.4	9.4	6.0	24.5	19.1	56.4	72.0	19.1	1.3	17.3	33.3	31.4	12.2	8.1	15.0	61.8														
H26年度	33.3	7.1	22.3	2.8	4.9	0.7	7.4	13.4	34.0	57.2	34.2	60.8	19.4	27.2	65.1	7.7	15.0	8.1	6.3	22.1	20.1	57.8	60.6	25.3	2.8	20.3	25.5	25.3	21.4	6.3	21.5	56.4														
同規模	34.1	7.3	23.6	3.4	5.7	0.4	10.4	13.2	31.7	57.0	45.1	50.2	19.1	24.9	67.0	8.2	14.8	11.1	7.3	24.5	21.0	54.5	67.0	22.7	2.1	22.6	31.7	26.5	13.5	7.9	20.3	57.1														
国	33.2	7.0	22.4	3.3	5.5	0.5	10.1	14.2	31.7	58.8	46.0	50.1	19.4	25.9	65.7	8.4	15.9	11.8	8.4	25.6	22.0	52.4	64.2	23.8	2.7	24.1	32.1	27.1	12.9	7.9	20.0	57.7														
保険者(地区)	41.0	7.3	25.4	3.5	5.8	0.5	10.4	13.5	35.1	57.0	44.5	52.1	21.3	24.3	67.4	8.3	17.5	9.2	6.0	24.7	18.6	56.8	73.4	17.4	1.5	17.6	33.8	31.3	12.3	8.2	14.4	59.0														
H25年度	33.2	6.8	21.6	2.8	4.7	0.6	7.4	14.4	34.5	57.2	33.8	59.3	19.9	27.0	65.2	7.9	15.5	8.0	6.4	22.2	19.6	58.2	62.0	24.4	2.7	20.2	26.2	25.3	21.0	6.4	21.2	56.0														
同規模	34.1	7.1	23.0	3.5	5.7	0.4	10.4	13.2	32.1	57.1	45.4	50.5	19.6	24.8	67.0	8.2	15.4	11.3	7.4	24.4	21.1	54.5	67.0	22.6	2.2	22.8	31.6	26.8	13.5	8.0	20.2	55.9														
国	33.1	6.7	21.9	3.3	5.5	0.5	10.1	14.3	31.9	59.0	46.2	50.2	19.8	25.9	65.7	8.5	16.3	11.8	8.2	25.6	21.8	52.6	64.5	23.7	2.7	24.6	32.2	27.3	13.0	7.8	19.7	56.8														

質問票調査の経年比較

保険者番号：090050
 保険者名：鹿沼市
 地区：

作成年月：H29年度
 印刷日：H29年11月2日
 比較先：県
 ページ：2/3

単位：%

40~7歳	男性											保健指導利用しない																					
	服薬			既往歴			喫煙	120歳時体重増加		1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い		1年間で3kg以上増減	食事速度			就寝3回以上夕食	夕食3回以上	飲酒頻度			1日飲酒量				睡眠不足	生活習慣改善						
	高血圧症	糖尿病	脂質異常症	脳卒中	心臓病	腎不全		貧血	増加					以上	以上	速い			普通	遅い	週3回以上夕食	週3回以上	毎日	時々	飲まない		1合未満	1~2合	3合以上	改善意欲なし	改善意欲あり	改善意欲ありかつ始めている	6ヶ月未満
保険者(地区)	46.8	11.1	22.0	4.1	7.4	1.2	5.3	25.7	41.2	55.2	37.5	64.0	22.6	28.3	64.0	7.8	21.7	8.0	6.8	44.6	20.9	34.5	51.2	31.3	14.3	3.2	15.8	35.8	28.4	11.9	7.1	16.7	64.4
H29年度	40.4	11.4	19.5	4.4	7.8	0.9	2.6	23.4	43.3	54.1	32.2	61.9	21.1	31.5	61.0	7.5	18.9	6.5	7.7	39.9	23.8	36.3	39.0	36.8	19.2	5.0	19.2	29.5	22.0	19.9	5.4	23.2	61.6
同規模	40.9	11.3	19.9	4.9	8.4	0.9	5.0	23.4	39.4	55.6	42.9	51.0	20.8	28.3	63.3	8.4	19.5	10.4	8.6	45.2	22.4	32.4	44.5	35.1	16.0	4.4	22.6	35.8	24.1	11.0	7.0	22.1	63.2
国	39.6	10.8	19.5	4.7	7.8	0.7	4.9	25.3	40.4	56.8	46.1	51.2	21.8	29.4	62.6	8.1	21.3	11.1	10.6	45.6	22.5	31.9	44.0	35.0	16.1	4.9	24.1	35.7	25.3	11.1	7.1	20.9	62.1
保険者(地区)	44.1	10.6	21.0	4.9	7.7	0.7	6.6	22.1	41.9	55.2	43.5	50.1	20.9	29.9	61.8	8.4	22.5	9.0	8.1	44.2	20.4	35.4	52.3	30.0	14.7	3.0	16.6	37.5	28.5	12.2	7.1	14.8	65.6
H28年度	38.8	10.5	19.3	4.0	7.4	0.9	3.2	23.0	43.0	54.8	34.5	58.9	20.8	31.1	61.0	7.9	19.6	7.1	8.3	39.9	24.6	35.5	39.5	36.3	19.4	4.8	18.9	29.2	23.4	19.1	5.8	22.5	60.1
同規模	39.5	10.8	20.1	4.9	8.0	0.6	5.2	23.1	40.3	54.3	46.1	48.8	21.0	28.2	63.7	8.1	19.6	10.7	9.7	44.9	22.4	32.7	46.9	34.8	14.4	3.8	21.2	34.5	25.1	12.1	7.3	21.1	60.5
国	38.1	10.3	18.8	4.5	7.7	0.7	4.8	24.9	40.5	56.8	47.1	49.3	21.4	29.5	62.3	8.2	21.4	11.3	11.1	45.4	23.1	31.5	44.3	35.1	15.9	4.7	22.8	34.7	26.1	11.7	7.1	20.4	60.8
保険者(地区)	43.4	10.7	19.9	4.3	7.2	0.8	6.2	23.2	42.1	56.0	43.9	50.3	22.5	29.0	62.5	8.4	23.8	8.9	8.5	44.0	19.9	36.1	50.2	32.8	14.3	2.7	14.9	35.4	30.7	11.1	6.4	16.4	63.8
H27年度	37.8	10.2	18.1	4.0	7.2	0.9	3.1	23.5	42.6	55.2	34.3	59.2	20.9	31.0	61.1	7.9	20.2	7.5	8.2	40.6	24.4	35.0	39.1	36.8	19.3	4.8	18.3	29.4	24.2	18.6	5.7	22.1	58.6
同規模	38.6	10.4	19.0	4.9	8.0	0.6	5.2	23.7	39.6	54.2	44.9	48.6	21.0	28.1	63.8	8.1	19.8	10.6	9.4	45.4	22.5	32.2	46.6	35.1	14.6	3.7	20.6	34.5	25.2	12.2	7.3	20.9	59.0
国	37.4	9.9	18.1	4.5	7.6	0.6	4.9	25.0	39.8	56.7	46.4	49.0	21.3	29.4	62.4	8.2	21.5	11.3	10.8	45.8	23.1	31.0	44.3	35.3	15.8	4.6	22.3	35.0	26.1	11.6	7.2	20.1	59.6
保険者(地区)	44.3	11.3	19.9	4.3	7.4	0.4	7.0	23.7	41.7	55.9	44.2	51.1	22.3	27.7	63.3	9.0	24.8	8.5	7.1	45.4	19.7	34.9	50.4	32.4	14.6	2.5	15.4	38.2	29.2	11.6	6.3	14.6	63.6
H26年度	37.6	9.7	17.2	4.0	6.7	0.9	3.1	23.7	42.1	54.9	34.4	59.3	20.6	31.2	60.9	7.9	20.7	7.4	7.8	40.7	24.5	34.8	39.8	36.7	18.8	4.7	17.8	30.5	24.1	18.5	5.6	21.3	57.8
同規模	38.3	10.0	18.5	4.8	7.9	0.6	5.1	23.7	39.4	54.1	44.1	48.6	21.0	28.1	63.8	8.1	20.2	10.5	9.2	45.6	22.4	32.0	46.6	35.2	14.4	3.7	20.0	35.6	25.2	11.8	7.1	20.2	58.3
国	37.1	9.5	17.5	4.5	7.5	0.7	4.9	25.1	39.6	56.5	45.8	48.9	21.4	29.4	62.4	8.2	21.9	11.3	10.7	46.2	23.0	30.8	44.3	35.3	15.8	4.6	21.7	36.1	25.9	11.4	7.0	19.7	58.9
保険者(地区)	43.7	10.1	18.5	4.8	7.5	0.7	6.9	23.8	42.2	53.6	43.4	48.9	23.6	28.8	62.4	8.8	24.2	8.4	7.4	45.7	20.7	33.6	51.3	30.8	15.0	2.9	14.3	39.1	28.9	10.7	7.2	14.1	61.7
H25年度	37.2	9.4	16.4	3.9	6.4	0.8	3.2	25.6	42.5	55.0	33.7	57.7	21.4	31.1	60.9	8.0	21.3	7.2	7.9	41.2	23.8	34.9	40.6	36.3	18.5	4.6	17.8	31.1	24.0	17.9	5.7	21.2	57.7
同規模	38.0	9.7	17.7	4.9	7.8	0.6	5.3	23.8	39.6	53.9	44.2	48.8	21.4	27.9	64.0	8.1	20.9	10.6	9.3	45.8	22.7	31.5	46.4	35.3	14.6	3.7	20.0	35.3	25.4	11.8	7.3	20.2	57.0
国	36.7	9.2	16.8	4.5	7.5	0.6	4.9	25.2	39.5	56.6	45.8	48.9	21.7	29.3	62.5	8.3	22.3	11.2	10.5	46.6	22.9	30.5	44.3	35.4	15.7	4.6	22.0	36.2	26.1	11.4	6.9	19.4	57.8

質問票調査の経年比較

保険者番号：090050
 保険者名：鹿沼市
 地区：

作成年月：H29年度
 印刷日：H29年11月2日
 比較先：県
 ページ：3/3

単位：%

40~7歳	女性												保健指導利用しない																					
	服薬			既往歴			喫煙	120歳時体重から増加	120歳時体重が減少	食事速度				就寝3回以上夕食	夕食3回以上	飲酒頻度			睡眠不足	生活習慣改善														
	高血圧症	糖尿病	脂質異常症	脳卒中	心臓病	腎不全				貧血	速い	普通				遅い	週3回以上夕食	週3回以上		毎日	時々	飲まない	1合未満	1~2合	3合以上	改善意欲なし	改善意欲あり	改善意欲ありかつ始められている	6ヶ月未満	6ヶ月以上				
保険者(地区)	38.0	5.2	35.7	1.7	6.0	0.2	13.3	5.7	28.2	54.6	38.6	68.1	21.9	22.7	69.8	7.5	11.8	8.8	6.6	8.8	8.8	17.2	74.0	89.7	8.2	1.9	0.1	21.1	30.1	28.0	16.4	8.8	16.7	61.6
H29年度	31.5	5.6	30.3	2.2	4.1	0.6	10.5	5.2	28.3	57.1	31.6	64.7	18.8	24.3	68.4	7.3	9.4	7.7	4.9	7.7	7.6	15.8	76.6	83.8	12.4	3.0	0.8	23.4	19.9	24.6	26.1	6.2	23.1	58.7
同規模	31.8	5.9	29.6	2.5	4.3	0.5	15.0	5.0	24.8	59.7	42.8	53.1	17.0	22.9	68.5	8.5	10.4	11.0	5.0	9.0	9.0	19.5	71.5	86.1	11.0	2.3	0.6	26.6	27.8	26.7	13.6	8.7	23.3	60.1
国	31.2	5.7	28.6	2.4	4.0	0.4	14.6	6.0	25.3	59.7	45.7	52.5	18.2	23.6	68.0	8.4	10.8	11.9	6.1	10.3	10.3	20.6	69.1	84.0	12.4	2.8	0.8	27.4	28.2	27.0	13.6	8.8	22.4	59.5
保険者(地区)	37.7	6.2	32.2	2.2	4.9	0.3	14.2	5.3	28.1	60.3	43.7	55.3	20.2	22.0	69.3	8.7	10.7	9.6	5.3	7.6	17.4	75.0	90.7	7.3	1.8	0.3	19.1	28.9	30.6	13.8	10.0	16.8	60.7	
H28年度	29.9	5.2	28.0	2.0	3.8	0.6	11.5	5.3	27.7	58.9	34.3	62.2	18.6	24.0	68.4	7.7	10.0	8.6	5.5	7.8	16.9	75.3	83.7	12.5	3.0	0.7	23.4	20.3	26.1	24.0	7.0	22.6	57.0	
同規模	31.2	5.7	28.6	2.5	4.0	0.3	14.4	5.5	26.0	59.3	47.3	51.3	17.9	22.6	69.1	8.2	10.2	11.8	6.1	9.4	20.1	70.5	86.4	10.8	2.2	0.6	25.6	27.5	27.3	14.9	9.0	21.3	57.9	
国	30.1	5.3	27.2	2.3	3.9	0.4	14.3	6.1	25.7	60.4	47.0	51.0	18.0	23.4	68.1	8.6	11.0	12.3	6.8	10.5	21.3	68.1	83.4	12.8	2.9	0.8	26.9	27.6	28.2	14.4	8.8	21.0	58.2	
保険者(地区)	38.3	6.2	31.8	2.0	4.2	0.4	13.7	5.8	27.4	59.8	45.0	55.5	18.3	20.6	71.5	7.9	11.3	9.8	5.3	7.7	18.2	74.1	91.1	7.0	1.5	0.4	19.6	29.1	31.9	13.6	9.2	16.1	59.0	
H27年度	29.7	5.1	27.1	2.0	3.7	0.6	11.2	5.3	27.3	58.9	34.2	62.0	18.4	23.8	68.6	7.6	10.4	8.9	5.4	7.6	16.8	75.5	83.9	12.6	2.8	0.7	23.1	20.6	26.4	24.0	7.2	21.9	55.5	
同規模	30.8	5.5	27.7	2.5	4.1	0.3	14.6	5.5	25.8	59.1	46.1	51.3	17.7	22.4	69.4	8.2	10.5	11.7	5.9	9.3	20.2	70.5	86.7	10.5	2.2	0.6	25.0	27.7	27.5	15.2	8.6	21.0	56.6	
国	30.0	5.2	26.6	2.3	4.0	0.4	14.3	6.1	25.5	60.3	46.6	50.8	17.9	23.3	68.2	8.6	11.1	12.3	6.6	10.3	21.4	68.3	83.8	12.6	2.8	0.8	26.4	27.9	28.2	14.4	8.7	20.7	57.2	
保険者(地区)	37.7	5.5	31.4	2.3	4.9	0.4	13.9	5.1	28.1	59.4	44.8	54.6	19.2	21.1	70.7	8.2	11.4	10.0	5.1	7.4	18.6	74.0	91.3	7.2	1.2	0.3	18.9	29.2	33.2	12.7	9.6	15.3	60.3	
H26年度	29.9	4.9	26.3	1.9	3.5	0.5	10.8	5.2	27.7	58.9	34.0	62.0	18.5	24.0	68.5	7.6	10.5	8.6	5.1	7.4	16.7	75.9	84.6	12.2	2.6	0.6	22.2	21.5	26.2	23.7	6.9	21.6	55.2	
同規模	31.1	5.3	27.4	2.5	4.1	0.3	14.3	5.5	26.1	59.2	45.8	51.4	17.8	22.5	69.3	8.2	10.8	11.6	5.9	9.0	20.0	70.9	86.7	10.5	2.2	0.6	24.5	28.9	27.5	14.8	8.5	20.3	56.1	
国	30.2	5.0	26.2	2.3	4.0	0.4	14.1	6.1	25.7	60.5	46.2	51.0	18.0	23.3	68.1	8.6	11.4	12.2	6.6	10.0	21.2	68.7	84.2	12.3	2.8	0.8	25.9	29.0	28.1	14.1	8.6	20.3	56.7	
保険者(地区)	38.8	5.1	30.9	2.4	4.4	0.4	13.2	5.2	29.4	59.8	45.4	54.7	19.4	20.7	71.4	7.9	12.2	9.9	4.9	7.7	16.9	75.4	92.6	5.7	1.4	0.3	20.2	29.6	33.3	13.5	9.0	14.6	56.8	
H25年度	30.1	4.8	25.7	1.9	3.5	0.5	10.7	5.5	28.3	59.0	33.9	60.6	18.8	23.7	68.5	7.8	11.0	8.7	5.2	7.4	16.2	76.4	85.7	11.1	2.5	0.6	22.1	22.3	26.3	23.5	6.9	21.1	54.7	
同規模	31.2	5.2	26.9	2.5	4.2	0.3	14.2	5.5	26.6	59.5	46.2	51.7	18.2	22.4	69.3	8.3	11.4	11.8	6.0	8.8	19.9	71.3	87.0	10.2	2.2	0.6	24.8	28.8	27.8	14.8	8.5	20.2	55.2	
国	30.3	4.9	25.7	2.4	4.1	0.4	14.1	6.0	26.1	60.8	46.4	51.2	18.4	23.3	68.1	8.6	11.7	12.3	6.5	9.8	21.0	69.2	84.6	12.0	2.6	0.8	26.5	29.2	28.2	14.3	8.5	19.9	56.0	

医療費分析（健診有無別）

保険者番号：090050
 保険者名：鹿沼市
 地区：

作成年月：H28年度（累計）
 印刷日：H29年11月2日
 比較先：県
 ページ：1/1

40～7歳

医科入院	総計																						
	健診受診者						健診未受診者																
	県	同規模	国	保険者(地区)	県	同規模	国	保険者(地区)	県	同規模	国	保険者(地区)											
1件当たり点数	51,830	52,939	52,458	52,443	55,952	56,660	56,984	56,556	52,494	53,175	52,616	53,380	56,389	57,626	57,940	45,862	50,906	52,652	52,261	50,976	55,330	55,368	55,715
1人当たり点数	53,205	54,621	54,074	54,797	58,115	59,283	59,603	59,926	54,041	54,967	54,309	55,971	58,671	60,425	60,752	47,975	52,049	54,204	53,781	52,972	57,327	57,762	58,088
1日当たり点数	5,640	5,926	5,817	3,195	3,692	3,729	3,815	6,270	6,093	5,991	5,957	3,277	3,743	3,809	3,898	4,723	5,700	5,584	5,651	3,069	3,622	3,623	3,706

医科外来	総計																						
	健診受診者						健診未受診者																
	県	同規模	国	保険者(地区)	県	同規模	国	保険者(地区)	県	同規模	国	保険者(地区)											
1件当たり点数	1,697	1,720	1,727	2,585	2,356	2,524	2,510	1,886	1,849	1,890	1,892	2,956	2,685	2,879	2,865	1,597	1,585	1,604	1,612	2,260	2,084	2,242	2,229
1人当たり点数	2,478	2,590	2,588	3,472	3,250	3,605	3,587	2,636	2,636	2,773	2,757	3,874	3,600	3,991	3,967	2,322	2,356	2,458	2,464	3,104	2,945	3,280	3,270
1日当たり点数	1,160	1,137	1,142	1,675	1,534	1,568	1,559	1,262	1,267	1,248	1,256	1,873	1,729	1,755	1,756	1,068	1,081	1,061	1,063	1,494	1,369	1,413	1,400

医科入院 + 医科外来	総計																						
	健診受診者						健診未受診者																
	県	同規模	国	保険者(地区)	県	同規模	国	保険者(地区)	県	同規模	国	保険者(地区)											
1件当たり点数	2,255	2,319	2,345	4,017	3,631	4,014	3,988	2,792	2,618	2,693	2,724	4,834	4,332	4,806	4,784	1,973	1,985	2,060	2,079	3,290	3,044	3,373	3,351
1人当たり点数	3,320	3,521	3,546	5,464	5,067	5,804	5,774	3,950	3,776	4,000	4,019	6,442	5,896	6,774	6,736	2,888	2,969	3,178	3,200	4,559	4,339	4,982	4,965
1日当たり点数	1,460	1,447	1,463	2,039	1,952	2,023	2,023	1,724	1,669	1,653	1,675	2,274	2,202	2,272	2,286	1,260	1,300	1,301	1,310	1,796	1,719	1,796	1,788

歯科	総計																						
	健診受診者						健診未受診者																
	県	同規模	国	保険者(地区)	県	同規模	国	保険者(地区)	県	同規模	国	保険者(地区)											
1件当たり点数	1,153	1,232	1,241	1,277	1,266	1,336	1,345	1,211	1,210	1,277	1,295	1,369	1,337	1,397	1,413	1,082	1,113	1,202	1,205	1,201	1,209	1,290	1,293
1人当たり点数	1,167	1,246	1,256	1,298	1,283	1,354	1,363	1,219	1,223	1,291	1,309	1,390	1,355	1,415	1,432	1,098	1,127	1,216	1,219	1,222	1,226	1,307	1,311
1日当たり点数	605	658	663	639	638	682	689	605	621	663	671	662	656	692	703	573	594	655	657	618	622	673	678

医療費分析 (1) 細小分類


疾病分析		保険者 (地区)		県		同規模		国		生活習慣病分析		保険者 (地区)		県		同規模		国		その他分析		保険者 (地区)		県		同規模		国	
1 保険者当たり疾病別入院医療費点数 (高い順、最大医療資源傷病名による)										1 保険者当たり生活習慣病の入院医療費点数 (高い順、最大医療資源傷病名による)										患者千人当たり生活習慣病新規患者数 (多い順、当月発症、有病)									
統合失調症	25,093,526	21,678,969	37,948,131	19,173,451	精神	50,285,390	35,288,663	60,267,956	30,592,768	筋・骨格	63,529	61,757	63,412	64,509															
うつ病	10,625,807	6,723,731	10,117,204	5,086,017	がん	49,987,593	38,943,250	71,056,055	39,069,775	高血圧症	13,696	13,302	13,230	13,067															
狭心症	7,680,784	4,946,224	10,740,129	5,624,478	筋・骨格	19,936,914	15,661,034	27,295,294	15,609,382	脂質異常症	13,598	12,806	11,570	11,726															
慢性腎不全 (透析あり)	7,153,404	4,682,040	9,174,982	5,008,364	狭心症	7,680,784	4,947,818	10,740,860	5,624,747	がん	12,995	13,984	15,196	15,790															
大腸がん	6,829,638	5,424,265	9,658,257	5,325,936	脳梗塞	6,824,271	5,399,714	11,190,770	6,059,145	糖尿病	12,006	12,489	12,969	13,287															
脳梗塞	6,824,271	5,395,203	11,180,692	6,054,747	糖尿病	5,814,161	2,509,194	3,913,706	2,232,783	精神	10,402	11,022	11,470	11,794															
糖尿病	5,954,629	2,641,680	4,088,400	2,341,504	心筋梗塞	5,493,008	2,152,541	3,146,055	1,708,580	高尿酸血症	5,482	3,041	2,692	2,781															
骨折	5,820,316	6,334,304	12,539,905	6,845,462	脳出血	2,084,633	2,660,840	6,046,415	3,245,143	狭心症	2,856	2,675	3,340	3,325															
関節疾患	5,728,878	5,567,256	10,182,186	5,914,669	高血圧症	884,994	641,691	1,154,284	660,367	脂肪肝	2,725	2,995	2,237	2,242															
心筋梗塞	5,493,008	2,152,541	3,146,055	1,708,426	動脈硬化症	191,335	283,497	666,856	358,196	脳梗塞	1,906	2,165	2,880	2,738															
1 保険者当たり疾病別_外来医療費点数 (高い順、最大医療資源傷病名による)										1 保険者当たり生活習慣病の外来医療費点数 (高い順、最大医療資源傷病名による)										患者千人当たり30万円以上レセプト患者数 (基礎疾患・循環器疾患・がん、有病)									
糖尿病	50,289,499	33,388,800	47,780,068	25,953,343	糖尿病	49,434,357	32,751,337	46,773,554	25,376,308	糖尿病	11,024	8,527	9,631	9,307															
高血圧症	37,004,530	29,368,265	43,886,560	23,629,727	がん	48,798,182	37,065,773	60,539,377	33,533,580	高血圧症	14,338	12,456	14,265	13,749															
脂質異常症	25,207,704	20,155,237	27,923,708	14,893,595	筋・骨格	42,157,351	28,586,176	48,915,218	27,586,225	脂質異常症	11,233	7,086	7,669	7,322															
関節疾患	22,596,903	12,839,200	21,883,693	12,220,780	高血圧症	37,004,530	29,372,567	43,889,238	23,631,347	高尿酸血症	5,666	4,025	3,663	3,447															
慢性腎不全 (透析あり)	18,113,916	24,573,412	42,444,783	22,582,152	脂質異常症	25,217,788	20,158,475	27,928,233	14,895,216	脂肪肝	0,419	0,346	0,449	0,432															
不整脈	12,253,512	7,553,060	10,856,712	6,104,815	精神	22,310,000	17,794,105	32,458,012	17,350,985	動脈硬化症	2,797	1,613	2,350	2,398															
大腸がん	11,036,999	5,865,985	8,546,157	4,703,429	狭心症	4,071,368	3,056,723	5,243,729	2,888,532	脳出血	0,603	0,758	1,038	0,987															
統合失調症	9,459,939	7,601,602	14,357,062	7,340,793	脳梗塞	3,189,454	2,392,684	3,794,115	1,960,069	脳梗塞	2,980	2,443	3,303	3,165															
うつ病	9,180,640	7,280,830	12,991,926	7,072,735	脂肪肝	965,070	636,740	846,980	462,547	狭心症	6,478	3,443	4,234	4,133															
気管支喘息	8,452,407	6,043,520	9,538,391	5,574,434	動脈硬化症	489,074	417,221	888,652	495,395	心筋梗塞	0,334	0,330	0,350	0,350															
1 件当たり医療費点数が比較対象より高い疾病 (82疾病から、最大医療資源傷病名による)										患者千人当たり生活習慣病患者数 (多い順、有病)										患者千人当たり糖尿病合併症患者数 (有病)									
心筋梗塞	54,567	23,384	25,347	25,106	高血圧症	451,143	427,763	412,629	396,638	脂質異常症	404,068	375,213	350,993	337,348															
アルコール性肝障害	13,363	6,819	6,334	5,911	筋・骨格	372,719	362,946	383,888	379,781	糖尿病性腎症	23,174	18,711	18,712	17,700															
腎結石	8,450	4,863	4,360	4,470	糖尿病	262,448	232,842	215,711	210,122	糖尿病性網膜症	26,698	21,969	19,124	18,371															
潰瘍性腸炎	9,817	6,115	6,521	6,788	精神	157,765	158,793	165,724	163,052	糖尿病性神経症	13,074	7,570	8,499	8,402															
慢性閉塞性肺疾患 (COPD)	6,637	4,385	4,747	4,772	高尿酸血症	105,816	78,049	70,911	69,659	患者千人当たり糖尿病合併症新規患者数 (当月発症、有病)																			
難聴	2,135	1,485	1,710	1,793	がん	88,806	88,674	93,497	95,020	糖尿病性腎症	1,323	0,812	0,719	0,741															
痔臓がん	39,700	28,637	29,102	28,695	狭心症	76,099	68,048	69,868	67,940	糖尿病性網膜症	1,644	2,029	1,975	1,905															
肺結核・胸膜炎	12,178	8,883	7,482	7,184	脂肪肝	68,979	54,602	43,267	42,943	糖尿病性神経症	0,301	0,200	0,282	0,273															
関節疾患	4,359	3,332	3,340	3,351	脳梗塞	48,169	45,564	51,907	48,824	1件当たり人工透析点数	50,843	46,091	46,722	46,900															
胆石症	17,725	13,728	13,386	13,409	患者千人当たり人工透析患者数					千人当たり人工透析患者数	3,131	2,828	3,395	3,177															
1件当たり6ヶ月以上入院レセ点数	41,265	41,370	43,526	43,993	患者千人当たり人工透析新規患者数 (当月発症)					患者千人当たり人工透析新規患者数 (当月発症)	0,203	0,134	0,130	0,122															
千人当たり6ヶ月以上入院レセ点数	3,957	3,735	4,651	4,057																									
患者千人当たり6ヶ月以上入院患者数	237,766	243,482	250,844	231,758																									

医療費分析(2)大、中、細小分類

保健指導対象者の絞込みに際し、どの疾病をターゲットにするのかの医療費分析例

- ・最大医療費源場病名を用いて計算
- ・大分類別医療費のうち上位4位までを対象に中分類分析を行う
- ・疾病分類上位3位までを表示する

大分類別医療費 (%)



入院

入院医療費全体を100%として計算

中分類別分析 (%)

中分類	割合 (%)	細小分類	割合 (%)
5. 精神 18.0	9.0	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9.0
		気分(感情)障害(躁うつ病を含む)	3.8
		神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	2.8
2. 新生物 17.9	7.5	その他の悪性新生物	1.0
		胃の悪性新生物	0.8
		膀胱がん	0.7
		胃がん	1.9
9. 循環器 17.1	5.6	良性新生物及びその他の新生物	0.3
		虚血性心疾患	2.7
		その他の心疾患	2.0
		脳梗塞	4.4
		不整脈	1.3
13. 筋骨格 7.1	2.2	脳梗塞	2.4
		脊髄障害(脊髄症を含む)	2.2
		その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1.4
		関節症	1.3


入院+外来 (%)

位	疾病	割合 (%)
1位	糖尿病	7.6
2位	高血圧症	5.1
3位	統合失調症	4.7
4位	関節疾患	3.8
5位	脂質異常症	3.4
6位	慢性腎不全(透析あり)	3.4
7位	うつ病	2.7
8位	大腸がん	2.4
9位	不整脈	2.1
10位	狭心症	1.6

全体の医療費(入院+外来)を100%として計算

細小分類分析 (%)

細小分類	割合 (%)	割合 (%)
糖尿病	11.0	11.0
その他の内分泌、栄養及び代謝障害	7.7	7.7
甲状腺障害	0.5	5.5
甲状腺機能亢進症	0.1	0.1
高血圧性疾患	8.1	8.1
その他の心疾患	4.3	4.3
虚血性心疾患	1.2	2.7
狭心症	0.9	0.9
その他の悪性新生物	3.4	1.1
前立腺がん	0.5	0.5
膵臓がん	0.1	0.1
膀胱がん	1.5	1.5
大腸がん	0.9	0.9
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3.6	3.5
炎症性多発性関節障害	1.3	0.1
痛風・高尿酸血症	1.1	1.3
骨の密度及び構造の障害	1.1	1.3
脊髄障害(脊髄症を含む)	1.1	1.3



外来

外来医療費全体を100%として計算

厚生労働省様式

(様式3-2) 糖尿病のレセプト分析

保険者番号 : 090050
 保険者名 : 鹿沼市
 地区 :

作成年月 : H28年 10月
 印刷日 : H28年 11月 24日
 ページ : 1 / 1

男性	被保険者数 A	一ヶ月の レセプト数 B	糖尿病 C		(再掲) 糖尿病合併症										人工透析 J				糖尿病以外の血管を痛める因子					
			人数	% (C/A)	インスリン療法 D		糖尿病性腎症 E		糖尿病性網膜症 F		糖尿病性神経障害 G		脳血管疾患 H		虚血性心疾患 I		人数	% (J/C)	高血圧症 K		高尿酸血症 L		人数	% (M/C)
					人数	% (D/C)	人数	% (E/C)	人数	% (F/C)	人数	% (G/C)	人数	% (H/C)	人数	% (I/C)			人数	% (K/C)	人数	% (L/C)		
20歳代以下	2,072	709	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3
30歳代	1,213	310	21	1.7	1	4.8	2	9.5	2	9.5	2	9.5	0	0.0	1	4.8	0	0.0	6	28.6	7	33.3	10	47.6
40歳代	1,587	529	102	6.4	18	17.6	13	12.7	7	6.9	4	3.9	4	3.9	5	4.9	2	2.0	68	66.7	37	36.3	71	69.6
50歳代	1,518	760	211	13.9	31	14.7	19	9.0	28	13.3	13	6.2	19	9.0	43	20.4	16	7.6	152	72.0	68	32.2	141	66.8
60- 64歳	1,382	931	260	18.7	29	11.2	35	13.5	17	6.5	18	6.9	41	15.8	65	25.0	15	5.8	205	78.8	84	32.3	181	69.6
65- 69歳	2,830	2,298	656	23.2	54	8.2	71	10.8	62	9.5	35	5.3	103	15.7	133	20.3	1	0.2	514	78.4	197	30.0	450	68.6
70- 74歳	2,127	2,199	613	28.8	42	6.9	58	9.5	61	10.0	33	5.4	119	19.4	136	22.2	3	0.5	473	77.2	173	28.2	422	68.8
合計	12,739	7,736	1,866	14.6	176	9.4	197	10.6	177	9.5	105	5.6	286	15.3	384	20.6	37	2.0	1,418	76.0	566	30.3	1,276	68.4
再掲	9,454	6,717	1,842	19.5	174	9.4	196	10.6	175	9.5	103	5.6	286	15.5	382	20.7	37	2.0	1,412	76.7	559	30.3	1,265	68.7
掲	4,957	4,497	1,269	25.6	96	7.6	129	10.2	123	9.7	68	5.4	222	17.5	269	21.2	4	0.3	987	77.8	370	29.2	872	68.7

女性	被保険者数 A	一ヶ月の レセプト数 B	糖尿病 C		(再掲) 糖尿病合併症										人工透析 J				糖尿病以外の血管を痛める因子					
			人数	% (C/A)	インスリン療法 D		糖尿病性腎症 E		糖尿病性網膜症 F		糖尿病性神経障害 G		脳血管疾患 H		虚血性心疾患 I		人数	% (J/C)	高血圧症 K		高尿酸血症 L		人数	% (M/C)
					人数	% (D/C)	人数	% (E/C)	人数	% (F/C)	人数	% (G/C)	人数	% (H/C)	人数	% (I/C)			人数	% (K/C)	人数	% (L/C)		
20歳代以下	2,015	806	13	0.6	1	7.7	1	7.7	1	7.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	4	30.8
30歳代	917	388	13	1.4	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	4	30.8	2	15.4	7	53.8	4	30.8	10	76.9
40歳代	1,197	573	45	3.8	6	13.3	1	2.2	4	8.9	1	2.2	5	11.1	5	11.1	2	4.4	31	68.9	16	35.6	32	71.1
50歳代	1,260	762	95	7.5	17	17.9	9	9.5	8	8.4	9	9.5	7	7.4	14	14.7	4	4.2	67	70.5	27	28.4	68	71.6
60- 64歳	1,665	1,214	225	13.5	21	9.3	15	6.7	23	10.2	10	4.4	21	9.3	20	8.9	3	1.3	156	69.3	41	18.2	175	77.8
65- 69歳	2,884	2,514	542	18.8	36	6.6	41	7.6	48	8.9	17	3.1	59	10.9	67	12.4	2	0.4	403	74.4	85	15.7	420	77.5
70- 74歳	2,224	2,411	473	21.3	36	7.6	34	7.2	48	10.1	25	5.3	84	17.8	73	15.4	2	0.4	357	75.5	81	17.1	368	77.8
合計	12,162	8,668	1,406	11.6	119	8.5	101	7.2	132	9.4	62	4.4	179	12.7	183	13.0	15	1.1	1,021	72.6	255	18.1	1,077	76.6
再掲	9,230	7,474	1,380	15.0	116	8.4	100	7.2	131	9.5	62	4.5	176	12.8	179	13.0	13	0.9	1,014	73.5	250	18.1	1,063	77.0
掲	5,108	4,925	1,015	19.9	72	7.1	75	7.4	96	9.5	42	4.1	143	14.1	140	13.8	4	0.4	760	74.9	166	16.4	788	77.6

総数	被保険者数 A	一ヶ月の レセプト数 B	糖尿病 C		(再掲) 糖尿病合併症										人工透析 J				糖尿病以外の血管を痛める因子					
			人数	% (C/A)	インスリン療法 D		糖尿病性腎症 E		糖尿病性網膜症 F		糖尿病性神経障害 G		脳血管疾患 H		虚血性心疾患 I		人数	% (J/C)	高血圧症 K		高尿酸血症 L		人数	% (M/C)
					人数	% (D/C)	人数	% (E/C)	人数	% (F/C)	人数	% (G/C)	人数	% (H/C)	人数	% (I/C)			人数	% (K/C)	人数	% (L/C)		
20歳代以下	4,087	1,515	16	0.4	1	6.3	1	6.3	1	6.3	0	0.0	1	6.3	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	6.3	5	31.3
30歳代	2,130	698	34	1.6	4	11.8	1	2.9	2	5.9	2	5.9	2	5.9	5	14.7	2	5.9	13	38.2	11	32.4	20	58.8
40歳代	2,784	1,102	147	5.3	24	16.3	14	9.5	11	7.5	5	3.4	9	6.1	10	6.8	4	2.7	99	67.3	53	36.1	103	70.1
50歳代	2,778	1,522	306	11.0	48	15.7	28	9.2	36	11.8	22	7.2	26	8.5	57	18.6	20	6.5	219	71.6	95	31.0	209	68.3
60- 64歳	3,057	2,145	485	15.9	50	10.3	50	10.3	40	8.2	28	5.8	62	12.8	85	17.5	18	3.7	361	74.4	125	25.8	356	73.4
65- 69歳	5,714	4,812	1,198	21.0	90	7.5	112	9.3	110	9.2	52	4.3	162	13.5	200	16.7	3	0.3	917	76.5	282	23.5	870	72.6
70- 74歳	4,351	4,610	1,086	25.0	78	7.2	92	8.5	109	10.0	58	5.3	203	18.7	209	19.2	5	0.5	830	76.4	254	23.4	790	72.7
合計	24,901	16,404	3,272	13.1	296	9.0	298	9.1	309	9.4	167	5.1	465	14.2	567	17.3	52	1.6	2,439	74.5	821	25.1	2,353	71.9
再掲	18,684	14,191	3,222	17.2	290	9.0	296	9.2	306	9.5	165	5.1	462	14.3	561	17.4	50	1.6	2,426	75.3	809	25.1	2,328	72.3
掲	10,065	9,422	2,284	22.7	168	7.4	204	8.9	219	9.6	110	4.8	365	16.0	409	17.9	8	0.4	1,747	76.5	536	23.5	1,660	72.7