

管理数量一覧(鹿沼市文化活動交流館)

分類	作業の種類	数量	単位	備考	
建物管理	清掃				
	日常清掃	1	式		
	定期清掃	1	式		
	窓ガラス清掃	1	式		
	電気設備				
	受変電設備点検	1	式		
	非常用予備発電装置点検	1	式		
	電灯設備点検	1	式		
	照明器具点検	1	式		
	分電盤点検	1	式		
	外灯点検	1	式		
	給・排水衛生設備保守				
	消火栓水槽内清掃	1	基	有効水量: 14m ³	
	配水管、枘及び側溝清掃	1	式		
	給排水衛生設備保守点検	1	式		
	電気温水器点検	1	台	事務室	
	消火用設備保守				
	屋外消火栓設備	1	式	石蔵外壁、事務室外壁、東収蔵庫外壁: ホース3箇所	
	自動火災報知設備	70	個	スポット型感知器	
	消火器	11	本	交流館: 9本、石蔵: 2本	
	誘導灯設備	10	個	交流館: 10ヶ所	
	防火扉	1	ヶ所	屋台展示室入り口(両開き)	
	非常放送設備	1	式		
	自動扉保守	4	基	両引き: 風除室2・ギャラリー1・郷土資料展示室1	
	弱電設備保守				
	防犯カメラ	2	台	レコーダー1台、液晶モニター1台	
	空調設備保守				
	EHP空調機点検	冷・暖房能力: 14~16Kw	2	台	
	"	" : 14Kw	2	台	
	GHP空調機点検	" : 56~67Kw	2	台	
"	" : 45~53Kw	1	台		
"	" : 28~33.5Kw	1	台		
"	" : 14~17Kw	12	台		
"	" : 3.6~4.2Kw	1	台		
"	" : 5.6~6.7Kw	1	台		

管理数量一覧(鹿沼市文化活動交流館)

分類	作業の種類	数量	単位	備考
	換気扇点検	23	台	
	電気ヒーター点検	2	台	
	加湿器点検	4	台	
	警備	1	式	
	盗難、不良行為等の拡大防止			
	火災警報の監視と関係機関への通報			
	観葉植物配置		ヶ所	
植栽管理	芝生管理			
	芝生薬剤散布	3,006	m ²	
	芝生刈り込み	3,006	m ²	
	芝生施肥	3,006	m ²	
	樹木、植込み等管理			
	害虫防除(薬剤散布)	500	ℓ	高木、中木
	害虫防除(薬剤散布)	500	ℓ	寄せ植え等
	刈り込み剪定処理	110	本	高木、中木
	〃	255	m ²	低木、寄せ植え
	施肥	454	m ²	サツキ、クルメツツジ、タマリユウ、ササ