

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
1	◎	EA0025	急速空気弁	φ 25	凍結破損防止形		基	121,000
2	◎	EA0075	急速空気弁	φ 75	凍結破損防止形		基	266,000
3	◎	EB0L00	Tボルト/ナット	φ 75用	M16×85		組	330
4	◎	EB0L01	Tボルト/ナット	φ 100～φ 250用	M20×90		組	420
5	◎	EB0L02	Tボルト/ナット	φ 300～φ 350用	M20×100		組	480
6	◎	EB0L03	Tボルト/ナット	φ 400～φ 450用	M20×110		組	540
7	◎	EB0L10	六角ボルト/ナット	φ 75～φ 150用	M16×75		組	982
8	◎	EB0L11	六角ボルト/ナット	φ 200用	M16×80		組	1,000
9	◎	EB0L12	六角ボルト/ナット	φ 250～φ 300用	M20×85		組	2,040
10	◎	EB0L13	六角ボルト/ナット	φ 350～φ 400用	M22×95		組	2,950
11	◎	EB0L14	六角ボルト/ナット	φ 450用	M24×100		組	3,870
12		EBOX00	消火栓用鉄蓋 T-25	φ 600 H=100	デザイン蓋		組	121,000
13		EBOX00B	消火栓用鉄蓋 T-25	φ 500 H=100	デザイン蓋		組	96,300
14		EBOX01	空気弁用鉄蓋 T-25	φ 600 H=100			組	121,000
15		EBOX01B	空気弁用鉄蓋 T-25	φ 500 H=100			組	96,300
16		EBOX02	調整リング	φ 600用 H=10			個	8,900
17		EBOX02B	調整リング	φ 500用 H=10			個	8,100
18		EBOX03	調整リング	φ 600用 H=30			個	15,800
19		EBOX03B	調整リング	φ 500用 H=30			個	14,100
20		EBOX04B	調整リング	φ 500用 H=50			個	18,300
21		EBOX05	調整リング	φ 600用 H=100			個	35,600
22		EBOX05B	調整リング	φ 500用 H=100			個	27,600
23		EBOX100	調整リング	φ 600用 H=50			個	19,800
24		EBOX103	底版	丸型 φ 600 H=40			枚	33,300
25		EBOX10B	BOX(上部)	φ 500 H=200			個	37,100
26		EBOX20B	BOX(下部)	φ 500 H=200			個	20,100
27		EBOX30B	BOX(中間)	φ 500 H=100			個	12,800
28		EBOX31B	BOX(中間)	φ 500 H=200			個	19,800
29		EBOX78	BOX(上部)	φ 600 H=200			個	55,100
30		EBOX80	BOX(中間)	φ 600 H=100			個	16,700
31		EBOX81	BOX(中間)	φ 600 H=150			個	23,300
32		EBOX82	BOX(中間)	φ 600 H=200			個	26,100
33		EBOX83	BOX(中間)	φ 600 H=300			個	36,100
34		EBOX95	BOX(下部)	φ 600 H=100			個	17,600
35		EBOX97	BOX(下部)	φ 600 H=200			個	26,400
36		EBOX98	BOX(下部)	φ 600 H=300			個	34,300
37	◎	ED1016	短管1号 NS形	φ 350	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
38	◎	ED10160	短管1号 NS形	φ 400	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
39	◎	ED10162	短管1号 NS形	φ 450	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
40	◎	ED1017	短管1号 GX形	φ 75	内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
41	◎	ED1018	短管1号 GX形	φ 100	内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
42	◎	ED1019	短管1号 GX形	φ 150	内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
43	◎	ED1020	短管1号 GX形	φ 200	内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
44	◎	ED1021	短管1号 GX形	φ 250	内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
45	◎	ED1022	短管1号 GX形	φ 300	内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
46	◎	ED1023	短管1号 GX形	φ 350	内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
47	◎	ED1024	短管1号 GX形	φ 400	内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
48	◎	ED1025	短管1号 GX形	φ 450	内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	152,000
49	◎	ED2016	短管2号 NS形	φ 350	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
50	◎	ED20160	短管2号 NS形	φ 400	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
51	◎	ED20162	短管2号 NS形	φ 450	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
52	◎	ED2017	短管2号 GX形	φ 75	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
53	◎	ED2018	短管2号 GX形	φ 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
54	◎	ED2019	短管2号 GX形	φ 150	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
55	◎	ED2020	短管2号 GX形	φ 200	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
56	◎	ED2021	短管2号 GX形	φ 250	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
57	◎	ED2022	短管2号 GX形	φ 300	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
58	◎	ED2023	短管2号 GX形	φ 350	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
59	◎	ED2024	短管2号 GX形	φ 400	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
60	◎	ED2025	短管2号 GX形	φ 450	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	137,000
61	◎	ED2T36	二受T字管 NS形	φ 350×φ 250	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
62	◎	ED2T37	二受T字管 NS形	φ 350×φ 350	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
63	◎	ED2T370	二受T字管 NS形	φ 400×φ 300	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
64	◎	ED2T372	二受T字管 NS形	φ 400×φ 400	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
65	◎	ED2T374	二受T字管 NS形	φ 450×φ 300	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
66	◎	ED2T376	二受T字管 NS形	φ 450×φ 450	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
67	◎	ED2T38	二受T字管 GX形	φ 75×φ 75	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
68	◎	ED2T39	二受T字管 GX形	φ 100×φ 75	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
69	◎	ED2T40	二受T字管 GX形	φ 100×φ 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
70	◎	ED2T41	二受T字管 GX形	φ 150×φ 75	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
71	◎	ED2T42	二受T字管 GX形	φ 150×φ 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
72	◎	ED2T43	二受T字管 GX形	φ 150×φ 150	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
73	◎	ED2T45	二受T字管 GX形	φ 200×φ 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
74	◎	ED2T46	二受T字管 GX形	φ 200×φ 150	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
75	◎	ED2T47	二受T字管 GX形	φ 200×φ 200	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
76	◎	ED2T49	二受T字管 GX形	φ 250×φ 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
77	◎	ED2T50	二受T字管 GX形	φ 250×φ 150	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
78	◎	ED2T51	二受T字管 GX形	φ 250×φ 250	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
79	◎	ED2T52	二受T字管 GX形	φ 300×φ 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
80	◎	ED2T53	二受T字管 GX形	φ 300×φ 150	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
81	◎	ED2T54	二受T字管 GX形	φ 300×φ 200	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
82	◎	ED2T55	二受T字管 GX形	φ 300×φ 300	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
83	◎	ED2T60	二受T字管 GX形	φ 350×φ 250	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
84	◎	ED2T62	二受T字管 GX形	φ 350×φ 350	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
85	◎	ED2T66	二受T字管 GX形	φ 400×φ 300	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
86	◎	ED2T68	二受T字管 GX形	φ 400×φ 400	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
87	◎	ED2T70	二受T字管 GX形	φ 450×φ 300	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
88	◎	ED2T72	二受T字管 GX形	φ 450×φ 450	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
89	◎	ED3000	両受短管 GX形	φ 75	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
90	◎	ED3001	両受短管 GX形	φ 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
91	◎	ED3002	両受短管 GX形	φ 150	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
92	◎	ED3003	両受短管 GX形	φ 200	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
93	◎	ED3004	両受短管 GX形	φ 250	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
94	◎	ED3005	両受短管 GX形	φ 300	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
95	◎	ED3006	両受短管 GX形	φ 350	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
96	◎	ED3007	両受短管 GX形	φ 400	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
97	◎	ED3008	両受短管 GX形	φ 450	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストッパ 含む		個	※
98	◎	EDB056	DIP曲管(片受) NS形	φ 350 11・1/4°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
99	◎	EDB057	DIP曲管(片受) NS形	φ 350 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
100	◎	EDB058	DIP曲管(片受) NS形	φ 350 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
101	◎	EDB059	DIP曲管(片受) NS形	φ 350 90°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
102	◎	EDB084	DIP曲管(片受) NS形	φ 400 11・1/4°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
103	◎	EDB085	DIP曲管(片受) NS形	φ 400 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
104	◎	EDB086	DIP曲管(片受) NS形	φ 400 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
105	◎	EDB087	DIP曲管(片受) NS形	φ 400 90°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
106	◎	EDB094	DIP曲管(片受) NS形	φ 450 11・1/4°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
107	◎	EDB095	DIP曲管(片受) NS形	φ 450 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
108	◎	EDB096	DIP曲管(片受) NS形	φ 450 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
109	◎	EDB097	DIP曲管(片受) NS形	φ 450 90°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
110	◎	EDB079	DIP曲管(両受) NS形	φ 350 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
111	◎	EDB080	DIP曲管(両受) NS形	φ 350 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
112	◎	EDB081	DIP曲管(両受) NS形	φ 400 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
113	◎	EDB082	DIP曲管(両受) NS形	φ 400 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
114	◎	EDB091	DIP曲管(両受) NS形	φ 450 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
115	◎	EDB092	DIP曲管(両受) NS形	φ 450 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
116	◎	EDB100	DIP曲管(片受) GX形	φ 75 11・1/4°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
117	◎	EDB101	DIP曲管(片受) GX形	φ 75 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
118	◎	EDB102	DIP曲管(片受) GX形	φ 75 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
119	◎	EDB103	DIP曲管(片受) GX形	φ 75 90°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
120	◎	EDB104	DIP曲管(片受) GX形	φ 100 11・1/4°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
121	◎	EDB105	DIP曲管(片受) GX形	φ 100 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
122	◎	EDB106	DIP曲管(片受) GX形	φ 100 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
123	◎	EDB107	DIP曲管(片受) GX形	φ 100 90°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
124	◎	EDB108	DIP曲管(片受) GX形	φ 150 11・1/4°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
125	◎	EDB109	DIP曲管(片受) GX形	φ 150 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
126	◎	EDB110	DIP曲管(片受) GX形	φ 150 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
127	◎	EDB111	DIP曲管(片受) GX形	φ 150 90°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
128	◎	EDB112	DIP曲管(片受) GX形	φ 200 11・1/4°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
129	◎	EDB113	DIP曲管(片受) GX形	φ 200 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
130	◎	EDB114	DIP曲管(片受) GX形	φ 200 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
131	◎	EDB115	DIP曲管(片受) GX形	φ 200 90°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
132	◎	EDB116	DIP曲管(片受) GX形	φ 250 11・1/4°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
133	◎	EDB117	DIP曲管(片受) GX形	φ 250 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
134	◎	EDB118	DIP曲管(片受) GX形	φ 250 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
135	◎	EDB119	DIP曲管(片受) GX形	φ 250 90°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
136	◎	EDB121	DIP曲管(両受) GX形	φ 75 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
137	◎	EDB122	DIP曲管(両受) GX形	φ 75 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
138	◎	EDB124	DIP曲管(両受) GX形	φ 100 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
139	◎	EDB125	DIP曲管(両受) GX形	φ 100 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
140	◎	EDB127	DIP曲管(両受) GX形	φ 150 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
141	◎	EDB128	DIP曲管(両受) GX形	φ 150 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
142	◎	EDB130	DIP曲管(両受) GX形	φ 200 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
143	◎	EDB131	DIP曲管(両受) GX形	φ 200 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
144	◎	EDB133	DIP曲管(両受) GX形	φ 250 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
145	◎	EDB134	DIP曲管(両受) GX形	φ 250 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
146	◎	EDB135	DIP曲管(片受) GX形	φ 300 11・1/4°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
147	◎	EDB136	DIP曲管(片受) GX形	φ 300 22・1/2°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
148	◎	EDB137	DIP曲管(片受) GX形	φ 300 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
149	◎	EDB138	DIP曲管(片受) GX形	φ 300 90°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
150	◎	EDB150	DIP曲管(片受) GX形	φ 350 11・1/4°	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
151	◎	EDB151	DIP曲管(片受) GX形	φ 350 22・1/2"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
152	◎	EDB152	DIP曲管(片受) GX形	φ 350 45"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
153	◎	EDB153	DIP曲管(片受) GX形	φ 350 90"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
154	◎	EDB154	DIP曲管(片受) GX形	φ 400 11・1/4"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
155	◎	EDB155	DIP曲管(片受) GX形	φ 400 22・1/2"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
156	◎	EDB156	DIP曲管(片受) GX形	φ 400 45"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
157	◎	EDB157	DIP曲管(片受) GX形	φ 400 90"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
158	◎	EDB181	DIP曲管(片受) GX形	φ 450 11・1/4"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
159	◎	EDB182	DIP曲管(片受) GX形	φ 450 22・1/2"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
160	◎	EDB183	DIP曲管(片受) GX形	φ 450 45"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
161	◎	EDB184	DIP曲管(片受) GX形	φ 450 90"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
162	◎	EDB139	DIP曲管(両受) GX形	φ 300 22・1/2"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
163	◎	EDB140	DIP曲管(両受) GX形	φ 300 45"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
164	◎	EDB161	DIP曲管(両受) GX形	φ 350 22・1/2"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
165	◎	EDB162	DIP曲管(両受) GX形	φ 350 45"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
166	◎	EDB165	DIP曲管(両受) GX形	φ 400 22・1/2"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
167	◎	EDB166	DIP曲管(両受) GX形	φ 400 45"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
168	◎	EDB167	DIP曲管(両受) GX形	φ 450 22・1/2"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
169	◎	EDB168	DIP曲管(両受) GX形	φ 450 45"	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
170	◎	EDFT30	フランジ付T字管 NS形	φ 350×φ 75	内面エボキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
171	◎	EDFT31	フランジ付T字管 NS形	φ 350×φ 100	内面エボキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
172	◎	EDFT70	フランジ付T字管 NS形	φ 400×φ 75	内面エボキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
173	◎	EDFT71	フランジ付T字管 NS形	φ 400×φ 100	内面エボキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
174	◎	EDFT75	フランジ付T字管 NS形	φ 450×φ 75	内面エボキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
175	◎	EDFT76	フランジ付T字管 NS形	φ 450×φ 100	内面エボキシ樹脂粉体塗装, 接合部材含む		個	※
176	◎	EDFT32	フランジ付T字管 GX形	φ 75×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
177	◎	EDFT33	フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
178	◎	EDFT34	フランジ付T字管 GX形	φ 150×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
179	◎	EDFT35	フランジ付T字管 GX形	φ 200×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
180	◎	EDFT36	フランジ付T字管 GX形	φ 250×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
181	◎	EDFT37	フランジ付T字管 GX形	φ 300×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
182	◎	EDFT38	フランジ付T字管 GX形	φ 300×φ 100	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
183	◎	EDFT41	フランジ付T字管 GX形	φ 350×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
184	◎	EDFT42	フランジ付T字管 GX形	φ 350×φ 100	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
185	◎	EDFT51	フランジ付T字管 GX形	φ 400×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
186	◎	EDFT52	フランジ付T字管 GX形	φ 400×φ 100	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
187	◎	EDFT53	フランジ付T字管 GX形	φ 450×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
188	◎	EDFT54	フランジ付T字管 GX形	φ 450×φ 100	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
189	◎	EDFT600	フランジ付T字管(浅層埋設形) GX形	φ 75×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
190	◎	EDFT602	フランジ付T字管(浅層埋設形) GX形	φ 100×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
191	◎	EDFT604	フランジ付T字管(浅層埋設形) GX形	φ 150×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
192	◎	EDFT606	フランジ付T字管(浅層埋設形) GX形	φ 200×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
193	◎	EDFT608	フランジ付T字管(浅層埋設形) GX形	φ 250×φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
194	◎	EDGX00	DIP用管栓帽 GX形	φ 75	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
195	◎	EDGX01	DIP用管栓帽 GX形	φ 100	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
196	◎	EDGX02	DIP用管栓帽 GX形	φ 150	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
197	◎	EDGX020	DIP用管栓帽 GX形	φ 300	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
198	◎	EDGX03	DIP用管栓帽 GX形	φ 200	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
199	◎	EDGX04	DIP用管栓帽 GX形	φ 250	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※
200	◎	EDGX043	DIP用管栓帽 GX形	φ 350	内面 ^エ 矽樹脂粉体塗装, ロックリソグ ^グ ・ストップ ^パ 含む		個	※

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
201	◎	EDGX044	DIP用管栓帽 GX形	φ 400	内面 [※] 杉樹脂粉体塗装, ロックリング [※] ・ストップ [※] 含む		個	※
202	◎	EDGX045	DIP用管栓帽 GX形	φ 450	内面 [※] 杉樹脂粉体塗装, ロックリング [※] ・ストップ [※] 含む		個	※
203	◎	EDGX05	P-Link GX形	φ 75	ゴム輪含む		個	※
204	◎	EDGX06	P-Link GX形	φ 100	ゴム輪含む		個	※
205	◎	EDGX07	P-Link GX形	φ 150	ゴム輪含む		個	※
206	◎	EDGX08	P-Link GX形	φ 200	ゴム輪含む		個	※
207	◎	EDGX09	P-Link GX形	φ 250	ゴム輪含む		個	※
208	◎	EDGX20	P-Link GX形	φ 300	ゴム輪含む		個	※
209	◎	EDGX10	G-Link GX形	φ 75	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M16×100 4組	個	※
210	◎	EDGX11	G-Link GX形	φ 100	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×100 4組	個	※
211	◎	EDGX12	G-Link GX形	φ 150	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×100 6組	個	※
212	◎	EDGX13	G-Link GX形	φ 200	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×100 6組	個	※
213	◎	EDGX14	G-Link GX形	φ 250	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×100 8組	個	※
214	◎	EDGX21	G-Link GX形	φ 300	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×110 8組	個	※
215	◎	EDGX36	挿しロリング GX形	φ 350	タッピンねじタイプ		個	※
216	◎	EDGX37	挿しロリング GX形	φ 400	タッピンねじタイプ		個	※
217	◎	EDGX38	挿しロリング GX形	φ 450	タッピンねじタイプ		個	※
218	◎	EDGX46	挿しロリング(継輪用) GX形	φ 350	タッピンねじタイプ		個	※
219	◎	EDGX47	挿しロリング(継輪用) GX形	φ 400	タッピンねじタイプ		個	※
220	◎	EDGX48	挿しロリング(継輪用) GX形	φ 450	タッピンねじタイプ		個	※
221	◎	EDGX15	ライナ GX形	φ 75	ライナボード含む		個	※
222	◎	EDGX16	ライナ GX形	φ 100	ライナボード含む		個	※
223	◎	EDGX17	ライナ GX形	φ 150	ライナボード含む		個	※
224	◎	EDGX18	ライナ GX形	φ 200	ライナボード含む		個	※
225	◎	EDGX19	ライナ GX形	φ 250	ライナボード含む		個	※
226	◎	EDGX22	ライナ GX形	φ 300	ライナボード含む		個	※
227	◎	EDGX23	ライナ GX形	φ 350	ライナボード含む		個	※
228	◎	EDGX24	ライナ GX形	φ 400	ライナボード含む		個	※
229	◎	EDGX25	ライナ GX形	φ 450	ライナボード含む		個	※
230	◎	EDGX50	DIP用栓 GX形	φ 75	直管用		個	44,500
231	◎	EDGX52	DIP用栓 GX形	φ 100	直管用		個	66,700
232	◎	EDGX54	DIP用栓 GX形	φ 150	直管用		個	85,600
233	◎	EDGX56	DIP用栓 GX形	φ 200	直管用		個	109,000
234	◎	EDGX58	DIP用栓 GX形	φ 250	直管用		個	140,000
235	◎	EDGX60	DIP用栓 GX形	φ 300	直管用		個	200,000
236	◎	EDGX61	DIP用栓 GX形	φ 350	直管用		個	240,000
237	◎	EDGX62	DIP用栓 GX形	φ 400	直管用		個	345,000
238	◎	EDGX63	DIP用栓 GX形	φ 450	直管用		個	384,000
239	◎	EDGX80	DIP用栓 GX形	φ 75	異形管用		個	30,500
240	◎	EDGX82	DIP用栓 GX形	φ 100	異形管用		個	46,800
241	◎	EDGX84	DIP用栓 GX形	φ 150	異形管用		個	59,400
242	◎	EDGX86	DIP用栓 GX形	φ 200	異形管用		個	81,600
243	◎	EDGX88	DIP用栓 GX形	φ 250	異形管用		個	105,000
244	◎	EDGX90	DIP用栓 GX形	φ 300	異形管用		個	159,000
245	◎	EDGX91	DIP用栓 GX形	φ 350	異形管用		個	186,000
246	◎	EDGX92	DIP用栓 GX形	φ 400	異形管用		個	218,000
247	◎	EDGX93	DIP用栓 GX形	φ 450	異形管用		個	247,000
248	◎	EDHT00	DIP用バルブ付割T字管	φ 75×φ 75	接続部：フランジ		個	※
249	◎	EDHT01	DIP用バルブ付割T字管	φ 100×φ 75	接続部：フランジ		個	※
250	◎	EDHT02	DIP用バルブ付割T字管	φ 100×φ 100	接続部：フランジ		個	※

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
251	◎	EDHT03	DIP用バルブ付割T字管	φ150×φ75	接続部：フランジ		個	※
252	◎	EDHT04	DIP用バルブ付割T字管	φ150×φ100	接続部：フランジ		個	※
253	◎	EDHT05	DIP用バルブ付割T字管	φ150×φ150	接続部：フランジ		個	※
254	◎	EDHT06	DIP用バルブ付割T字管	φ200×φ75	接続部：フランジ		個	※
255	◎	EDHT07	DIP用バルブ付割T字管	φ200×φ100	接続部：フランジ		個	※
256	◎	EDHT08	DIP用バルブ付割T字管	φ200×φ150	接続部：フランジ		個	※
257	◎	EDHT09	DIP用バルブ付割T字管	φ200×φ200	接続部：フランジ		個	※
258	◎	EDHT10	DIP用バルブ付割T字管	φ250×φ75	接続部：フランジ		個	※
259	◎	EDHT11	DIP用バルブ付割T字管	φ250×φ100	接続部：フランジ		個	※
260	◎	EDHT12	DIP用バルブ付割T字管	φ250×φ150	接続部：フランジ		個	※
261	◎	EDHT13	DIP用バルブ付割T字管	φ250×φ200	接続部：フランジ		個	※
262	◎	EDHT135	DIP用バルブ付割T字管	φ250×φ250	接続部：フランジ		個	843,000
263	◎	EDHT14	DIP用バルブ付割T字管	φ300×φ75	接続部：フランジ		個	※
264	◎	EDHT15	DIP用バルブ付割T字管	φ300×φ100	接続部：フランジ		個	※
265	◎	EDHT16	DIP用バルブ付割T字管	φ300×φ150	接続部：フランジ		個	※
266	◎	EDHT17	DIP用バルブ付割T字管	φ300×φ200	接続部：フランジ		個	※
267	◎	EDHT175	DIP用バルブ付割T字管	φ300×φ300	接続部：フランジ		個	※
268	◎	EDHT18	DIP用バルブ付割T字管	φ350×φ75	接続部：フランジ		個	※
269	◎	EDHT19	DIP用バルブ付割T字管	φ350×φ100	接続部：フランジ		個	※
270	◎	EDHT20	DIP用バルブ付割T字管	φ350×φ150	接続部：フランジ		個	※
271	◎	EDHT21	DIP用バルブ付割T字管	φ350×φ200	接続部：フランジ		個	※
272	◎	EDHT23	DIP用バルブ付割T字管	φ350×φ300	接続部：フランジ		個	※
273	◎	EDHT31	DIP用バルブ付割T字管	φ400×φ75	接続部：フランジ		個	※
274	◎	EDHT32	DIP用バルブ付割T字管	φ400×φ100	接続部：フランジ		個	※
275	◎	EDHT33	DIP用バルブ付割T字管	φ400×φ150	接続部：フランジ		個	※
276	◎	EDHT34	DIP用バルブ付割T字管	φ400×φ200	接続部：フランジ		個	※
277	◎	EDHT36	DIP用バルブ付割T字管	φ400×φ300	接続部：フランジ		個	※
278	◎	EDHT41	DIP用バルブ付割T字管	φ450×φ75	接続部：フランジ		個	※
279	◎	EDHT42	DIP用バルブ付割T字管	φ450×φ100	接続部：フランジ		個	※
280	◎	EDHT43	DIP用バルブ付割T字管	φ450×φ150	接続部：フランジ		個	※
281	◎	EDHT44	DIP用バルブ付割T字管	φ450×φ200	接続部：フランジ		個	※
282	◎	EDHT46	DIP用バルブ付割T字管	φ450×φ300	接続部：フランジ		個	※
283	◎	EDHU000	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ75×φ75	HPPE挿口付		個	324,000
284	◎	EDHU005	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ100×φ75	HPPE挿口付		個	330,000
285	◎	EDHU010	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ100×φ100	HPPE挿口付		個	383,000
286	◎	EDHU015	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ150×φ75	HPPE挿口付		個	365,000
287	◎	EDHU020	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ150×φ100	HPPE挿口付		個	405,000
288	◎	EDHU025	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ150×φ150	HPPE挿口付		個	540,000
289	◎	EDHU030	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ200×φ75	HPPE挿口付		個	406,000
290	◎	EDHU035	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ200×φ100	HPPE挿口付		個	435,000
291	◎	EDHU040	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ200×φ150	HPPE挿口付		個	584,000
292	◎	EDHU045	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ250×φ75	HPPE挿口付		個	503,000
293	◎	EDHU050	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ250×φ100	HPPE挿口付		個	549,000
294	◎	EDHU055	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ250×φ150	HPPE挿口付		個	619,000
295	◎	EDHU060	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ300×φ75	HPPE挿口付		個	547,000
296	◎	EDHU065	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ300×φ100	HPPE挿口付		個	599,000
297	◎	EDHU070	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ300×φ150	HPPE挿口付		個	646,000
298	◎	EDHU075	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ350×φ75	HPPE挿口付		個	599,000
299	◎	EDHU080	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ350×φ100	HPPE挿口付		個	655,000
300	◎	EDHU085	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ350×φ150	HPPE挿口付		個	782,000

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
301	◎	EDHU200	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ200×φ200	メカニカル挿口付		個	958,000
302	◎	EDHU205	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ250×φ200	メカニカル挿口付		個	1,031,000
303	◎	EDHU210	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ250×φ250	メカニカル挿口付		個	1,251,000
304	◎	EDHU215	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ300×φ200	メカニカル挿口付		個	1,081,000
305	◎	EDHU220	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ300×φ250	メカニカル挿口付		個	1,281,000
306	◎	EDHU225	DIP用耐震型バルブ付割T字管	φ300×φ300	メカニカル挿口付		個	1,508,000
307	◎	EDHZ14	ステンレス製密着コア	φ75	割T用		個	12,500
308	◎	EDHZ16	ステンレス製密着コア	φ100	割T用		個	15,200
309	◎	EDHZ18	ステンレス製密着コア	φ150	割T用		個	25,700
310	◎	EDK000	DIP用管栓帽 K形	φ75	離脱防止金具・プラグ付		個	28,000
311	◎	EDK001	DIP用管栓帽 K形	φ100	離脱防止金具・プラグ付		個	35,500
312	◎	EDK002	DIP用管栓帽 K形	φ150	離脱防止金具・プラグ付		個	53,100
313	◎	EDK003	DIP用管栓帽 K形	φ200	離脱防止金具・プラグ付		個	68,300
314	◎	EDK004	DIP用管栓帽 K形	φ250	離脱防止金具・プラグ付		個	92,500
315	◎	EDK005	DIP用管栓帽 K形	φ300	離脱防止金具・プラグ付		個	119,000
316	◎	EDK006	DIP用管栓帽 K形	φ350	離脱防止金具・プラグ付		個	174,000
317	◎	EDK010	DIP用管栓帽 K形	φ400	離脱防止金具・プラグ付		個	275,000
318	◎	EDK012	DIP用管栓帽 K形	φ450	離脱防止金具・プラグ付		個	374,000
319	◎	EDK100	DIP用栓 K形	φ75			個	※
320	◎	EDK110	DIP用栓 K形	φ100			個	※
321	◎	EDK120	DIP用栓 K形	φ150			個	※
322	◎	EDK130	DIP用栓 K形	φ200			個	※
323	◎	EDK140	DIP用栓 K形	φ250			個	※
324	◎	EDK150	DIP用栓 K形	φ300			個	※
325	◎	EDK160	DIP用栓 K形	φ350			個	※
326	◎	EDK170	DIP用栓 K形	φ400			個	※
327	◎	EDK180	DIP用栓 K形	φ450			個	※
328	◎	EDNS06	DIP用管栓帽 NS形	φ350	接合部材含む		個	※
329	◎	EDNS07	DIP用管栓帽 NS形	φ400	接合部材含む		個	※
330	◎	EDNS08	DIP用管栓帽 NS形	φ450	接合部材含む		個	※
331	◎	EDNS16	挿しロリング NS形	φ350	タッピンねじタイプ		個	※
332	◎	EDNS17	挿しロリング NS形	φ400	タッピンねじタイプ		個	※
333	◎	EDNS18	挿しロリング NS形	φ450	タッピンねじタイプ		個	※
334	◎	EDNS26	ライナ NS形	φ350			個	※
335	◎	EDNS27	ライナ NS形	φ400			個	※
336	◎	EDNS28	ライナ NS形	φ450			個	※
337	◎	EDNS47	接合部材 NS形	φ350	押輪, ゴム輪, バックアップ リング, SUS304T頭ボルトナット	M20×100 10組	組	32,100
338	◎	EDNS48	接合部材 NS形	φ400	押輪, ゴム輪, バックアップ リング, SUS304T頭ボルトナット	M20×110 12組	組	38,700
339	◎	EDNS49	接合部材 NS形	φ450	押輪, ゴム輪, バックアップ リング, SUS304T頭ボルトナット	M20×110 12組	組	41,100
340	◎	EDNS72	DIP用栓 NS形	φ350	直管用		個	226,000
341	◎	EDNS74	DIP用栓 NS形	φ400	直管用		個	328,000
342	◎	EDNS76	DIP用栓 NS形	φ450	直管用		個	362,000
343	◎	EDNS90	DIP用栓 NS形	φ350	異形管用		個	166,000
344	◎	EDNS92	DIP用栓 NS形	φ400	異形管用		個	196,000
345	◎	EDNS94	DIP用栓 NS形	φ450	異形管用		個	219,000
346	◎	ED0000	押輪 K形	φ75	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M16×85 4組	組	※
347	◎	ED0001	押輪 K形	φ100	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×90 4組	組	※
348	◎	ED0002	押輪 K形	φ150	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×90 6組	組	※
349	◎	ED0003	押輪 K形	φ200	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×90 6組	組	※
350	◎	ED0004	押輪 K形	φ250	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×90 8組	組	※

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
351	◎	ED0005	押輪 K形	φ 300	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×100 8組	組	※
352	◎	ED0006	押輪 K形	φ 350	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×100 10組	組	※
353	◎	ED0007	押輪 K形	φ 400	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×110 12組	組	※
354	◎	ED00071	押輪 K形	φ 450	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×110 12組	組	※
355	◎	ED0017	押輪 GX形	φ 75	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M16×100 2組	組	※
356	◎	ED0018	押輪 GX形	φ 100	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×100 2組	組	※
357	◎	ED0020	押輪 GX形	φ 150	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×100 3組	組	※
358	◎	ED0021	押輪 GX形	φ 200	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×100 3組	組	※
359	◎	ED0022	押輪 GX形	φ 250	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×100 4組	組	※
360	◎	ED0023	押輪 GX形	φ 300	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×110 4組	組	※
361	◎	ED0024	押輪 GX形	φ 350	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×110 5組	組	※
362	◎	ED0025	押輪 GX形	φ 400	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×110 6組	組	※
363	◎	ED0026	押輪 GX形	φ 450	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×110 6組	組	※
364	◎	EDP026	DIP直管 NS形3種	φ 350 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
365	◎	EDP027	DIP直管 NS形3種	φ 400 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
366	◎	EDP028	DIP直管 NS形3種	φ 450 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
367	◎	EDP036	DIP直管 NS形1種	φ 350 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
368	◎	EDP0360	DIP直管 NS形1種	φ 400 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
369	◎	EDP0362	DIP直管 NS形1種	φ 450 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
370	◎	EDP037	DIP直管 GX形S種	φ 75 L=4. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
371	◎	EDP038	DIP直管 GX形S種	φ 100 L=4. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
372	◎	EDP039	DIP直管 GX形S種	φ 150 L=5. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
373	◎	EDP040	DIP直管 GX形S種	φ 200 L=5. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
374	◎	EDP041	DIP直管 GX形S種	φ 250 L=5. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
375	◎	EDP042	DIP直管 GX形1種	φ 75 L=4. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
376	◎	EDP043	DIP直管 GX形1種	φ 100 L=4. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
377	◎	EDP044	DIP直管 GX形1種	φ 150 L=5. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
378	◎	EDP045	DIP直管 GX形1種	φ 200 L=5. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
379	◎	EDP046	DIP直管 GX形1種	φ 250 L=5. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
380	◎	EDP047	DIP直管 GX形1種	φ 300 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
381	◎	EDP060	DIP直管 GX形1種	φ 350 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
382	◎	EDP061	DIP直管 GX形1種	φ 400 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
383	◎	EDP062	DIP直管 GX形1種	φ 450 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
384	◎	EDP048	DIP直管 GX形S種	φ 300 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
385	◎	EDP050	DIP直管 GX形S種	φ 350 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
386	◎	EDP051	DIP直管 GX形S種	φ 400 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
387	◎	EDP052	DIP直管 GX形S種	φ 450 L=6. 0m	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		本	※
388	◎	EDSU31	挿し受片落管 NS形	φ 350× φ 150	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
389	◎	EDSU32	挿し受片落管 NS形	φ 350× φ 200	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
390	◎	EDSU33	挿し受片落管 NS形	φ 350× φ 250	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
391	◎	EDSU34	挿し受片落管 NS形	φ 350× φ 300	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
392	◎	EDSU73	挿し受片落管 NS形	φ 400× φ 150	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
393	◎	EDSU74	挿し受片落管 NS形	φ 400× φ 200	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
394	◎	EDSU75	挿し受片落管 NS形	φ 400× φ 250	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
395	◎	EDSU76	挿し受片落管 NS形	φ 400× φ 300	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
396	◎	EDSU77	挿し受片落管 NS形	φ 400× φ 350	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
397	◎	EDSU84	挿し受片落管 NS形	φ 450× φ 200	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
398	◎	EDSU85	挿し受片落管 NS形	φ 450× φ 250	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
399	◎	EDSU86	挿し受片落管 NS形	φ 450× φ 300	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
400	◎	EDSU87	挿し受片落管 NS形	φ 450× φ 350	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
401	◎	EDSU88	挿し受片落管 NS形	φ 450×φ 400	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材含む		個	※
402	◎	EDSU35	挿し受片落管 GX形	φ 100×φ 75	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
403	◎	EDSU36	挿し受片落管 GX形	φ 150×φ 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
404	◎	EDSU37	挿し受片落管 GX形	φ 200×φ 150	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
405	◎	EDSU38	挿し受片落管 GX形	φ 250×φ 200	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
406	◎	EDSU39	挿し受片落管 GX形	φ 300×φ 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
407	◎	EDSU40	挿し受片落管 GX形	φ 300×φ 150	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
408	◎	EDSU41	挿し受片落管 GX形	φ 300×φ 200	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
409	◎	EDSU42	挿し受片落管 GX形	φ 300×φ 250	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
410	◎	EDSU50	挿し受片落管 GX形	φ 350×φ 150	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
411	◎	EDSU52	挿し受片落管 GX形	φ 350×φ 200	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
412	◎	EDSU54	挿し受片落管 GX形	φ 350×φ 250	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
413	◎	EDSU56	挿し受片落管 GX形	φ 350×φ 300	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
414	◎	EDSU64	挿し受片落管 GX形	φ 400×φ 200	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
415	◎	EDSU66	挿し受片落管 GX形	φ 400×φ 300	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
416	◎	EDSU68	挿し受片落管 GX形	φ 400×φ 350	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
417	◎	EDSU93	挿し受片落管 GX形	φ 450×φ 300	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
418	◎	EDSU95	挿し受片落管 GX形	φ 450×φ 400	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
419	◎	EDT016	継輪 NS形	φ 350	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材2組含む		個	※
420	◎	EDT0160	継輪 NS形	φ 400	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材2組含む		個	※
421	◎	EDT0162	継輪 NS形	φ 450	内面エポキシ粉体塗装, 接合部材2組含む		個	※
422	◎	EDT017	継輪 GX形	φ 75	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
423	◎	EDT018	継輪 GX形	φ 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
424	◎	EDT019	継輪 GX形	φ 150	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
425	◎	EDT020	継輪 GX形	φ 200	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
426	◎	EDT021	継輪 GX形	φ 250	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
427	◎	EDT022	継輪 GX形	φ 300	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
428	◎	EDT023	継輪 GX形	φ 350	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
429	◎	EDT024	継輪 GX形	φ 400	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
430	◎	EDT025	継輪 GX形	φ 450	内面エポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ 含む		個	※
431	◎	EDT041	特殊押輪(離脱防止3DkN以上) K形	φ 75	SUS403T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む		組	15,300
432	◎	EDT042	特殊押輪(離脱防止3DkN以上) K形	φ 100	SUS403T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む		組	17,800
433	◎	EDT043	特殊押輪(離脱防止3DkN以上) K形	φ 150	SUS403T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む		組	26,500
434	◎	EDT044	特殊押輪(離脱防止3DkN以上) K形	φ 200	SUS403T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む		組	30,600
435	◎	EDT045	特殊押輪(離脱防止3DkN以上) K形	φ 250	SUS403T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む		組	41,500
436	◎	EDT046	特殊押輪(離脱防止3DkN以上) K形	φ 300	SUS403T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む		組	48,000
437	◎	EDT047	特殊押輪(離脱防止3DkN以上) K形	φ 350	SUS403T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む		組	77,300
438	◎	EDT048	特殊押輪(離脱防止3DkN以上) K形	φ 400	SUS403T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む		組	97,400
439	◎	EDT049	特殊押輪(離脱防止3DkN以上) K形	φ 450	SUS403T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む		組	108,000
440	◎	EDT020	二つ割押輪(離脱防止) K形	φ 75	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M16×125 4組	組	18,900
441	◎	EDT021	二つ割押輪(離脱防止) K形	φ 100	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×140 4組	組	21,900
442	◎	EDT022	二つ割押輪(離脱防止) K形	φ 150	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×140 6組	組	39,000
443	◎	EDT023	二つ割押輪(離脱防止) K形	φ 200	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×140 6組	組	42,000
444	◎	EDT024	二つ割押輪(離脱防止) K形	φ 250	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×140 8組	組	52,500
445	◎	EDT025	二つ割押輪(離脱防止) K形	φ 300	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×150 8組	組	57,500
446	◎	EDT026	二つ割押輪(離脱防止) K形	φ 350	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×150 10組	組	70,900
447	◎	EDT027	二つ割押輪(離脱防止) K形	φ 400	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×150 12組	組	92,700
448	◎	EDT028	二つ割押輪(離脱防止) K形	φ 450	Tボルト・ナット・ゴム輪含む	M20×170 12組	組	108,000
449	◎	EDUS31	受挿し片落管 NS形	φ 350×φ 150	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
450	◎	EDUS32	受挿し片落管 NS形	φ 350×φ 200	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
451	◎	EDUS33	受挿し片落管 NS形	φ 350×φ 250	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
452	◎	EDUS34	受挿し片落管 NS形	φ 350×φ 300	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
453	◎	EDUS339	受挿し片落管 NS形	φ 400×φ 150	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
454	◎	EDUS340	受挿し片落管 NS形	φ 400×φ 200	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
455	◎	EDUS341	受挿し片落管 NS形	φ 400×φ 250	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
456	◎	EDUS342	受挿し片落管 NS形	φ 400×φ 300	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
457	◎	EDUS343	受挿し片落管 NS形	φ 400×φ 350	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
458	◎	EDUS344	受挿し片落管 NS形	φ 450×φ 200	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
459	◎	EDUS345	受挿し片落管 NS形	φ 450×φ 250	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
460	◎	EDUS346	受挿し片落管 NS形	φ 450×φ 300	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
461	◎	EDUS347	受挿し片落管 NS形	φ 450×φ 350	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
462	◎	EDUS348	受挿し片落管 NS形	φ 450×φ 400	内面エポキシ粉体塗装, 接合部品含む		個	※
463	◎	EDUS35	受挿し片落管 GX形	φ 100×φ 75	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
464	◎	EDUS36	受挿し片落管 GX形	φ 150×φ 100	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
465	◎	EDUS37	受挿し片落管 GX形	φ 200×φ 150	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
466	◎	EDUS38	受挿し片落管 GX形	φ 250×φ 200	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
467	◎	EDUS39	受挿し片落管 GX形	φ 300×φ 100	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
468	◎	EDUS40	受挿し片落管 GX形	φ 300×φ 150	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
469	◎	EDUS41	受挿し片落管 GX形	φ 300×φ 200	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
470	◎	EDUS42	受挿し片落管 GX形	φ 300×φ 250	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
471	◎	EDUS50	受挿し片落管 GX形	φ 350×φ 150	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
472	◎	EDUS52	受挿し片落管 GX形	φ 350×φ 200	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
473	◎	EDUS54	受挿し片落管 GX形	φ 350×φ 250	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
474	◎	EDUS56	受挿し片落管 GX形	φ 350×φ 300	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
475	◎	EDUS64	受挿し片落管 GX形	φ 400×φ 200	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
476	◎	EDUS66	受挿し片落管 GX形	φ 400×φ 300	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
477	◎	EDUS68	受挿し片落管 GX形	φ 400×φ 350	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
478	◎	EDUS73	受挿し片落管 GX形	φ 450×φ 300	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
479	◎	EDUS75	受挿し片落管 GX形	φ 450×φ 400	内面 ^エ ポキシ樹脂粉体塗装, ロックリング・ストップ ^パ 含む		個	※
480	◎	EDWT00	DIP用フランジ付割T字管	φ 75×φ 75			個	※
481	◎	EDWT01	DIP用フランジ付割T字管	φ 100×φ 75			個	※
482	◎	EDWT02	DIP用フランジ付割T字管	φ 100×φ 100			個	※
483	◎	EDWT03	DIP用フランジ付割T字管	φ 150×φ 75			個	※
484	◎	EDWT04	DIP用フランジ付割T字管	φ 150×φ 100			個	※
485	◎	EDWT05	DIP用フランジ付割T字管	φ 150×φ 150			個	※
486	◎	EDWT06	DIP用フランジ付割T字管	φ 200×φ 75			個	※
487	◎	EDWT07	DIP用フランジ付割T字管	φ 200×φ 100			個	※
488	◎	EDWT08	DIP用フランジ付割T字管	φ 200×φ 150			個	※
489	◎	EDWT09	DIP用フランジ付割T字管	φ 200×φ 200			個	※
490	◎	EDWT10	DIP用フランジ付割T字管	φ 250×φ 75			個	※
491	◎	EDWT11	DIP用フランジ付割T字管	φ 250×φ 100			個	※
492	◎	EDWT12	DIP用フランジ付割T字管	φ 250×φ 150			個	※
493	◎	EDWT13	DIP用フランジ付割T字管	φ 250×φ 200			個	※
494	◎	EDWT135	DIP用フランジ付割T字管	φ 250×φ 250			個	※
495	◎	EDWT14	DIP用フランジ付割T字管	φ 300×φ 75			個	※
496	◎	EDWT15	DIP用フランジ付割T字管	φ 300×φ 100			個	※
497	◎	EDWT16	DIP用フランジ付割T字管	φ 300×φ 150			個	※
498	◎	EDWT17	DIP用フランジ付割T字管	φ 300×φ 200			個	※
499	◎	EDWT171	DIP用フランジ付割T字管	φ 300×φ 250			個	※
500	◎	EDWT172	DIP用フランジ付割T字管	φ 300×φ 300			個	※

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
501	◎	EDWT18	DIP用フランジ付割T字管	φ 350×φ 75			個	※
502	◎	EDWT19	DIP用フランジ付割T字管	φ 350×φ 100			個	※
503	◎	EDWT20	DIP用フランジ付割T字管	φ 350×φ 150			個	※
504	◎	EDWT21	DIP用フランジ付割T字管	φ 350×φ 200			個	※
505	◎	EDWT22	DIP用フランジ付割T字管	φ 350×φ 250			個	※
506	◎	EDWT23	DIP用フランジ付割T字管	φ 350×φ 300			個	※
507	◎	EDWT24	DIP用フランジ付割T字管	φ 350×φ 350			個	※
508	◎	EDWT31	DIP用フランジ付割T字管	φ 400×φ 75			個	※
509	◎	EDWT32	DIP用フランジ付割T字管	φ 400×φ 100			個	※
510	◎	EDWT33	DIP用フランジ付割T字管	φ 400×φ 150			個	※
511	◎	EDWT34	DIP用フランジ付割T字管	φ 400×φ 200			個	※
512	◎	EDWT35	DIP用フランジ付割T字管	φ 400×φ 250			個	※
513	◎	EDWT36	DIP用フランジ付割T字管	φ 400×φ 300			個	※
514	◎	EDWT37	DIP用フランジ付割T字管	φ 400×φ 350			個	※
515	◎	EDWT38	DIP用フランジ付割T字管	φ 400×φ 400			個	※
516	◎	EDWT41	DIP用フランジ付割T字管	φ 450×φ 75			個	※
517	◎	EDWT42	DIP用フランジ付割T字管	φ 450×φ 100			個	※
518	◎	EDWT43	DIP用フランジ付割T字管	φ 450×φ 150			個	※
519	◎	EDWT44	DIP用フランジ付割T字管	φ 450×φ 200			個	※
520	◎	EDWT45	DIP用フランジ付割T字管	φ 450×φ 250			個	※
521	◎	EDWT46	DIP用フランジ付割T字管	φ 450×φ 300			個	※
522	◎	EDWT47	DIP用フランジ付割T字管	φ 450×φ 350			個	※
523	◎	EDWT48	DIP用フランジ付割T字管	φ 450×φ 400			個	※
524	◎	EDWT49	DIP用フランジ付割T字管	φ 450×φ 450			個	※
525		EFKD01	管台	φ 50用 6t×50巾 R52			個	22,900
526		EFKD02	管台	φ 75用 6t×50巾 R64.5			個	23,900
527		EFKD03	管台	φ 100用 6t×50巾 R89.5			個	24,600
528		EFKD04	管台	φ 150用 6t×50巾 R127			個	26,400
529		EFKD05	管台	φ 200用 6t×50巾 R164.5			個	28,100
530		EFLB01	L型ブラケット	φ 50用 L-6×50 300W×300H	アンカーボルト含む		個	2,860
531		EFLB02	L型ブラケット	φ 75用 L-6×65 350W×350H	アンカーボルト含む		個	4,260
532		EFLB03	L型ブラケット	φ 100用 L-6×65 400W×400H	アンカーボルト含む		個	5,060
533		EFLB04	L型ブラケット	φ 150用 L-6×75 500W×400H	アンカーボルト含む		個	7,560
534		EFLB05	L型ブラケット	φ 200用 L-9×90 600W×450H	アンカーボルト含む		個	16,900
535		EFUB01	Uバンド	φ 50用 2t×25巾 W3/8×φ 104	ダブルナット付		個	13,900
536		EFUB02	Uバンド	φ 75用 2t×25巾 W3/8×φ 129	ダブルナット付		個	13,900
537		EFUB03	Uバンド	φ 100用 3t×32巾 W1/2×φ 179	ダブルナット付		個	14,100
538		EFUB04	Uバンド	φ 150用 3t×32巾 W1/2×φ 254	ダブルナット付		個	14,200
539		EFUB05	Uバンド	φ 200用 4t×38巾 W5/8×φ 330	ダブルナット付		個	15,600
540	◎	EFVD00	DIP用不斷水バルブ	φ 75			基	243,000
541	◎	EFVD01	DIP用不斷水バルブ	φ 100			基	292,000
542	◎	EFVD02	DIP用不斷水バルブ	φ 150			基	435,000
543	◎	EFVD03	DIP用不斷水バルブ	φ 200			基	924,000
544	◎	EFVD04	DIP用不斷水バルブ	φ 250			基	1,453,000
545	◎	EFVD05	DIP用不斷水バルブ	φ 300			基	1,688,000
546	◎	EFVD06	DIP用不斷水バルブ	φ 350			基	2,792,000
547	◎	EFVD07	DIP用不斷水バルブ	φ 400			基	3,231,000
548	◎	EFVD08	DIP用不斷水バルブ	φ 450			基	3,820,000
549	◎	EFVV00	VP用不斷水バルブ	φ 75			基	243,000
550	◎	EFVV01	VP用不斷水バルブ	φ 100			基	292,000

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
551	◎	EFV02	VP用不断水バルブ	φ 150			基	435,000
552	◎	EFVH10	HPPE用不断水バルブ	φ 75			基	307,000
553	◎	EFVH12	HPPE用不断水バルブ	φ 100			基	398,000
554	◎	EFVH14	HPPE用不断水バルブ	φ 150			基	568,000
555	◎	EFVH16	HPPE用不断水バルブ	φ 200			基	1,020,000
556	◎	EH0000	ボール式補修弁	φ 75 H=100	内外面粉体塗装		個	※
557	◎	EH0021	ボール式耐震補修弁	φ 75 H=150	内外面粉体塗装, レバー式		個	110,000
558	◎	EH00211	SUS製ボール式耐震補修弁	φ 75 H=150	レバー式, 上面GF仕様		個	115,000
559	◎	EH0011	ボール式補修弁	φ 100 H=200	内外面粉体塗装		個	※
560	◎	EIDF000	フランジ短管	φ 75 L=100	内面エポキシ粉体塗装		個	※
561	◎	EIDF001	フランジ短管	φ 75 L=150	内面エポキシ粉体塗装		個	※
562	◎	EIDF0011	フランジ短管	φ 75 L=200	内面エポキシ粉体塗装		個	※
563	◎	EIDF002	フランジ短管	φ 75 L=250	内面エポキシ粉体塗装		個	※
564	◎	EIDF003	フランジ短管	φ 75 L=300	内面エポキシ粉体塗装		個	※
565	◎	EIDF004	フランジ短管	φ 75 L=400	内面エポキシ粉体塗装		個	※
566	◎	EIDF005	フランジ短管	φ 75 L=500	内面エポキシ粉体塗装		個	※
567	◎	EIDF010	フランジ短管	φ 100 L=100	内面エポキシ粉体塗装		個	※
568	◎	EIDF011	フランジ短管	φ 100 L=150	内面エポキシ粉体塗装		個	※
569	◎	EIDF016	フランジ短管	φ 100 L=200	内面エポキシ粉体塗装		個	※
570	◎	EIDF012	フランジ短管	φ 100 L=250	内面エポキシ粉体塗装		個	※
571	◎	EIDF013	フランジ短管	φ 100 L=300	内面エポキシ粉体塗装		個	※
572	◎	EIDF014	フランジ短管	φ 100 L=400	内面エポキシ粉体塗装		個	※
573	◎	EIDF015	フランジ短管	φ 100 L=500	内面エポキシ粉体塗装		個	※
574	◎	EIDFF00	フランジ蓋	φ 75			個	※
575	◎	EIDFF01	フランジ蓋	φ 100			個	※
576	◎	EIDFF02	フランジ蓋	φ 150			個	※
577	◎	EIDFF03	フランジ蓋	φ 200			個	※
578	◎	EIDFF04	フランジ蓋	φ 250			個	※
579	◎	EIDFF05	フランジ蓋	φ 300			個	※
580	◎	EIDFF06	フランジ蓋	φ 350			個	※
581	◎	EIDFF07	フランジ蓋	φ 400			個	※
582	◎	EIDFF08	フランジ蓋	φ 450			個	※
583	◎	EJVB00	VP用補修バンド	φ 13			個	8,340
584	◎	EJVB01	VP用補修バンド	φ 20			個	9,400
585	◎	EJVB02	VP用補修バンド	φ 25			個	13,000
586	◎	EJVB03	VP用補修バンド	φ 30			個	16,000
587	◎	EJVB04	VP用補修バンド	φ 40			個	20,500
588	◎	EJVB05	VP用補修バンド	φ 50			個	25,100
589	◎	EJVB06	PE用補修バンド	φ 13			個	8,340
590	◎	EJVB07	PE用補修バンド	φ 20			個	9,400
591	◎	EJVB08	PE用補修バンド	φ 30			個	16,000
592	◎	EJVB09	PE用補修バンド	φ 40			個	20,500
593	◎	EJVB10	PE用補修バンド	φ 50			個	25,100
594	◎	EJVB11	PE用補修バンド	φ 25			個	13,000
595	◎	EJVC00	VCジョイント	φ 75	離脱防止金具付		組	29,900
596	◎	EJVC01	VCジョイント	φ 100	離脱防止金具付		組	40,000
597	◎	EJVC02	VCジョイント	φ 150	離脱防止金具付		組	57,400
598	◎	EJVC10	VCジョイント片落管	φ 75×φ 50	離脱防止金具付		組	38,700
599	◎	EJVC11	VCジョイント片落管	φ 100×φ 50	離脱防止金具付		組	47,000
600	◎	EJVC12	VCジョイント片落管	φ 100×φ 75	離脱防止金具付		組	50,300

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
601	◎	EJVC13	VCジョイント片落管	φ150×φ50	離脱防止金具付		組	66,700
602	◎	EJVC14	VCジョイント片落管	φ150×φ75	離脱防止金具付		組	68,100
603	◎	EJVC15	VCジョイント片落管	φ150×φ100	離脱防止金具付		組	73,100
604	◎	EJVC16	VCジョイント片落管	φ200×φ75	離脱防止金具付		組	82,300
605	◎	EJVC17	VCジョイント片落管	φ200×φ100	離脱防止金具付		組	102,000
606	◎	EJVC18	VCジョイント片落管	φ200×φ150	離脱防止金具付		組	107,000
607	◎	EJVP00	VP用フクロジョイント	φ50	FCD製		個	34,400
608	◎	EJVP01	VP用フクロジョイント	φ75	FCD製		個	53,400
609	◎	EJVP02	VP用フクロジョイント	φ100	FCD製		個	62,900
610	◎	EJVP03	VP用フクロジョイント	φ150	FCD製		個	113,000
611	◎	EJVS00	VSジョイント	φ50	離脱防止金具付		組	22,500
612	◎	EJVS01	VSジョイント	φ75	離脱防止金具付		組	29,200
613	◎	EJVS02	VSジョイント	φ100	離脱防止金具付		組	43,100
614	◎	EJVS03	VSジョイント	φ150	離脱防止金具付		組	62,000
615	◎	EJVS10	VSジョイント片落管	φ75×φ50	離脱防止金具付		組	32,900
616	◎	EJVS11	VSジョイント片落管	φ100×φ50	離脱防止金具付		組	42,500
617	◎	EJVS12	VSジョイント片落管	φ100×φ75	離脱防止金具付		組	46,100
618	◎	EJVS13	VSジョイント片落管	φ150×φ75	離脱防止金具付		組	61,500
619	◎	EJVS14	VSジョイント片落管	φ150×φ100	離脱防止金具付		組	67,100
620	◎	EJVS30	フランジ補強金具	φ75	止水機能付		組	163,000
621	◎	EJVS32	フランジ補強金具	φ100	止水機能付		組	184,000
622	◎	EJVS34	フランジ補強金具	φ150	止水機能付		組	259,000
623	◎	EJVS36	フランジ補強金具	φ200	止水機能付		組	316,000
624	◎	EJVS38	フランジ補強金具	φ250	止水機能付		組	439,000
625	◎	EJVS40	フランジ補強金具	φ300	止水機能付		組	529,000
626	◎	EJVS42	フランジ補強金具	φ350	止水機能付		組	594,000
627	◎	EJVS44	フランジ補強金具	φ400	止水機能付		組	731,000
628	◎	EJVS46	フランジ補強金具	φ450	止水機能付		組	829,000
629	◎	EJVS60	フランジ継手部補強金具	φ75			組	24,900
630	◎	EJVS62	フランジ継手部補強金具	φ100			組	24,900
631	◎	EJVS64	フランジ継手部補強金具	φ150			組	47,600
632	◎	EJVS66	フランジ継手部補強金具	φ200			組	70,600
633	◎	EJVS68	フランジ継手部補強金具	φ250			組	116,000
634	◎	EJVS70	フランジ継手部補強金具	φ300			組	154,000
635	◎	EJVS72	フランジ継手部補強金具	φ350			組	220,000
636	◎	EJVS74	フランジ継手部補強金具	φ400			組	251,000
637	◎	EJVS76	フランジ継手部補強金具	φ450			組	235,000
638	◎	EP0000	フランジパッキン	φ75			枚	1,690
639	◎	EP0001	フランジパッキン	φ100			枚	2,110
640	◎	EP0002	フランジパッキン	φ150			枚	3,670
641	◎	EP0003	フランジパッキン	φ200			枚	4,450
642	◎	EP0004	フランジパッキン	φ250			枚	6,290
643	◎	EP0005	フランジパッキン	φ300			枚	8,640
644	◎	EP0006	フランジパッキン	φ350			枚	11,500
645	◎	EP0007	フランジパッキン	φ400			枚	14,700
646	◎	EP0008	フランジパッキン	φ450			枚	17,000
647	◎	EP2075	フランジ形接合部材(RF形)	φ75	ボルト/ナット(SUS304・M16), RF形パッキン		組	※
648	◎	EP2100	フランジ形接合部材(RF形)	φ100	ボルト/ナット(SUS304・M16), RF形パッキン		組	※
649	◎	EP2150	フランジ形接合部材(RF形)	φ150	ボルト/ナット(SUS304・M16), RF形パッキン		組	※
650	◎	EP2200	フランジ形接合部材(RF形)	φ200	ボルト/ナット(SUS304・M16), RF形パッキン		組	※

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
651	◎	EP2250	フランジ形接合部材(RF形)	φ 250	ボルト/ナット(SUS304・M20), RF形パッキン		組	※
652	◎	EP2300	フランジ形接合部材(RF形)	φ 300	ボルト/ナット(SUS304・M20), RF形パッキン		組	※
653	◎	EP2350	フランジ形接合部材(RF形)	φ 350	ボルト/ナット(SUS304・M22), RF形パッキン		組	※
654	◎	EP2400	フランジ形接合部材(RF形)	φ 400	ボルト/ナット(SUS304・M22), RF形パッキン		組	※
655	◎	EP2450	フランジ形接合部材(RF形)	φ 450	ボルト/ナット(SUS304・M24), RF形パッキン		組	※
656	◎	EP3075	フランジ形接合部材(GF形)	φ 75	ボルト/ナット(SUS304・M16), GF形ガスケット		組	※
657	◎	EP3100	フランジ形接合部材(GF形)	φ 100	ボルト/ナット(SUS304・M16), GF形ガスケット		組	※
658	◎	EP3150	フランジ形接合部材(GF形)	φ 150	ボルト/ナット(SUS304・M16), GF形ガスケット		組	※
659	◎	EP3200	フランジ形接合部材(GF形)	φ 200	ボルト/ナット(SUS304・M16), GF形ガスケット		組	※
660	◎	EP3250	フランジ形接合部材(GF形)	φ 250	ボルト/ナット(SUS304・M20), GF形ガスケット		組	※
661	◎	EP3300	フランジ形接合部材(GF形)	φ 300	ボルト/ナット(SUS304・M20), GF形ガスケット		組	※
662	◎	EP3350	フランジ形接合部材(GF形)	φ 350	ボルト/ナット(SUS304・M22), GF形ガスケット		組	※
663	◎	EP3400	フランジ形接合部材(GF形)	φ 400	ボルト/ナット(SUS304・M22), GF形ガスケット		組	※
664	◎	EP3450	フランジ形接合部材(GF形)	φ 450	ボルト/ナット(SUS304・M24), GF形ガスケット		組	※
665	◎	ES0000	単口消火栓	φ 75	内外面粉体塗装, 浅層埋設用		基	106,000
666	◎	ES00001	SUS製単口消火栓	φ 75			基	110,000
667	◎	ES0001	双口消火栓	φ 100	内外面粉体塗装		基	※
668	◎	ES0010	急速空気弁付消火栓	φ 75	内外面粉体塗装, 浅層埋設用		基	230,000
669	◎	EV0000	制水弁(フランジ形)	φ 50	ソフトシール, 浅層埋設用		個	※
670	◎	EV0001	制水弁(フランジ形)	φ 75	ソフトシール, 浅層埋設用		個	※
671	◎	EV0002	制水弁(フランジ形)	φ 100	ソフトシール, 浅層埋設用		個	※
672	◎	EV0003	制水弁(フランジ形)	φ 150	ソフトシール, 浅層埋設用		個	※
673	◎	EV0004	制水弁(フランジ形)	φ 200	ソフトシール, 浅層埋設用		個	※
674	◎	EV0005	制水弁(フランジ形)	φ 250	ソフトシール, 浅層埋設用		個	※
675	◎	EV0006	制水弁(フランジ形)	φ 300	ソフトシール, 浅層埋設用		個	※
676	◎	EV0007	制水弁(フランジ形)	φ 350	ソフトシール		個	※
677	◎	EV0008	制水弁(フランジ形)	φ 400	ソフトシール		個	※
678	◎	EV0009	制水弁(フランジ形)	φ 450	ソフトシール		個	※
679		EV0010	制水弁管	超浅層埋設用(小型)	口径/管種表示付		個	83,100
680		EV0011	制水弁管	浅層埋設用(中型)	口径/管種表示付		個	88,600
681		EV0012	制水弁管	通常埋設用(大型)	口径/管種表示付		個	110,000
682		EV0013	排水弁管	超浅層埋設用(小型)	口径/管種表示付		個	83,100
683		EV0014	排水弁管	浅層埋設用(中型)	口径/管種表示付		個	88,600
684		EV0015	排水弁管	通常埋設用(大型)	口径/管種表示付		個	110,000
685		EV0016	不斷水弁管	超浅層埋設用(小型)	口径/管種表示付		個	83,100
686		EV0017	不斷水弁管	浅層埋設用(中型)	口径/管種表示付		個	88,600
687		EV0018	不斷水弁管	通常埋設用(大型)	口径/管種表示付		個	110,000
688	◎	EV0100	制水弁(GX形受挿し対応)	φ 75	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
689	◎	EV0102	制水弁(GX形受挿し対応)	φ 100	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
690	◎	EV0104	制水弁(GX形受挿し対応)	φ 150	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
691	◎	EV0106	制水弁(GX形受挿し対応)	φ 200	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
692	◎	EV0108	制水弁(GX形受挿し対応)	φ 250	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
693	◎	EV0110	制水弁(GX形受挿し対応)	φ 300	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
694	◎	EV0200	制水弁(GX形両受対応)	φ 75	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
695	◎	EV0202	制水弁(GX形両受対応)	φ 100	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
696	◎	EV0204	制水弁(GX形両受対応)	φ 150	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
697	◎	EV0206	制水弁(GX形両受対応)	φ 200	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
698	◎	EV0208	制水弁(GX形両受対応)	φ 250	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
699	◎	EV0210	制水弁(GX形両受対応)	φ 300	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
700	◎	EV0212	制水弁(GX形両受対応)	φ 350	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
701	◎	EV0214	制水弁(GX形両受対応)	φ 400	ソフトシール, ロックリング・ストッパ含む		個	※
702	◎	EV0510	バタフライ弁(フランジ形)	φ 400	内外面粉体塗装		個	※
703	◎	EV0530	バタフライ弁(GX形両受対応・標準弁体)	φ 400	内面粉体塗装, ロックリング・ストッパ含む		個	※
704	◎	EV0550	バタフライ弁(GX形両受対応・充水弁体)	φ 400	内面粉体塗装, ロックリング・ストッパ含む		個	※
705	◎	EVF001	VP用フランジ短管	φ 75	離脱防止金具付		組	26,700
706	◎	EVF002	VP用フランジ短管	φ 100	離脱防止金具付		組	35,000
707	◎	EVF003	VP用フランジ短管	φ 150	離脱防止金具付		組	50,400
708	◎	EVFT13	VP用バルブ付割T字管	φ 50×φ 50	接続部: フランジ		個	55,700
709	◎	EVHT00	VP用バルブ付割T字管	φ 75×φ 75	接続部: フランジ		個	161,000
710	◎	EVHT01	VP用バルブ付割T字管	φ 100×φ 75	接続部: フランジ		個	168,000
711	◎	EVHT02	VP用バルブ付割T字管	φ 100×φ 100	接続部: フランジ		個	211,000
712	◎	EVHT03	VP用バルブ付割T字管	φ 150×φ 75	接続部: フランジ		個	190,000
713	◎	EVHT04	VP用バルブ付割T字管	φ 150×φ 100	接続部: フランジ		個	223,000
714	◎	EVHT05	VP用バルブ付割T字管	φ 150×φ 150	接続部: フランジ		個	312,000
715	◎	EVHT80	VP用バルブ付割T字管	φ 75×φ 75	台付(消火栓用)		個	173,000
716	◎	EVHT82	VP用バルブ付割T字管	φ 100×φ 75	台付(消火栓用)		個	181,000
717	◎	EVHT84	VP用バルブ付割T字管	φ 150×φ 75	台付(消火栓用)		個	215,000
718	◎	EVK000	VP用管栓帽	φ 50	離脱防止金具・プラグ付		組	15,600
719	◎	EVK001	VP用管栓帽	φ 75	離脱防止金具・プラグ付		組	18,400
720	◎	EVK002	VP用管栓帽	φ 100	離脱防止金具・プラグ付		組	27,000
721	◎	EVK003	VP用管栓帽	φ 150	離脱防止金具・プラグ付		組	37,100
722	◎	EVPT00	耐衝撃性VP直管(ゴム輪受口)	φ 50 L=5.0m			本	※
723	◎	EVPT01	耐衝撃性VP直管(ゴム輪受口)	φ 75 L=5.0m			本	※
724	◎	EVPT02	耐衝撃性VP直管(ゴム輪受口)	φ 100 L=5.0m			本	※
725	◎	EVPT03	耐衝撃性VP直管(ゴム輪受口)	φ 150 L=5.0m			本	※
726	◎	EVR000	VP用離脱防止金具(筒型)	φ 50			個	12,800
727	◎	EVR001	VP用離脱防止金具(筒型)	φ 75			個	13,500
728	◎	EVR002	VP用離脱防止金具(筒型)	φ 100			個	15,300
729	◎	EVR003	VP用離脱防止金具(筒型)	φ 150			個	23,000
730	◎	EVR010	VP用離脱防止金具(爪型)	φ 50			個	9,400
731	◎	EVR011	VP用離脱防止金具(爪型)	φ 75			個	10,000
732	◎	EVR012	VP用離脱防止金具(爪型)	φ 100			個	11,100
733	◎	EVR013	VP用離脱防止金具(爪型)	φ 150			個	16,300
734	◎	EVRT01	VP用フランジ付割T字管	φ 50×φ 50			個	57,000
735	◎	EVWT00	VP用フランジ付割T字管	φ 75×φ 75			個	70,700
736	◎	EVWT01	VP用フランジ付割T字管	φ 100×φ 75			個	79,100
737	◎	EVWT02	VP用フランジ付割T字管	φ 100×φ 100			個	93,500
738	◎	EVWT03	VP用フランジ付割T字管	φ 150×φ 75			個	95,700
739	◎	EVWT04	VP用フランジ付割T字管	φ 150×φ 100			個	108,000
740	◎	EVWT05	VP用フランジ付割T字管	φ 150×φ 150			個	129,000
741		EVZ000	座台	各タイプ共通			枚	8,220
742		EZ0001	埋設シート	W=150 2倍折込	水道用		m	※
743		EZ0002	明示テープ	年度表示付	水道用		m	110
744		EZ0004	水道用マーカーピン	フジテコム製(MK-1W)			本	2,100
745		EW0011	管内洗浄材(HPPE管)	φ 75	新設上水道用		個	16,200
746		EW0012	管内洗浄材(HPPE管)	φ 100	新設上水道用		個	17,900
747		EW0013	管内洗浄材(HPPE管)	φ 150	新設上水道用		個	24,200
748		EW0023	管内洗浄材(NS/GX管)	φ 150	新設上水道用		個	27,300
749		EW0024	管内洗浄材(NS/GX管)	φ 200	新設上水道用		個	37,700
750		EW0025	管内洗浄材(NS/GX管)	φ 250	新設上水道用		個	50,700

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
751		EW0026	管内洗浄材 (NS/GX管)	φ 300	新設上水道用		個	71,800
752		EW0027	管内洗浄材 (NS/GX管)	φ 350	新設上水道用		個	99,100
753		EW0028	管内洗浄材 (NS/GX管)	φ 400	新設上水道用		個	134,000
754		EW0029	管内洗浄材 (NS/GX管)	φ 450	新設上水道用		個	186,000
755	◎	FB0000	不凍バルブ	φ 13			個	9,990
756	◎	FB0001	不凍バルブ	φ 20			個	15,000
757	◎	FB0002	不凍バルブ	φ 25			個	19,100
758	◎	FDS000	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 75 × φ 20			個	※
759	◎	FDS001	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 75 × φ 25			個	※
760	◎	FDS002	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 75 × φ 30			個	※
761	◎	FDS003	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 75 × φ 40			個	※
762	◎	FDS004	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 75 × φ 50			個	※
763	◎	FDS005	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 100 × φ 20			個	※
764	◎	FDS006	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 100 × φ 25			個	※
765	◎	FDS007	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 100 × φ 30			個	※
766	◎	FDS008	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 100 × φ 40			個	※
767	◎	FDS009	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 100 × φ 50			個	※
768	◎	FDS010	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 150 × φ 20			個	※
769	◎	FDS011	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 150 × φ 25			個	※
770	◎	FDS012	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 150 × φ 30			個	※
771	◎	FDS013	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 150 × φ 40			個	※
772	◎	FDS014	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 150 × φ 50			個	※
773	◎	FDS015	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 200 × φ 20			個	※
774	◎	FDS016	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 200 × φ 25			個	※
775	◎	FDS017	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 200 × φ 30			個	※
776	◎	FDS018	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 200 × φ 40			個	※
777	◎	FDS019	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 200 × φ 50			個	※
778	◎	FDS020	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 250 × φ 20			個	※
779	◎	FDS021	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 250 × φ 25			個	※
780	◎	FDS022	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 250 × φ 30			個	※
781	◎	FDS023	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 250 × φ 40			個	※
782	◎	FDS024	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 250 × φ 50			個	※
783	◎	FDS025	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 300 × φ 20			個	※
784	◎	FDS026	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 300 × φ 25			個	※
785	◎	FDS027	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 300 × φ 30			個	※
786	◎	FDS028	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 300 × φ 40			個	※
787	◎	FDS029	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 300 × φ 50			個	※
788	◎	FDS030	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 350 × φ 20			個	※
789	◎	FDS031	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 350 × φ 25			個	※
790	◎	FDS032	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 350 × φ 30			個	※
791	◎	FDS033	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 350 × φ 40			個	※
792	◎	FDS034	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 350 × φ 50			個	※
793	◎	FDS050	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 400 × φ 20			個	119,000
794	◎	FDS052	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 400 × φ 25			個	123,000
795	◎	FDS054	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 400 × φ 30			個	133,000
796	◎	FDS056	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 400 × φ 40			個	143,000
797	◎	FDS058	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 400 × φ 50			個	157,000
798	◎	FDS070	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 450 × φ 20			個	133,000
799	◎	FDS072	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 450 × φ 25			個	137,000
800	◎	FDS074	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 450 × φ 30			個	148,000

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
801	◎	FDS076	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 450×φ 40			個	158,000
802	◎	FDS078	DIP用サドル分水栓 (♂-♀式)	φ 450×φ 50			個	171,000
803	◎	FEB000	EFベンド (両受型)	φ 50 11・1/4°			個	※
804	◎	FEB001	EFベンド (両受型)	φ 50 22・1/2°			個	※
805	◎	FEB002	EFベンド (両受型)	φ 50 45°			個	※
806	◎	FEB003	EFベンド (両受型)	φ 50 90°			個	※
807	◎	FEB004	EFベンド (両受型)	φ 75 11・1/4°			個	※
808	◎	FEB005	EFベンド (両受型)	φ 75 22・1/2°			個	※
809	◎	FEB006	EFベンド (両受型)	φ 75 45°			個	※
810	◎	FEB007	EFベンド (両受型)	φ 75 90°			個	※
811	◎	FEB008	EFベンド (両受型)	φ 100 11・1/4°			個	※
812	◎	FEB009	EFベンド (両受型)	φ 100 22・1/2°			個	※
813	◎	FEB010	EFベンド (両受型)	φ 100 45°			個	※
814	◎	FEB011	EFベンド (両受型)	φ 100 90°			個	※
815	◎	FEB012	EFベンド (両受型)	φ 150 11・1/4°			個	※
816	◎	FEB013	EFベンド (両受型)	φ 150 22・1/2°			個	※
817	◎	FEB014	EFベンド (両受型)	φ 150 45°			個	※
818	◎	FEB015	EFベンド (両受型)	φ 150 90°			個	※
819	◎	FEB110	EFベンド (両受型)	φ 200 11・1/4°			個	※
820	◎	FEB112	EFベンド (両受型)	φ 200 22・1/2°			個	※
821	◎	FEB114	EFベンド (両受型)	φ 200 45°			個	※
822	◎	FEB116	EFベンド (両受型)	φ 200 90°			個	※
823	◎	FEB016	EF片受ベンド	φ 50 11・1/4°			個	※
824	◎	FEB017	EF片受ベンド	φ 50 22・1/2°			個	※
825	◎	FEB018	EF片受ベンド	φ 50 45°			個	※
826	◎	FEB019	EF片受ベンド	φ 50 90°			個	※
827	◎	FEB020	EF片受ベンド	φ 75 11・1/4°			個	※
828	◎	FEB021	EF片受ベンド	φ 75 22・1/2°			個	※
829	◎	FEB022	EF片受ベンド	φ 75 45°			個	※
830	◎	FEB023	EF片受ベンド	φ 75 90°			個	※
831	◎	FEB024	EF片受ベンド	φ 100 11・1/4°			個	※
832	◎	FEB025	EF片受ベンド	φ 100 22・1/2°			個	※
833	◎	FEB026	EF片受ベンド	φ 100 45°			個	※
834	◎	FEB027	EF片受ベンド	φ 100 90°			個	※
835	◎	FEB028	EF片受ベンド	φ 150 11・1/4°			個	※
836	◎	FEB029	EF片受ベンド	φ 150 22・1/2°			個	※
837	◎	FEB030	EF片受ベンド	φ 150 45°			個	※
838	◎	FEB031	EF片受ベンド	φ 150 90°			個	※
839	◎	FEB210	EF片受ベンド	φ 200 11・1/4°			個	※
840	◎	FEB212	EF片受ベンド	φ 200 22・1/2°			個	※
841	◎	FEB214	EF片受ベンド	φ 200 45°			個	※
842	◎	FEB216	EF片受ベンド	φ 200 90°			個	※
843	◎	FEB032	ベンド (両挿型)	φ 50 11・1/4°			個	※
844	◎	FEB033	ベンド (両挿型)	φ 50 22・1/2°			個	※
845	◎	FEB034	ベンド (両挿型)	φ 50 45°			個	※
846	◎	FEB035	ベンド (両挿型)	φ 50 90°			個	※
847	◎	FEB036	ベンド (両挿型)	φ 75 11・1/4°			個	8,680
848	◎	FEB037	ベンド (両挿型)	φ 75 22・1/2°			個	10,700
849	◎	FEB038	ベンド (両挿型)	φ 75 45°			個	11,800
850	◎	FEB039	ベンド (両挿型)	φ 75 90°			個	13,300

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
851	◎	FEB040	ベンド(両挿型)	φ 100 11・1/4°			個	13,100
852	◎	FEB041	ベンド(両挿型)	φ 100 22・1/2°			個	13,500
853	◎	FEB042	ベンド(両挿型)	φ 100 45°			個	17,400
854	◎	FEB043	ベンド(両挿型)	φ 100 90°			個	21,700
855	◎	FEB044	ベンド(両挿型)	φ 150 11・1/4°			個	26,300
856	◎	FEB045	ベンド(両挿型)	φ 150 22・1/2°			個	28,700
857	◎	FEB046	ベンド(両挿型)	φ 150 45°			個	38,500
858	◎	FEB047	ベンド(両挿型)	φ 150 90°			個	47,300
859	◎	FEB310	ベンド(両挿型)	φ 200 11・1/4°			個	68,600
860	◎	FEB312	ベンド(両挿型)	φ 200 22・1/2°			個	75,700
861	◎	FEB314	ベンド(両挿型)	φ 200 45°			個	79,400
862	◎	FEB316	ベンド(両挿型)	φ 200 90°			個	83,100
863	◎	FEB048	被覆付ベンド(両挿型)	φ 50 11・1/4°	SUS		個	56,600
864	◎	FEB049	被覆付ベンド(両挿型)	φ 50 22・1/2°	SUS		個	57,700
865	◎	FEB050	被覆付ベンド(両挿型)	φ 50 45°	SUS		個	97,800
866	◎	FEB051	被覆付ベンド(両挿型)	φ 50 90°	SUS		個	150,000
867	◎	FEB052	被覆付ベンド(両挿型)	φ 75 11・1/4°	SUS		個	60,800
868	◎	FEB053	被覆付ベンド(両挿型)	φ 75 22・1/2°	SUS		個	61,400
869	◎	FEB054	被覆付ベンド(両挿型)	φ 75 45°	SUS		個	108,000
870	◎	FEB055	被覆付ベンド(両挿型)	φ 75 90°	SUS		個	165,000
871	◎	FEB056	被覆付ベンド(両挿型)	φ 100 11・1/4°	SUS		個	83,600
872	◎	FEB057	被覆付ベンド(両挿型)	φ 100 22・1/2°	SUS		個	85,300
873	◎	FEB058	被覆付ベンド(両挿型)	φ 100 45°	SUS		個	118,000
874	◎	FEB059	被覆付ベンド(両挿型)	φ 100 90°	SUS		個	178,000
875	◎	FEB060	被覆付ベンド(両挿型)	φ 150 11・1/4°	SUS		個	124,000
876	◎	FEB061	被覆付ベンド(両挿型)	φ 150 22・1/2°	SUS		個	126,000
877	◎	FEB062	被覆付ベンド(両挿型)	φ 150 45°	SUS		個	147,000
878	◎	FEB063	被覆付ベンド(両挿型)	φ 150 90°	SUS		個	282,000
879	◎	FEB064	被覆付ベンド(両挿型)	φ 200 11・1/4°	SUS		個	198,000
880	◎	FEB065	被覆付ベンド(両挿型)	φ 200 22・1/2°	SUS		個	202,000
881	◎	FEB066	被覆付ベンド(両挿型)	φ 200 45°	SUS		個	438,000
882	◎	FEB067	被覆付ベンド(両挿型)	φ 200 90°	SUS		個	536,000
883	◎	FEC100	EFチーズ(両受型)	φ 50 × φ 50			個	※
884	◎	FEC000	EFチーズ(両受型)	φ 75 × φ 50			個	※
885	◎	FEC001	EFチーズ(両受型)	φ 75 × φ 75			個	※
886	◎	FEC120	EFチーズ(両受型)	φ 100 × φ 50			個	※
887	◎	FEC002	EFチーズ(両受型)	φ 100 × φ 75			個	※
888	◎	FEC003	EFチーズ(両受型)	φ 100 × φ 100			個	※
889	◎	FEC004	EFチーズ(両受型)	φ 150 × φ 75			個	※
890	◎	FEC005	EFチーズ(両受型)	φ 150 × φ 100			個	※
891	◎	FEC141	EFチーズ(両受型)	φ 200 × φ 75			個	※
892	◎	FEC142	EFチーズ(両受型)	φ 200 × φ 100			個	※
893	◎	FEC143	EFチーズ(両受型)	φ 200 × φ 150			個	※
894	◎	FEC144	EFチーズ(両受型)	φ 200 × φ 200			個	※
895	◎	FEC200	EF片受チーズ	φ 50 × φ 50			個	17,700
896	◎	FEC007	EF片受チーズ	φ 150 × φ 75			個	※
897	◎	FEC008	EF片受チーズ	φ 150 × φ 100			個	※
898	◎	FEC009	EF片受チーズ	φ 150 × φ 150			個	※
899	◎	FEC241	EF片受チーズ	φ 200 × φ 75			個	※
900	◎	FEC242	EF片受チーズ	φ 200 × φ 100			個	※

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
901	◎	FEC243	EF片受チーズ	φ200×φ150			個	※
902	◎	FEC244	EF片受チーズ	φ200×φ200			個	※
903	◎	FEC012	EFチーズ(両受型)	φ150×φ150			個	※
904	◎	FEC013	フランジ付EFチーズ(両受型・F型)	φ75×φ75			個	※
905	◎	FEC014	フランジ付EFチーズ(両受型・F型)	φ100×φ75			個	※
906	◎	FEC015	フランジ付EFチーズ(両受型・F型)	φ100×φ100			個	※
907	◎	FEC016	フランジ付EFチーズ(両受型・F型)	φ150×φ75			個	※
908	◎	FEC017	フランジ付EFチーズ(両受型・F型)	φ150×φ100			個	※
909	◎	FEC341	フランジ付EFチーズ(両受型・F型)	φ200×φ75			個	※
910	◎	FEC342	フランジ付EFチーズ(両受型・F型)	φ200×φ100			個	※
911	◎	FEC018	フランジ付EFチーズ(両受型・G型)	φ75×φ75			個	※
912	◎	FEC019	フランジ付EFチーズ(両受型・G型)	φ100×φ75			個	※
913	◎	FEC020	フランジ付EFチーズ(両受型・G型)	φ100×φ100			個	※
914	◎	FEC021	フランジ付EFチーズ(両受型・G型)	φ150×φ75			個	※
915	◎	FEC022	フランジ付EFチーズ(両受型・G型)	φ150×φ100			個	※
916	◎	FEC441	フランジ付EFチーズ(両受型・G型)	φ200×φ75			個	※
917	◎	FEC442	フランジ付EFチーズ(両受型・G型)	φ200×φ100			個	※
918	◎	FEC023	フランジ付EF片受チーズ(F型)	φ150×φ75			個	※
919	◎	FEC024	フランジ付EF片受チーズ(F型)	φ150×φ100			個	※
920	◎	FEC541	フランジ付EF片受チーズ(F型)	φ200×φ75			個	※
921	◎	FEC542	フランジ付EF片受チーズ(F型)	φ200×φ100			個	※
922	◎	FEC025	フランジ付EF片受チーズ(G型)	φ150×φ75			個	※
923	◎	FEC026	フランジ付EF片受チーズ(G型)	φ150×φ100			個	※
924	◎	FEC641	フランジ付EF片受チーズ(G型)	φ200×φ75			個	※
925	◎	FEC642	フランジ付EF片受チーズ(G型)	φ200×φ100			個	※
926	◎	FEC027	フランジ付EFチーズ(両受型・F型)	φ75×φ75	浅層埋設用		個	42,200
927	◎	FEC028	フランジ付EFチーズ(両受型・F型)	φ100×φ75	浅層埋設用		個	71,000
928	◎	FEC029	フランジ付EFチーズ(両受型・G型)	φ75×φ75	浅層埋設用		個	42,200
929	◎	FEC030	フランジ付EFチーズ(両受型・G型)	φ100×φ75	浅層埋設用		個	71,000
930	◎	FEC031	フランジ付EF片受チーズ(F型)	φ150×φ75	浅層埋設用		個	143,000
931	◎	FEC033	フランジ付EF片受チーズ(G型)	φ150×φ75	浅層埋設用		個	143,000
932		FEC036	フランジ付チーズ用支持金具	φ75			個	41,900
933		FEC037	フランジ付チーズ用支持金具	φ100			個	41,900
934	◎	FEC041	被覆付フランジ付チーズ(両挿型・F型)	φ50×φ50	SUS		個	122,000
935	◎	FEC042	被覆付フランジ付チーズ(両挿型・F型)	φ75×φ75	SUS		個	143,000
936	◎	FEC043	被覆付フランジ付チーズ(両挿型・F型)	φ100×φ75	SUS		個	181,000
937	◎	FEC044	被覆付フランジ付チーズ(両挿型・F型)	φ150×φ75	SUS		個	230,000
938	◎	FEC045	被覆付フランジ付チーズ(両挿型・F型)	φ200×φ75	SUS		個	882,000
939	◎	FEC046	被覆付フランジ付チーズ(両挿型・G型)	φ50×φ50	SUS		個	122,000
940	◎	FEC047	被覆付フランジ付チーズ(両挿型・G型)	φ75×φ75	SUS		個	143,000
941	◎	FEC048	被覆付フランジ付チーズ(両挿型・G型)	φ100×φ75	SUS		個	181,000
942	◎	FEC049	被覆付フランジ付チーズ(両挿型・G型)	φ150×φ75	SUS		個	230,000
943	◎	FEC050	被覆付フランジ付チーズ(両挿型・G型)	φ200×φ75	SUS		個	882,000
944	◎	FEF000	EFフランジ短管(受口・F型)	φ50			個	※
945	◎	FEF001	EFフランジ短管(受口・F型)	φ75			個	※
946	◎	FEF002	EFフランジ短管(受口・F型)	φ100			個	※
947	◎	FEF003	EFフランジ短管(受口・F型)	φ150			個	※
948	◎	FEF020	EFフランジ短管(受口・F型)	φ200			個	※
949	◎	FEF004	EFフランジ短管(受口・G型)	φ50			個	※
950	◎	FEF005	EFフランジ短管(受口・G型)	φ75			個	※

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
951	◎	FEF006	EFフランジ短管(受口・G型)	φ 100			個	※
952	◎	FEF007	EFフランジ短管(受口・G型)	φ 150			個	※
953	◎	FEF030	EFフランジ短管(受口・G型)	φ 200			個	※
954	◎	FEF008	フランジ短管(挿口・F型)	φ 50			個	※
955	◎	FEF009	フランジ短管(挿口・F型)	φ 75			個	※
956	◎	FEF010	フランジ短管(挿口・F型)	φ 100			個	※
957	◎	FEF011	フランジ短管(挿口・F型)	φ 150			個	※
958	◎	FEF040	フランジ短管(挿口・F型)	φ 200			個	※
959	◎	FEF012	フランジ短管(挿口・G型)	φ 50			個	※
960	◎	FEF013	フランジ短管(挿口・G型)	φ 75			個	※
961	◎	FEF014	フランジ短管(挿口・G型)	φ 100			個	※
962	◎	FEF015	フランジ短管(挿口・G型)	φ 150			個	※
963	◎	FEF050	フランジ短管(挿口・G型)	φ 200			個	※
964	◎	FEH010	PE用フランジ短管(受口・メカニカル型)	φ 50			個	37,600
965	◎	FEH020	PE用フランジ短管(受口・メカニカル型)	φ 75			個	41,600
966	◎	FEH030	PE用フランジ短管(受口・メカニカル型)	φ 100			個	55,400
967	◎	FEH040	PE用フランジ短管(受口・メカニカル型)	φ 150			個	90,800
968	◎	FEH050	PE用フランジ短管(受口・メカニカル型)	φ 200			個	174,000
969	◎	FEJ000	EFオネジソケット	φ 50			個	※
970	◎	FEJ001	EFメネジソケット	φ 50			個	※
971	◎	FEJ002	EFユニオンソケット	φ 50			個	※
972	◎	FEJ01	PPジョイント	φ 50	铸铁製		個	49,500
973	◎	FEJ02	PPジョイント	φ 75	铸铁製		個	58,100
974	◎	FEJ03	PPジョイント	φ 100	铸铁製		個	85,000
975	◎	FEJ04	PPジョイント	φ 150	铸铁製		個	115,000
976	◎	FEJ05	PPジョイント	φ 200	铸铁製		個	296,000
977	◎	FEJ20	PPジョイント (HPPE×PE) 片落管	φ 75×φ 50	铸铁製, 内外粉体塗装		個	41,600
978	◎	FEJ21	PPジョイント (HPPE×PE) 片落管	φ 100×φ 50	铸铁製, 内外粉体塗装		個	47,900
979	◎	FEJ30	PCジョイント	φ 50	铸铁製		個	40,900
980	◎	FEJ06	PCジョイント	φ 75	铸铁製		個	50,900
981	◎	FEJ07	PCジョイント	φ 100	铸铁製		個	70,400
982	◎	FEJ08	PCジョイント	φ 150	铸铁製		個	106,000
983	◎	FEJ09	PCジョイント	φ 200	铸铁製		個	215,000
984	◎	FEJ40	PVジョイント	φ 50	铸铁製		個	34,700
985	◎	FEJ10	PVジョイント	φ 75	铸铁製		個	41,100
986	◎	FEJ11	PVジョイント	φ 100	铸铁製		個	57,300
987	◎	FEJ12	PVジョイント	φ 150	铸铁製		個	93,100
988	◎	FEJ44	PVジョイント	φ 200	铸铁製		個	193,000
989	◎	FEL000	EF片受レデューサ	φ 75×φ 50			個	※
990	◎	FEL001	EF片受レデューサ	φ 100×φ 75			個	※
991	◎	FEL002	EF片受レデューサ	φ 100×φ 50			個	※
992	◎	FEL003	EF片受レデューサ	φ 150×φ 100			個	※
993	◎	FEL141	EF片受レデューサ	φ 200×φ 75			個	※
994	◎	FEL142	EF片受レデューサ	φ 200×φ 100			個	※
995	◎	FEL143	EF片受レデューサ	φ 200×φ 150			個	※
996	◎	FEL004	レデューサ	φ 75×φ 50			個	※
997	◎	FEL005	レデューサ	φ 100×φ 75			個	※
998	◎	FEL007	レデューサ	φ 150×φ 100			個	※
999	◎	FEL050	レデューサ	φ 100×φ 50			個	※
1000	◎	FEL241	レデューサ	φ 200×φ 75			個	※

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
1001	◎	FEL242	レデューサ	φ200×φ100			個	※
1002	◎	FEL243	レデューサ	φ200×φ150			個	※
1003	◎	FES000	EFソケット	φ50			個	※
1004	◎	FES001	EFソケット	φ75			個	※
1005	◎	FES002	EFソケット	φ100			個	※
1006	◎	FES003	EFソケット	φ150			個	※
1007	◎	FES004	EFソケット	φ200			個	※
1008	◎	FES012	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ50×φ20			個	※
1009	◎	FES013	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ50×φ25			個	※
1010	◎	FES014	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ75×φ20			個	※
1011	◎	FES015	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ75×φ25			個	※
1012	◎	FES016	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ75×φ30			個	※
1013	◎	FES017	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ75×φ40			個	※
1014	◎	FES018	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ75×φ50			個	※
1015	◎	FES019	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ100×φ20			個	※
1016	◎	FES020	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ100×φ25			個	※
1017	◎	FES021	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ100×φ30			個	※
1018	◎	FES022	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ100×φ40			個	※
1019	◎	FES023	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ100×φ50			個	※
1020	◎	FES024	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ150×φ20			個	※
1021	◎	FES025	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ150×φ25			個	※
1022	◎	FES026	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ150×φ30			個	※
1023	◎	FES027	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ150×φ40			個	※
1024	◎	FES028	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ150×φ50			個	※
1025	◎	FES141	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ200×φ20			個	※
1026	◎	FES142	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ200×φ25			個	※
1027	◎	FES143	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ200×φ30			個	※
1028	◎	FES144	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ200×φ40			個	※
1029	◎	FES145	EFサドル付分水栓(ボール式)	φ200×φ50			個	※
1030	◎	FES029	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ50×φ20		滑り止め付	個	※
1031	◎	FES030	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ50×φ25		滑り止め付	個	※
1032	◎	FES203	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ50×φ30		滑り止め付	個	※
1033	◎	FES031	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ75×φ20		滑り止め付	個	※
1034	◎	FES032	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ75×φ25		滑り止め付	個	※
1035	◎	FES033	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ75×φ30		滑り止め付	個	※
1036	◎	FES034	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ75×φ40		滑り止め付	個	※
1037	◎	FES035	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ75×φ50		滑り止め付	個	※
1038	◎	FES036	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ20		滑り止め付	個	※
1039	◎	FES037	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ25		滑り止め付	個	※
1040	◎	FES038	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ30		滑り止め付	個	※
1041	◎	FES039	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ40		滑り止め付	個	※
1042	◎	FES040	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ50		滑り止め付	個	※
1043	◎	FES041	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ150×φ20		滑り止め付	個	※
1044	◎	FES042	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ150×φ25		滑り止め付	個	※
1045	◎	FES043	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ150×φ30		滑り止め付	個	※
1046	◎	FES044	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ150×φ40		滑り止め付	個	※
1047	◎	FES045	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ150×φ50		滑り止め付	個	※
1048	◎	FES241	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ200×φ20		滑り止め付	個	※
1049	◎	FES242	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ200×φ25		滑り止め付	個	※
1050	◎	FES243	PE用鋳鉄サドル分水栓(ボール式)	φ200×φ30		滑り止め付	個	※

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
1051	◎	FES244	PE用鑄鉄サドル分水栓(ボール式)	φ200×φ40		滑り止め付	個	※
1052	◎	FES245	PE用鑄鉄サドル分水栓(ボール式)	φ200×φ50		滑り止め付	個	※
1053	◎	FET004	PE挿口付T字管	φ75×φ75	鑄鉄製		個	68,000
1054	◎	FET005	PE挿口付T字管	φ100×φ75	鑄鉄製		個	99,000
1055	◎	FET006	PE挿口付T字管	φ150×φ75	鑄鉄製		個	154,000
1056	◎	FET007	PE挿口付T字管	φ150×φ100	鑄鉄製		個	159,000
1057	◎	FET141	PE挿口付T字管	φ200×φ75	鑄鉄製		個	319,000
1058	◎	FET142	PE挿口付T字管	φ200×φ100	鑄鉄製		個	328,000
1059	◎	FET012	PE挿口付ソフトシール制水弁	φ50			個	※
1060	◎	FET013	PE挿口付ソフトシール制水弁	φ75			個	※
1061	◎	FET014	PE挿口付ソフトシール制水弁	φ100			個	※
1062	◎	FET015	PE挿口付ソフトシール制水弁	φ150			個	※
1063	◎	FET016	PE挿口付ソフトシール制水弁	φ200			個	※
1064	◎	FET024	PE用管栓帽	φ50	鑄鉄製		個	30,000
1065	◎	FET025	PE用管栓帽	φ75	鑄鉄製		個	32,900
1066	◎	FET026	PE用管栓帽	φ100	鑄鉄製		個	46,000
1067	◎	FET027	PE用管栓帽	φ150	鑄鉄製		個	73,300
1068	◎	FET028	PE用管栓帽	φ200	鑄鉄製		個	180,000
1069	◎	FEWT00	PE用フランジ付割T字管(鑄鉄製)	φ75×φ75			個	138,000
1070	◎	FEWT01	PE用フランジ付割T字管(鑄鉄製)	φ100×75			個	159,000
1071	◎	FEWT02	PE用フランジ付割T字管(鑄鉄製)	φ100×φ100			個	175,000
1072	◎	FEWT03	PE用フランジ付割T字管(鑄鉄製)	φ150×φ75			個	195,000
1073	◎	FEWT04	PE用フランジ付割T字管(鑄鉄製)	φ150×φ100			個	210,000
1074	◎	FEWT05	PE用フランジ付割T字管(鑄鉄製)	φ150×φ150			個	228,000
1075	◎	FEWT07	PE用フランジ付割T字管(鑄鉄製)	φ200×φ75			個	364,000
1076	◎	FEWT08	PE用フランジ付割T字管(鑄鉄製)	φ200×φ100			個	383,000
1077	◎	FEWT09	PE用フランジ付割T字管(鑄鉄製)	φ200×φ150			個	409,000
1078	◎	FEWT10	PE用フランジ付割T字管(鑄鉄製)	φ200×φ200			個	431,000
1079	◎	FEWX10	PE用バルブ付割T字管(鑄鉄製)	φ75×φ75	接続部：フランジ		個	239,000
1080	◎	FEWX20	PE用バルブ付割T字管(鑄鉄製)	φ100×φ75	接続部：フランジ		個	260,000
1081	◎	FEWX30	PE用バルブ付割T字管(鑄鉄製)	φ100×φ100	接続部：フランジ		個	309,000
1082	◎	FEWX40	PE用バルブ付割T字管(鑄鉄製)	φ150×φ75	接続部：フランジ		個	302,000
1083	◎	FEWX50	PE用バルブ付割T字管(鑄鉄製)	φ150×φ100	接続部：フランジ		個	344,000
1084	◎	FEWX60	PE用バルブ付割T字管(鑄鉄製)	φ150×φ150	接続部：フランジ		個	441,000
1085	◎	FEWX71	PE用バルブ付割T字管(鑄鉄製)	φ200×φ75	接続部：フランジ		個	489,000
1086	◎	FEWX72	PE用バルブ付割T字管(鑄鉄製)	φ200×φ100	接続部：フランジ		個	538,000
1087	◎	FEWX73	PE用バルブ付割T字管(鑄鉄製)	φ200×φ150	接続部：フランジ		個	649,000
1088	◎	FEWX74	PE用バルブ付割T字管(鑄鉄製)	φ200×φ200	接続部：フランジ		個	751,000
1089	◎	FG0000	K形ゴム輪	φ75			個	1,540
1090	◎	FG0001	K形ゴム輪	φ100			個	1,730
1091	◎	FG0002	K形ゴム輪	φ150			個	2,390
1092	◎	FG0003	K形ゴム輪	φ200			個	2,930
1093	◎	FG0004	K形ゴム輪	φ250			個	3,830
1094	◎	FG0005	K形ゴム輪	φ300			個	6,790
1095	◎	FG0006	K形ゴム輪	φ350			個	8,270
1096	◎	FG0007	K形ゴム輪	φ400			個	9,280
1097	◎	FG0008	K形ゴム輪	φ450			個	10,000
1098		FH0005	保温筒	15A×20mm			m	※
1099		FH0000	保温筒	20A×20mm			m	※
1100		FH0001	保温筒	25A×20mm			m	※

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
1101		FH0002	保温筒	32A×20mm			m	※
1102		FH0003	保温筒	40A×20mm			m	※
1103		FH0004	保温筒	50A×20mm			m	※
1104		FHL000	保温筒エルボ	15A			個	920
1105		FHL001	保温筒エルボ	20A			個	990
1106		FHL002	保温筒エルボ	25A			個	1,110
1107		FHL003	保温筒エルボ	32A			個	1,300
1108		FHL004	保温筒エルボ	40A			個	1,410
1109		FHL005	保温筒エルボ	50A			個	1,540
1110	◎	FKA000	PE用アダプターオス	φ13	コア一体型		個	2,500
1111	◎	FKA001	PE用アダプターオス	φ20	コア一体型		個	3,240
1112	◎	FKA002	PE用アダプターオス	φ25	コア一体型		個	4,650
1113	◎	FKA003	PE用アダプターオス	φ30	コア一体型		個	8,420
1114	◎	FKA004	PE用アダプターオス	φ40	コア一体型		個	10,700
1115	◎	FKA005	PE用アダプターオス	φ50	コア一体型		個	15,900
1116	◎	FKA010	PE用アダプターメス	φ13	コア一体型		個	2,500
1117	◎	FKA011	PE用アダプターメス	φ20	コア一体型		個	3,240
1118	◎	FKA012	PE用アダプターメス	φ25	コア一体型		個	4,650
1119	◎	FKA013	PE用アダプターメス	φ30	コア一体型		個	8,420
1120	◎	FKA014	PE用アダプターメス	φ40	コア一体型		個	10,700
1121	◎	FKA015	PE用アダプターメス	φ50	コア一体型		個	15,900
1122	◎	FKC000	PE用チーズ	φ13	コア一体型		個	7,000
1123	◎	FKC001	PE用チーズ	φ20	コア一体型		個	9,300
1124	◎	FKC002	PE用チーズ	φ25	コア一体型		個	12,900
1125	◎	FKC003	PE用チーズ	φ30	コア一体型		個	24,700
1126	◎	FKC004	PE用チーズ	φ40	コア一体型		個	32,600
1127	◎	FKC005	PE用チーズ	φ50	コア一体型		個	47,400
1128	◎	FKC010	PE用異径チーズ	φ20×φ13	コア一体型		個	8,420
1129	◎	FKC011	PE用異径チーズ	φ25×φ13	コア一体型		個	10,500
1130	◎	FKC012	PE用異径チーズ	φ25×φ20	コア一体型		個	11,400
1131	◎	FKC013	PE用異径チーズ	φ30×φ13	コア一体型		個	18,900
1132	◎	FKC014	PE用異径チーズ	φ30×φ20	コア一体型		個	20,000
1133	◎	FKC015	PE用異径チーズ	φ30×φ25	コア一体型		個	21,500
1134	◎	FKC016	PE用異径チーズ	φ40×φ13	コア一体型		個	24,400
1135	◎	FKC017	PE用異径チーズ	φ40×φ20	コア一体型		個	25,300
1136	◎	FKC018	PE用異径チーズ	φ40×φ25	コア一体型		個	26,800
1137	◎	FKC019	PE用異径チーズ	φ40×φ30	コア一体型		個	29,400
1138	◎	FKC020	PE用異径チーズ	φ50×φ13	コア一体型		個	34,700
1139	◎	FKC021	PE用異径チーズ	φ50×φ20	コア一体型		個	36,000
1140	◎	FKC022	PE用異径チーズ	φ50×φ25	コア一体型		個	37,100
1141	◎	FKC023	PE用異径チーズ	φ50×φ30	コア一体型		個	40,400
1142	◎	FKC024	PE用異径チーズ	φ50×φ40	コア一体型		個	42,800
1143	◎	FKK000	PE用キャップ	φ13			個	580
1144	◎	FKK001	PE用キャップ	φ20			個	1,090
1145	◎	FKK002	PE用キャップ	φ25			個	1,310
1146	◎	FKK003	PE用キャップ	φ30			個	1,630
1147	◎	FKK004	PE用キャップ	φ40			個	2,450
1148	◎	FKK005	PE用キャップ	φ50			個	4,010
1149	◎	FKK010	PE用パイブエンド	φ13	コア一体型		個	3,580
1150	◎	FKK011	PE用パイブエンド	φ20	コア一体型		個	3,970

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
1151	◎	FKK012	PE用パイプエンド	φ25	コア一体型		個	5,440
1152	◎	FKK013	PE用パイプエンド	φ30	コア一体型		個	10,100
1153	◎	FKK014	PE用パイプエンド	φ40	コア一体型		個	11,800
1154	◎	FKK015	PE用パイプエンド	φ50	コア一体型		個	16,900
1155	◎	FKL000	PE用エルボ	φ13	コア一体型		個	4,810
1156	◎	FKL001	PE用エルボ	φ20	コア一体型		個	6,500
1157	◎	FKL002	PE用エルボ	φ25	コア一体型		個	8,960
1158	◎	FKL003	PE用エルボ	φ30	コア一体型		個	16,700
1159	◎	FKL004	PE用エルボ	φ40	コア一体型		個	22,300
1160	◎	FKL005	PE用エルボ	φ50	コア一体型		個	34,800
1161	◎	FKM000	PE用メーターユニオン	φ13	コア一体型		個	3,350
1162	◎	FKM001	PE用メーターユニオン	φ20	コア一体型		個	4,620
1163	◎	FKM002	PE用メーターユニオン	φ25	コア一体型		個	6,740
1164	◎	FKM003	PE用メーターユニオン	φ30	コア一体型		個	12,000
1165	◎	FKM004	PE用メーターユニオン	φ40	コア一体型		個	15,500
1166	◎	FKM005	PE用メーターユニオン	φ50	コア一体型		個	22,100
1167	◎	FKM020	PE用異径メーターユニオン	φ13×φ20P	コア一体型		個	4,570
1168	◎	FKM030	PE用異径メーターユニオン	φ20×φ13P	コア一体型		個	4,570
1169	◎	FKM032	PE用異径メーターユニオン	φ20×φ25P	コア一体型		個	6,110
1170	◎	FKM040	PE用異径メーターユニオン	φ25×φ13P	コア一体型		個	5,700
1171	◎	FKM042	PE用異径メーターユニオン	φ25×φ20P	コア一体型		個	6,380
1172	◎	FKS000	PE用ソケット	φ13	コア一体型		個	4,270
1173	◎	FKS001	PE用ソケット	φ20	コア一体型		個	5,390
1174	◎	FKS002	PE用ソケット	φ25	コア一体型		個	7,310
1175	◎	FKS003	PE用ソケット	φ30	コア一体型		個	14,600
1176	◎	FKS004	PE用ソケット	φ40	コア一体型		個	19,000
1177	◎	FKS005	PE用ソケット	φ50	コア一体型		個	28,100
1178	◎	FKS010	PE用異径ソケット	φ20×φ13	コア一体型		個	4,900
1179	◎	FKS011	PE用異径ソケット	φ25×φ13	コア一体型		個	6,030
1180	◎	FKS012	PE用異径ソケット	φ25×φ20	コア一体型		個	6,590
1181	◎	FKS013	PE用異径ソケット	φ30×φ20	コア一体型		個	11,000
1182	◎	FKS014	PE用異径ソケット	φ30×φ25	コア一体型		個	12,100
1183	◎	FKS015	PE用異径ソケット	φ40×φ25	コア一体型		個	14,700
1184	◎	FKS016	PE用異径ソケット	φ40×φ30	コア一体型		個	16,900
1185	◎	FKS017	PE用異径ソケット	φ50×φ30	コア一体型		個	21,700
1186	◎	FKS018	PE用異径ソケット	φ50×φ40	コア一体型		個	24,100
1187		FM0000	メーターBOX(樹脂製)	φ13			個	16,100
1188		FM0001	メーターBOX(樹脂製)	φ20			個	19,700
1189		FM0002	メーターBOX(樹脂製)	φ25			個	26,400
1190		FM0003	メーターBOX(樹脂製)	φ30			個	45,900
1191		FM0004	メーターBOX(樹脂製)	φ40			個	92,000
1192		FM0005	メーターBOX(樹脂製)	φ50			個	123,000
1193		FM0010	メーターBOX(鋳鉄製)	φ13			個	30,600
1194		FM0011	メーターBOX(鋳鉄製)	φ20			個	30,600
1195		FM0012	メーターBOX(鋳鉄製)	φ25			個	41,100
1196		FM0013	メーターBOX(鋳鉄製)	φ30			個	60,600
1197		FM0014	メーターBOX(鋳鉄製)	φ40			個	113,000
1198		FM0015	メーターBOX(鋳鉄製)	φ50			個	176,000
1199	◎	FMC000	MCユニオン	φ13			個	594
1200	◎	FMC001	MCユニオン	φ20			個	916

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
1201	◎	FMC002	MCユニオン	φ 25			個	1,130
1202	◎	FMC003	MCユニオン	φ 30			個	1,850
1203	◎	FMC004	MCユニオン	φ 40			個	2,390
1204	◎	FMC005	MCユニオン	φ 50			個	2,790
1205	◎	FMC010	SMCユニオン	φ 13			個	691
1206	◎	FMC011	SMCユニオン	φ 20			個	1,080
1207	◎	FMC012	SMCユニオン	φ 25			個	1,330
1208	◎	FMC013	SMCユニオン	φ 30			個	2,330
1209	◎	FMC014	SMCユニオン	φ 40			個	2,790
1210	◎	FMC015	SMCユニオン	φ 50			個	3,370
1211	◎	FN0000	袋ナット	φ 13			個	520
1212	◎	FN0001	袋ナット	φ 20			個	850
1213	◎	FN0002	袋ナット	φ 25			個	1,280
1214	◎	FN0003	ガイドナット	φ 30			個	2,910
1215	◎	FN0004	ガイドナット	φ 40			個	4,570
1216	◎	FN0005	ガイドナット	φ 50			個	5,820
1217	◎	FP0000	パッキン	φ 13			個	50
1218	◎	FP0001	パッキン	φ 20			個	60
1219	◎	FP0002	パッキン	φ 25			個	70
1220	◎	FP0003	パッキン	φ 30			個	100
1221	◎	FP0004	パッキン	φ 40			個	130
1222	◎	FP0005	パッキン	φ 50			個	150
1223	◎	FPE000	PE直管	φ 50 L=5.0m			本	※
1224	◎	FPE001	PE直管	φ 75 L=5.0m			本	※
1225	◎	FPE002	PE直管	φ 100 L=5.0m			本	※
1226	◎	FPE003	PE直管	φ 150 L=5.0m			本	※
1227	◎	FPE104	PE直管	φ 200 L=5.0m			本	※
1228	◎	FPE004	EF片受直管	φ 50 L=5.0m			本	※
1229	◎	FPE005	EF片受直管	φ 75 L=5.0m			本	※
1230	◎	FPE006	EF片受直管	φ 100 L=5.0m			本	※
1231	◎	FPE007	EF片受直管	φ 150 L=5.0m			本	※
1232	◎	FPE204	EF片受直管	φ 200 L=5.0m			本	※
1233	◎	FPE008	被覆付直管	φ 50 L=5.0m	SUS		本	115,000
1234	◎	FPE009	被覆付直管	φ 75 L=5.0m	SUS		本	145,000
1235	◎	FPE010	被覆付直管	φ 100 L=5.0m	SUS		本	219,000
1236	◎	FPE011	被覆付直管	φ 150 L=5.0m	SUS		本	304,000
1237	◎	FPE012	被覆付直管	φ 200 L=5.0m	SUS		本	425,000
1238	◎	FPE013	被覆付乱定尺直管	φ 50 L=1.0m	SUS		本	54,000
1239	◎	FPE014	被覆付乱定尺直管	φ 50 L=2.0m	SUS		本	108,000
1240	◎	FPE015	被覆付乱定尺直管	φ 50 L=3.0m	SUS		本	123,000
1241	◎	FPE016	被覆付乱定尺直管	φ 50 L=4.0m	SUS		本	145,000
1242	◎	FPE017	被覆付乱定尺直管	φ 50 L=5.0m	SUS		本	156,000
1243	◎	FPE018	被覆付乱定尺直管	φ 75 L=1.0m	SUS		本	63,500
1244	◎	FPE019	被覆付乱定尺直管	φ 75 L=2.0m	SUS		本	110,000
1245	◎	FPE020	被覆付乱定尺直管	φ 75 L=3.0m	SUS		本	149,000
1246	◎	FPE021	被覆付乱定尺直管	φ 75 L=4.0m	SUS		本	179,000
1247	◎	FPE022	被覆付乱定尺直管	φ 75 L=5.0m	SUS		本	194,000
1248	◎	FPE023	被覆付乱定尺直管	φ 100 L=1.0m	SUS		本	65,500
1249	◎	FPE024	被覆付乱定尺直管	φ 100 L=2.0m	SUS		本	113,000
1250	◎	FPE025	被覆付乱定尺直管	φ 100 L=3.0m	SUS		本	154,000

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
1251	◎	FPE026	被覆付乱定尺直管	φ 100 L=4. 0m	SUS		本	211, 000
1252	◎	FPE027	被覆付乱定尺直管	φ 100 L=5. 0m	SUS		本	256, 000
1253	◎	FPE028	被覆付乱定尺直管	φ 150 L=1. 0m	SUS		本	69, 200
1254	◎	FPE029	被覆付乱定尺直管	φ 150 L=2. 0m	SUS		本	145, 000
1255	◎	FPE030	被覆付乱定尺直管	φ 150 L=3. 0m	SUS		本	208, 000
1256	◎	FPE031	被覆付乱定尺直管	φ 150 L=4. 0m	SUS		本	272, 000
1257	◎	FPE032	被覆付乱定尺直管	φ 150 L=5. 0m	SUS		本	336, 000
1258	◎	FPE033	被覆付乱定尺直管	φ 200 L=1. 0m	SUS		本	127, 000
1259	◎	FPE034	被覆付乱定尺直管	φ 200 L=2. 0m	SUS		本	286, 000
1260	◎	FPE035	被覆付乱定尺直管	φ 200 L=3. 0m	SUS		本	358, 000
1261	◎	FPE036	被覆付乱定尺直管	φ 200 L=4. 0m	SUS		本	468, 000
1262	◎	FPE037	被覆付乱定尺直管	φ 200 L=5. 0m	SUS		本	534, 000
1263		FPES00	ポリエチレンスリーブ	φ 75 L=5. 0m			枚	※
1264		FPES01	ポリエチレンスリーブ	φ 100 L=5. 0m			枚	※
1265		FPES02	ポリエチレンスリーブ	φ 150 L=6. 0m			枚	※
1266		FPES03	ポリエチレンスリーブ	φ 200 L=6. 0m			枚	※
1267		FPES04	ポリエチレンスリーブ	φ 250 L=6. 0m			枚	※
1268		FPES05	ポリエチレンスリーブ	φ 300 L=7. 0m			枚	※
1269		FPES06	ポリエチレンスリーブ	φ 350 L=7. 0m			枚	※
1270		FPES07	ポリエチレンスリーブ	φ 400 L=7. 0m			枚	※
1271		FPES51	ポリエチレンスリーブ	φ 450 L=7. 0m			枚	※
1272		FPES08	固定用ゴムバンド	φ 75			個	※
1273		FPES09	固定用ゴムバンド	φ 100			個	※
1274		FPES10	固定用ゴムバンド	φ 150			個	※
1275		FPES11	固定用ゴムバンド	φ 200			個	※
1276		FPES12	固定用ゴムバンド	φ 250			個	※
1277		FPES13	固定用ゴムバンド	φ 300			個	※
1278		FPES14	固定用ゴムバンド	φ 350			個	※
1279		FPES15	固定用ゴムバンド	φ 400			個	※
1280		FPES61	固定用ゴムバンド	φ 450			個	※
1281		FPES70	防食用粘着テープ	厚さ0. 4mm W=50mm			m	125
1282		FPES16	固定ネット	φ 75			個	1, 490
1283		FPES17	固定ネット	φ 100			個	1, 500
1284		FPES18	固定ネット	φ 150			個	1, 990
1285		FPES19	固定ネット	φ 200			個	2, 520
1286		FPES20	固定ネット	φ 250			個	2, 200
1287		FPES21	固定ネット	φ 300			個	2, 220
1288		FPES22	固定ネット	φ 350			個	2, 920
1289		FPES23	固定ネット	φ 400			個	2, 990
1290		FPES81	固定ネット	φ 450			個	3, 140
1291		FPES24	被覆用ソケットカバー	φ 50	SUS, 固定バンド・クッション材含む		個	10, 400
1292		FPES25	被覆用ソケットカバー	φ 75	SUS, 固定バンド・クッション材含む		個	10, 600
1293		FPES26	被覆用ソケットカバー	φ 100	SUS, 固定バンド・クッション材含む		個	12, 300
1294		FPES27	被覆用ソケットカバー	φ 150	SUS, 固定バンド・クッション材含む		個	26, 700
1295		FPES28	被覆用ソケットカバー	φ 200	SUS, 固定バンド・クッション材含む		個	57, 400
1296		FPES29	被覆用フランジカバー	φ 50	SUS, 固定バンド・クッション材含む		個	21, 100
1297		FPES30	被覆用フランジカバー	φ 75	SUS, 固定バンド・クッション材含む		個	22, 500
1298		FPES31	被覆用フランジカバー	φ 100	SUS, 固定バンド・クッション材含む		個	23, 900
1299		FPES32	被覆用フランジカバー	φ 150	SUS, 固定バンド・クッション材含む		個	26, 700
1300		FPES33	被覆用フランジカバー	φ 200	SUS, 固定バンド・クッション材含む		個	72, 900

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
1301	◎	FPP000	ポリエチレン管	φ13	軟質2層管		m	※
1302	◎	FPP001	ポリエチレン管	φ20	軟質2層管		m	※
1303	◎	FPP002	ポリエチレン管	φ25	軟質2層管		m	※
1304	◎	FPP003	ポリエチレン管	φ30	軟質2層管		m	※
1305	◎	FPP004	ポリエチレン管	φ40	軟質2層管		m	※
1306	◎	FPP005	ポリエチレン管	φ50	軟質2層管		m	※
1307	◎	FPS000	PE用サドル分水栓(ボール式)	φ40×φ20			個	17,200
1308	◎	FPS001	PE用サドル分水栓(ボール式)	φ50×φ20			個	17,800
1309	◎	FPS002	PE用サドル分水栓(ボール式)	φ50×φ25			個	22,600
1310	◎	FS0000	止水栓	φ13			個	※
1311	◎	FS0001	止水栓	φ20			個	※
1312	◎	FS0002	止水栓	φ25			個	※
1313	◎	FS0003	砲金制水弁	φ30			個	39,600
1314	◎	FS0004	砲金制水弁	φ40			個	46,600
1315	◎	FS0005	砲金制水弁	φ50			個	71,700
1316	◎	FS0006	止水栓	φ30			個	※
1317	◎	FS0007	止水栓	φ40			個	※
1318	◎	FS0008	止水栓	φ50			個	※
1319	◎	FSK00	サドル分水栓用コア	φ20			個	1,580
1320		FSK000	止水栓筐	φ13～φ25用 H=450	青色鉄蓋・鉄枠型 φ75		個	8,500
1321		FSK001	止水栓筐	φ13～25用・φ75	青色鉄蓋式・伸縮タイプ		個	12,200
1322		FSK002	止水栓筐	φ30～40用・φ100	青色鉄蓋式・伸縮タイプ		個	14,700
1323		FSK003	止水弁筐	φ30～50用・宅内用	鉄蓋式・伸縮タイプ		個	30,700
1324	◎	FSK01	サドル分水栓用コア	φ25			個	1,910
1325	◎	FSK02	サドル分水栓用コア	φ30			個	2,620
1326	◎	FSK03	サドル分水栓用コア	φ40			個	3,070
1327	◎	FSK04	サドル分水栓用コア	φ50			個	4,340
1328	◎	FTSC00	TSチーズ	φ13			個	※
1329	◎	FTSC01	TSチーズ	φ20			個	※
1330	◎	FTSC02	TSチーズ	φ25			個	※
1331	◎	FTSC03	TSチーズ	φ30			個	※
1332	◎	FTSC04	TSチーズ	φ40			個	※
1333	◎	FTSC05	TSチーズ	φ50			個	※
1334	◎	FTSC10	TS異径チーズ	φ20×φ13			個	※
1335	◎	FTSC11	TS異径チーズ	φ25×φ13			個	※
1336	◎	FTSC12	TS異径チーズ	φ25×φ20			個	※
1337	◎	FTSC13	TS異径チーズ	φ30×φ13			個	※
1338	◎	FTSC14	TS異径チーズ	φ30×φ20			個	※
1339	◎	FTSC15	TS異径チーズ	φ30×φ25			個	※
1340	◎	FTSC16	TS異径チーズ	φ40×φ13			個	※
1341	◎	FTSC17	TS異径チーズ	φ40×φ20			個	※
1342	◎	FTSC18	TS異径チーズ	φ40×φ25			個	※
1343	◎	FTSC19	TS異径チーズ	φ40×φ30			個	※
1344	◎	FTSC20	TS異径チーズ	φ50×φ13			個	※
1345	◎	FTSC21	TS異径チーズ	φ50×φ20			個	※
1346	◎	FTSC22	TS異径チーズ	φ50×φ25			個	※
1347	◎	FTSC23	TS異径チーズ	φ50×φ30			個	※
1348	◎	FTSC24	TS異径チーズ	φ50×φ40			個	※
1349	◎	FTSK00	TSキャップ	φ13			個	※
1350	◎	FTSK01	TSキャップ	φ20			個	※

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
1351	◎	FTSK02	TSキャップ	φ 25			個	※
1352	◎	FTSK03	TSキャップ	φ 30			個	※
1353	◎	FTSK04	TSキャップ	φ 40			個	※
1354	◎	FTSK05	TSキャップ	φ 50			個	※
1355	◎	FTSL00	TSエルボ	φ 13			個	※
1356	◎	FTSL01	TSエルボ	φ 20			個	※
1357	◎	FTSL02	TSエルボ	φ 25			個	※
1358	◎	FTSL03	TSエルボ	φ 30			個	※
1359	◎	FTSL04	TSエルボ	φ 40			個	※
1360	◎	FTSL05	TSエルボ	φ 50			個	※
1361	◎	FTSS00	TSソケット	φ 13			個	※
1362	◎	FTSS01	TSソケット	φ 20			個	※
1363	◎	FTSS02	TSソケット	φ 25			個	※
1364	◎	FTSS03	TSソケット	φ 30			個	※
1365	◎	FTSS04	TSソケット	φ 40			個	※
1366	◎	FTSS05	TSソケット	φ 50			個	※
1367	◎	FTSS10	TS異径ソケット	φ 20×φ 13			個	※
1368	◎	FTSS11	TS異径ソケット	φ 25×φ 13			個	※
1369	◎	FTSS12	TS異径ソケット	φ 25×φ 20			個	※
1370	◎	FTSS13	TS異径ソケット	φ 30×φ 20			個	※
1371	◎	FTSS14	TS異径ソケット	φ 30×φ 25			個	※
1372	◎	FTSS15	TS異径ソケット	φ 40×φ 20			個	※
1373	◎	FTSS16	TS異径ソケット	φ 40×φ 25			個	※
1374	◎	FTSS17	TS異径ソケット	φ 40×φ 30			個	※
1375	◎	FTSS18	TS異径ソケット	φ 50×φ 25			個	※
1376	◎	FTSS19	TS異径ソケット	φ 50×φ 30			個	※
1377	◎	FTSS20	TS異径ソケット	φ 50×φ 40			個	※
1378	◎	FTSV00	TSバルブソケット	φ 13			個	※
1379	◎	FTSV01	TSバルブソケット	φ 20			個	※
1380	◎	FTSV02	TSバルブソケット	φ 25			個	※
1381	◎	FTSV03	TSバルブソケット	φ 30			個	※
1382	◎	FTSV04	TSバルブソケット	φ 40			個	※
1383	◎	FTSV05	TSバルブソケット	φ 50			個	※
1384	◎	FTSY00	TSユニオンソケット(シモク)	φ 13			個	※
1385	◎	FTSY01	TSユニオンソケット(シモク)	φ 20			個	※
1386	◎	FTSY02	TSユニオンソケット(シモク)	φ 25			個	※
1387	◎	FTSY03	TSユニオンソケット(シモク)	φ 30			個	※
1388	◎	FTSY04	TSユニオンソケット(シモク)	φ 40			個	※
1389	◎	FTSY05	TSユニオンソケット(シモク)	φ 50			個	※
1390	◎	FVP000	VP直管(水道用)	φ 13 L=4.0m			本	※
1391	◎	FVP001	VP直管(水道用)	φ 20 L=4.0m			本	※
1392	◎	FVP002	VP直管(水道用)	φ 25 L=4.0m			本	※
1393	◎	FVP003	VP直管(水道用)	φ 30 L=4.0m			本	※
1394	◎	FVP004	VP直管(水道用)	φ 40 L=5.0m			本	※
1395	◎	FVP005	VP直管(水道用)	φ 50 L=5.0m			本	※
1396	◎	FVS000	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ 75×φ 20			個	※
1397	◎	FVS001	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ 75×φ 25			個	※
1398	◎	FVS002	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ 75×φ 30			個	※
1399	◎	FVS003	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ 75×φ 40			個	※
1400	◎	FVS004	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ 75×φ 50			個	71,900

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材質	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
1401	◎	FVS005	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ20			個	※
1402	◎	FVS006	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ25			個	※
1403	◎	FVS007	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ30			個	※
1404	◎	FVS008	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ40			個	※
1405	◎	FVS009	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ100×φ50			個	※
1406	◎	FVS010	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ150×φ20			個	※
1407	◎	FVS011	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ150×φ25			個	※
1408	◎	FVS012	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ150×φ30			個	※
1409	◎	FVS013	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ150×φ40			個	※
1410	◎	FVS014	VP用サドル分水栓(ボール式)	φ150×φ50			個	※
1411	◎	FYT000	YTソケット	φ13			個	※
1412	◎	FYT001	YTソケット	φ20			個	※
1413	◎	FYT002	YTソケット	φ25			個	※
1414	◎	FYT003	YTソケット	φ30			個	※
1415	◎	FYT004	YTソケット	φ40			個	※
1416	◎	FYT005	YTソケット	φ50			個	※
1417	手間	EDHZ54	密着コア設置工	φ75	割T用		箇所	18,000
1418	手間	EDHZ56	密着コア設置工	φ100	割T用		箇所	22,000
1419	手間	EDHZ58	密着コア設置工	φ150	割T用		箇所	36,000
1420	手間	EFVD10	DIP用不断水バルブ設置工	φ75			箇所	243,000
1421	手間	EFVD11	DIP用不断水バルブ設置工	φ100			箇所	268,000
1422	手間	EFVD12	DIP用不断水バルブ設置工	φ150			箇所	303,000
1423	手間	EFVD13	DIP用不断水バルブ設置工	φ200			箇所	362,000
1424	手間	EFVD14	DIP用不断水バルブ設置工	φ250			箇所	496,000
1425	手間	EFVD15	DIP用不断水バルブ設置工	φ300			箇所	671,000
1426	手間	EFVD16	DIP用不断水バルブ設置工	φ350			箇所	920,000
1427	手間	EFVD17	DIP用不断水バルブ設置工	φ400			箇所	1,313,000
1428	手間	EFVD18	DIP用不断水バルブ設置工	φ450			箇所	1,452,000
1429	手間	EFVV10	VP用不断水バルブ設置工	φ75			箇所	243,000
1430	手間	EFVV11	VP用不断水バルブ設置工	φ100			箇所	268,000
1431	手間	EFVV12	VP用不断水バルブ設置工	φ150			箇所	303,000
1432	手間	EFVH30	HPPE用不断水バルブ設置工	φ75			箇所	301,000
1433	手間	EFVH32	HPPE用不断水バルブ設置工	φ100			箇所	316,000
1434	手間	EFVH34	HPPE用不断水バルブ設置工	φ150			箇所	359,000
1435	手間	EFVH36	HPPE用不断水バルブ設置工	φ200			箇所	435,000
1436	手間	EFVT01	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ75×φ75	HPPE挿口付		箇所	134,000
1437	手間	EFVT02	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ100×φ75	HPPE挿口付		箇所	134,000
1438	手間	EFVT03	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ100×φ100	HPPE挿口付		箇所	144,000
1439	手間	EFVT04	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ150×φ75	HPPE挿口付		箇所	134,000
1440	手間	EFVT05	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ150×φ100	HPPE挿口付		箇所	155,000
1441	手間	EFVT06	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ150×φ150	HPPE挿口付		箇所	168,000
1442	手間	EFVT07	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ200×φ75	HPPE挿口付		箇所	135,000
1443	手間	EFVT08	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ200×φ100	HPPE挿口付		箇所	155,000
1444	手間	EFVT09	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ200×φ150	HPPE挿口付		箇所	168,000
1445	手間	EFVT10	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ250×φ75	HPPE挿口付		箇所	135,000
1446	手間	EFVT11	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ250×φ100	HPPE挿口付		箇所	155,000
1447	手間	EFVT12	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ250×φ150	HPPE挿口付		箇所	168,000
1448	手間	EFVT13	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ300×φ75	HPPE挿口付		箇所	135,000
1449	手間	EFVT14	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ300×φ100	HPPE挿口付		箇所	155,000
1450	手間	EFVT15	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ300×φ150	HPPE挿口付		箇所	189,000

※web建設物価、積算資料電子版

令和7年度 水道設計資材単価表

No.	管材費	コード	名称	種別	規格	備考	単位	単価
1451	手間	EFVT16	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ 350×φ 75	HPPE挿口付		箇所	144,000
1452	手間	EFVT17	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ 350×φ 100	HPPE挿口付		箇所	165,000
1453	手間	EFVT18	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ 350×φ 150	HPPE挿口付		箇所	189,000
1454	手間	EFVT19	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ 200×φ 200	メカニカル挿口付		箇所	240,000
1455	手間	EFVT20	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ 250×φ 200	メカニカル挿口付		箇所	245,000
1456	手間	EFVT21	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ 250×φ 250	メカニカル挿口付		箇所	446,000
1457	手間	EFVT22	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ 300×φ 200	メカニカル挿口付		箇所	250,000
1458	手間	EFVT23	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ 300×φ 250	メカニカル挿口付		箇所	474,000
1459	手間	EFVT24	DIP用耐震型バルブ付割T字管設置工	φ 300×φ 300	メカニカル挿口付		箇所	498,000
1460	手間	EFVT25	VP用バルブ付割T字管設置工	φ 50×φ 50			箇所	106,000
1461	手間	EVHV11	VP用バルブ付割T字管設置工	φ 75×φ 75			箇所	126,000
1462	手間	EVHV21	VP用バルブ付割T字管設置工	φ 100×φ 75			箇所	126,000
1463	手間	EVHV22	VP用バルブ付割T字管設置工	φ 100×φ 100			箇所	130,000
1464	手間	EVHV31	VP用バルブ付割T字管設置工	φ 150×φ 75			箇所	126,000
1465	手間	EVHV32	VP用バルブ付割T字管設置工	φ 150×φ 100			箇所	145,000
1466	手間	EVHV33	VP用バルブ付割T字管設置工	φ 150×φ 150			箇所	154,000
1467	手間	EVHV81	HPPE用バルブ付割T字管設置工	φ 75×φ 75			箇所	132,000
1468	手間	EVHV83	HPPE用バルブ付割T字管設置工	φ 100×φ 75			箇所	132,000
1469	手間	EVHV84	HPPE用バルブ付割T字管設置工	φ 100×φ 100			箇所	142,000
1470	手間	EVHV86	HPPE用バルブ付割T字管設置工	φ 150×φ 75			箇所	132,000
1471	手間	EVHV87	HPPE用バルブ付割T字管設置工	φ 150×φ 100			箇所	154,000
1472	手間	EVHV88	HPPE用バルブ付割T字管設置工	φ 150×φ 150			箇所	168,000
1473	手間	EVHV90	HPPE用バルブ付割T字管設置工	φ 200×φ 75			箇所	143,000
1474	手間	EVHV91	HPPE用バルブ付割T字管設置工	φ 200×φ 100			箇所	154,000
1475	手間	EVHV92	HPPE用バルブ付割T字管設置工	φ 200×φ 150			箇所	168,000
1476	手間	EVHV93	HPPE用バルブ付割T字管設置工	φ 200×φ 200			箇所	196,000