

設 計 書

令和7年度森渡戸橋外定期点検業務委託

鹿沼市 板荷外

履行期間 令和8年3月10日限り

設 計 概 要

・橋梁定期点検 60橋

検算者

設計者

鹿 沼 市 役 所

(甲－1)

設 計 書

事業費		変 更 前 回 実 施			変 更 今 回		
内 訳	設計額	委託価格		設計額	委託価格		
		消費税			消費税		
		請負委託費			請負委託費		
工事費	請負額	請負価格		請負額	請負価格		
		消費税			消費税		
		請負代金			請負代金		
本工事費							
用地費		請 負 率			増 減 額		
補償費		変更理由					
委託費 (内消費税相当額)							
事務費							

鹿 沼 市 役 所

(甲－2)

委 託 仕 様 書

令和7年5月1日適用

I 共通仕様

1. 委託仕様については下記の通りとする

本業務委託は栃木県県土整備部発行の業務委託共通仕様書等に準拠し、履行するものとする。

○栃木県県土整備部発行の業務委託共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/kyoutuusiyouyokankei.html>

2. テクリスへの登録

受注者は、請負額が100万円以上でテクリスに登録ができる業務の場合は、業務実施情報データサービス(テクリス)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けたうえで、受注時は契約後、変更時は変更のあった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録しなければならない。これは、用地補償コンサルタント業務も同様とする。

ただし、請負額が100万円未満の場合及び登録申請不要団体、登録申請不要事業についてはこの限りではない。

3. 成果品の電子納品について

受注者は原則として成果品の電子納品を実施しなければならない。電子納品にあたっては、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守すること。

特記仕様書

第1条（適用）

この仕様書は、【令和7年度森渡戸橋外定期点検業務委託】（以下、「本業務」という。）に適用する。なお、この仕様書に記載のない一般事項については、栃木県業務委託共通仕様書によるものとする。

第2条（業務目的）

本業務は、橋梁の各部材の損傷及び変状を早期に発見し、安全・円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者への被害の防止を図るための効率的な維持管理に必要な基礎資料を得るため、別紙一覧表の60橋について橋梁定期点検を実施することを目的とする。

第3条（委託箇所）

市道0007号線 森渡戸橋外 鹿沼市 板荷外（別紙参照）

第4条（業務内容）

本業務は、国土交通省「道路橋定期点検要領」に基づき、すべての部材に対し近接目視調査を実施するものとし、下記事項を実施する。

（1）計画準備

1）業務計画書作成

業務計画書及び、詳細な道路施設毎の点検計画となる実施計画書の作成及び関連資料等の収集を行う。業務計画書等の作成にあたっては、既存の定期点検（部材番号図を含む）の記録等を活用して実施するものとする。

2）現地踏査

橋梁定期点検に先立ち現地踏査を行い、橋梁の変状程度を把握するほか、交通規制の要否や点検方法等を確認、記録(写真撮影含む)する。なお、橋梁の状況により点検作業に支障がある場合には、発注者と協議すること。

また、既存橋梁台帳と現地、点検計画の諸元が一致するかどうかを確認する。

3）新技術等の活用の検討

点検の実施に当たっては、費用の縮減や事業の効率化を図るため、新技術等の活用の検討を行う。新技術は、「NETIS 登録技術」や「点検支援技術性能カタログ」などを対象とし、従来技術と比較した縮減額、縮減日数等について具体的な記述を行う。現場状況等から新技術の活用が困難な場合もしくは新技術の活用による効果が認められないような場合は、その理由を具体的に記述する。

4) 関係機関との協議作成

本業務の実施にあたり、協議が必要な機関に対して協議資料の作成を行う。

(2) 定期点検

1) 定期点検・状態の把握（点検）

点検方法は、(3) 新技術等の活用の検討結果を総合的に勘案し、発注者と協議して決定する。協議の結果、新技術の活用を実施しない場合は、従来の橋梁点検車、高所作業車、点検用足場、梯子等を用いた近接目視点検を実施する。なお、点検を行う際に、架橋位置の地形、交通状況、添架物等により近接目視点検が困難な場合は、発注者と協議する。

2) 健全性の診断の区分の決定（診断）

点検実施橋梁について、「定期点検要領」に基づき、特定事象の有無や必要な措置に対する技術的な見解などの根拠を踏まえ、施設単位毎に健全性の診断区分を決定する。

なお、近接目視点検の結果、部材単位の健全性がⅢもしくはⅣと診断された場合は、直ちに監督員に報告とともに、想定される当面の対応についても提案を行うこととする。

3) 定期点検の結果の記録とその他記録の補完

点検結果及び診断結果について、定期点検要領の記録の手引きを参考に、点検表記録様式1、2、3を記録作成し、電子データを活用して実施するものとする。また、点検結果一覧表（総括）を作成する。

なお、既存の橋梁台帳と現況が一致していない場合や橋梁台帳の図面がない場合は、橋梁台帳の図面（一般図、正面図等）の作成及び記載事項を補完するための現地計測を行う。

(3) 報告書作成

点検業務の成果として、作成した資料や定期点検の結果の記録等のとりまとめを行う。これらの報告書作成にあたっては、既存の定期点検の点検表記録様式の電子データ（表計算ソフト）を活用して実施するものとする。なお、作成した「様式1、様式2、様式3」のオリジナルデータについては、電子媒体でも納品すること。

第5条（担当技術者）

本業務の実施にあたっては担当技術者を定めること。なお、担当技術者は以下のような要件に該当する必要な知識と技能を有する者が行うこと。

1. 道路橋に関する相応の資格または相当の実務経験を有すること
2. 道路橋の設計、施工、管理に関する相当の専門知識を有すること

3. 道路橋の定期点検に関する相当の技術と実務経験を有すること

第6条（打合せ協議）

打合せ協議は、業務着手時・完成時と中間打合せ1回の計3回行う。

なお、打合せ協議の記録は受注者が作成し、打合せ協議後すみやかに発注者の確認を得る。

第7条（成果品）

なお、報告書は、橋梁点検結果を基に、点検マニュアルに定める点検調書等を作成し、取りまとめるものとする。

（1）報告書 1部

（2）電子納品（CD-R）1部

第8条（安全管理）

受注者は、交通状況に即した適切な保安施設を設けるなどして、安全管理に努めるものとする。

第9条（疑義等）

この特記仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、その都度、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 鹿沼市 実施設計書 当初 07-05008100503-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-070810(0)			
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 令和7年度森渡戸橋外定期点検業務委託. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用			

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊設計業務＊＊										X4000	
道路調査					1 式					Y1DC000	
橋梁点検業務					1 式					Y2DC600	
	報告書作成									S2828	0
		60			橋					施工	第0-0011号内訳表
	打合せ 着手・中間・納入（中間１回）									SJ791	0
		1			業務					施工	第0-0012号内訳表
計画準備					1 式					Y3DC610	
	計画準備 幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下									S2828	0
		22			橋					施工	第0-0013号内訳表
	計画準備 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下									S2828	0
		27			橋					施工	第0-0014号内訳表
	計画準備 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下									S2828	0
		9			橋					施工	第0-0015号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	計画準備 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	2	橋			S2828 0 施工 第0-0016号内訳表
定期点検			1 式			Y3DC610
	定期点検 幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下	22	橋			S2828 0 施工 第0-0017号内訳表
	定期点検 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下	27	橋			S2828 0 施工 第0-0018号内訳表
	定期点検 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	9	橋			S2828 0 施工 第0-0019号内訳表
	定期点検 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	2	橋			S2828 0 施工 第0-0020号内訳表
＊＊直接人件費＊＊						
＊＊事務用品費＊＊			1 式			Z0005
	事務用品費	1	式			G0300 科目 第0001号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊旅費交通費（設計）＊＊					1 式					Z0006	
＊＊特許使用料その他＊＊					1 式					Z0013	
機械経費										G0100	
		1			式					科目 第0002号内訳表	
安全費										G0200	
		1			式					科目 第0003号内訳表	
＊＊成果品作成費（その他の設計業務）＊＊					1 式					Z0019	
＊＊成果品作成費合計＊＊											
＊＊直接経費（積上計上）＊＊											
＊＊直接原価＊＊											
＊＊その他原価＊＊					1 式						

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊業務原価＊＊											
＊＊一般管理 費等＊＊					1 式						
＊＊業務価格＊＊											
＊＊業務価格計＊＊											
消費税・地方 消費税額					1 式						
＊＊業務費＊＊											

科目内訳表

1式当り

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	表紙 A 4 チューブファイル（幅 1 0 cm以下）	1	冊			T7650 0
	製本費 A 4 1 0 0 枚まで	1	冊			T7675 0
	電子複写 A4 材料費を含む 片面	200	枚			T7854 0
	計	1	式			

科目内訳表

1式当り

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械経費 橋梁点検車 幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下	6	橋			V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
	機械経費 橋梁点検車 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下	17	橋			V0200 0 施工 第0-0002号内訳表
	機械経費 橋梁点検車 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	7	橋			V0300 0 施工 第0-0003号内訳表
	機械経費 橋梁点検車 幅員4m程度 橋長50mを超え100m以下	1	橋			V0400 0 施工 第0-0004号内訳表
	機械経費 リフト車 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	1	橋			V0500 0 施工 第0-0005号内訳表
	計	1	式			

安全費

科目内訳表

1式当り

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員の計上 幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下	6	橋			S0914 0 施工 第0-0006号内訳表
	交通誘導警備員の計上 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下	17	橋			S0914 0 施工 第0-0008号内訳表
	交通誘導警備員の計上 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	8	橋			S0914 0 施工 第0-0009号内訳表
	交通誘導警備員の計上 幅員4m程度 橋長50mを超え100m以下	1	橋			S0914 0 施工 第0-0010号内訳表
	計	1	式			

機械経費
橋梁点検車

幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下

1 橋 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RA075
軽油	1.18	L			TSX24
橋梁点検車	0.63	台・日			W0100
小計	1	橋			

機械経費
橋梁点検車

幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下

1 橋 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RA075
軽油	1. 21	L			TSX24
橋梁点検車	0. 644	台・日			W0100
小計	1	橋			

機械経費
橋梁点検車

幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下

1 橋 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RA075
軽油	1.39	L			TSX24
橋梁点検車	0.728	台・日			W0100
小計	1	橋			

機械経費
橋梁点検車

幅員4m程度 橋長50mを超え100m以下

1 橋 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RA075
軽油	2.46	L			TSX24
橋梁点検車	1.190	台・日			W0100
小計	1	橋			

機械経費
リフト車

幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下

1 橋 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RA075
軽油	1. 42	L			TSX24
高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料 ブーム型		日			KQ955
小計	1	橋			

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上
幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.470	人・日			SA063 施工 第0-0007号内訳表
小計	1	橋			
A 必要日数 =1 C 交通誘導警備員 =2			B 配置人数		=1.47

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA227
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分=2					

交通誘導警備員の計上
幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1. 500	人 ・ 日			SA063 施工 第0-0007号内訳表
小 計	1	橋			
A 必要日数 =1 C 交通誘導警備員 =2			B 配置人数		=1. 5

交通誘導警備員の計上
幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.750	人・日			SA063 施工 第0-0007号内訳表
小計	1	橋			
A 必要日数 =1 C 交通誘導警備員 =2			B 配置人数	=1.75	

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上
幅員4m程度 橋長50mを超え100m以下

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	2.730	人・日			SA063 施工 第0-0007号内訳表
小計	1	橋			
A 必要日数 =1 C 交通誘導警備員 =2			B 配置人数		=2.73

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2		B 電子計算機使用料の率（％）	=0	
C 主任技術者（人）	=0		D 技師長外業（人）	=0	
E 主任技師外業（人）	=0		F 技師（A）外業（人）	=0	
G 技師（B）外業（人）	=0		H 技師（C）外業（人）	=0	
I 技術員外業（人）	=0		J 理事外業（人）	=0	
K 技師長内業（人）	=0		L 主任技師内業（人）	=	
M 技師（A）内業（人）	=		N 技師（B）内業（人）	=	
O 技師（C）内業（人）	=		P 技術員内業（人）	=	
Q 理事内業（人）	=0		R 製図工（人）	=0	

打合せ
着手・中間・納入（中間１回）

施 工 内 訳 表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
直接人件費					+00
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	業務			
A 打合せ回数 =1 C 成果品作成費設計種別 =2			B 中間打合せ回数（回） =1		

施 工 内 訳 表

計画準備
幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2		B 電子計算機使用料の率（％）	=0	
C 主任技術者（人）	=0		D 技師長外業（人）	=0	
E 主任技師外業（人）	=0		F 技師（A）外業（人）	=0	
G 技師（B）外業（人）	=0		H 技師（C）外業（人）	=0	
I 技術員外業（人）	=0		J 理事外業（人）	=0	
K 技師長内業（人）	=0		L 主任技師内業（人）	=	
M 技師（A）内業（人）	=		N 技師（B）内業（人）	=	
O 技師（C）内業（人）	=		P 技術員内業（人）	=	
Q 理事内業（人）	=0		R 製図工（人）	=0	

施 工 内 訳 表

計画準備
幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2		B 電子計算機使用料の率（％）	=0	
C 主任技術者（人）	=0		D 技師長外業（人）	=0	
E 主任技師外業（人）	=0		F 技師（A）外業（人）	=0	
G 技師（B）外業（人）	=0		H 技師（C）外業（人）	=0	
I 技術員外業（人）	=0		J 理事外業（人）	=0	
K 技師長内業（人）	=0		L 主任技師内業（人）	=	
M 技師（A）内業（人）	=		N 技師（B）内業（人）	=	
O 技師（C）内業（人）	=		P 技術員内業（人）	=	
Q 理事内業（人）	=0		R 製図工（人）	=0	

施 工 内 訳 表

計画準備
幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2		B 電子計算機使用料の率（％）	=0	
C 主任技術者（人）	=0		D 技師長外業（人）	=0	
E 主任技師外業（人）	=0		F 技師（A）外業（人）	=0	
G 技師（B）外業（人）	=0		H 技師（C）外業（人）	=0	
I 技術員外業（人）	=0		J 理事外業（人）	=0	
K 技師長内業（人）	=0		L 主任技師内業（人）	=	
M 技師（A）内業（人）	=		N 技師（B）内業（人）	=	
O 技師（C）内業（人）	=		P 技術員内業（人）	=	
Q 理事内業（人）	=0		R 製図工（人）	=0	

計画準備
幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2		B 電子計算機使用料の率（％）	=0	
C 主任技術者（人）	=0		D 技師長外業（人）	=0	
E 主任技師外業（人）	=0		F 技師（A）外業（人）	=0	
G 技師（B）外業（人）	=0		H 技師（C）外業（人）	=0	
I 技術員外業（人）	=0		J 理事外業（人）	=0	
K 技師長内業（人）	=0		L 主任技師内業（人）	=	
M 技師（A）内業（人）	=		N 技師（B）内業（人）	=	
O 技師（C）内業（人）	=		P 技術員内業（人）	=	
Q 理事内業（人）	=0		R 製図工（人）	=0	

定期点検
幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別 =2			B 電子計算機使用料の率（％） =0		
C 主任技術者（人） =0			D 技師長外業（人） =0		
E 主任技師外業（人） =0			F 技師（A）外業（人） =0		
G 技師（B）外業（人） =			H 技師（C）外業（人） =		
I 技術員外業（人） =			J 理事外業（人） =0		
K 技師長内業（人） =0			L 主任技師内業（人） =0		
M 技師（A）内業（人） =0			N 技師（B）内業（人） =0		
O 技師（C）内業（人） =0			P 技術員内業（人） =0		
Q 理事内業（人） =0			R 製図工（人） =0		

施 工 内 訳 表

定期点検
幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2		B 電子計算機使用料の率（％）	=0	
C 主任技術者（人）	=0		D 技師長外業（人）	=0	
E 主任技師外業（人）	=0		F 技師（A）外業（人）	=0	
G 技師（B）外業（人）	=		H 技師（C）外業（人）	=	
I 技術員外業（人）	=		J 理事外業（人）	=0	
K 技師長内業（人）	=0		L 主任技師内業（人）	=0	
M 技師（A）内業（人）	=0		N 技師（B）内業（人）	=0	
O 技師（C）内業（人）	=0		P 技術員内業（人）	=0	
Q 理事内業（人）	=0		R 製図工（人）	=0	

定期点検
幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2		B 電子計算機使用料の率（％）	=0	
C 主任技術者（人）	=0		D 技師長外業（人）	=0	
E 主任技師外業（人）	=0		F 技師（A）外業（人）	=0	
G 技師（B）外業（人）	=		H 技師（C）外業（人）	=	
I 技術員外業（人）	=		J 理事外業（人）	=0	
K 技師長内業（人）	=0		L 主任技師内業（人）	=0	
M 技師（A）内業（人）	=0		N 技師（B）内業（人）	=0	
O 技師（C）内業（人）	=0		P 技術員内業（人）	=0	
Q 理事内業（人）	=0		R 製図工（人）	=0	

施 工 内 訳 表

定期点検
幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別 =2			B 電子計算機使用料の率（％） =0		
C 主任技術者（人） =0			D 技師長外業（人） =0		
E 主任技師外業（人） =0			F 技師（A）外業（人） =0		
G 技師（B）外業（人） =			H 技師（C）外業（人） =		
I 技術員外業（人） =			J 理事外業（人） =0		
K 技師長内業（人） =0			L 主任技師内業（人） =0		
M 技師（A）内業（人） =0			N 技師（B）内業（人） =0		
O 技師（C）内業（人） =0			P 技術員内業（人） =0		
Q 理事内業（人） =0			R 製図工（人） =0		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
G0100	機械経費	1 式		
V0100	機械経費 橋梁点検車	6 橋		
V0200	機械経費 橋梁点検車	17 橋		
V0300	機械経費 橋梁点検車	7 橋		
V0400	機械経費 橋梁点検車	1 橋		
V0500	機械経費 リフト車	1 橋		
G0200	安全費	1 式		
S0914	交通誘導警備員の計上 幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下	6 橋		A=1, B=1.47, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 B
S0914	交通誘導警備員の計上 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下	17 橋		A=1, B=1.5, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 B
S0914	交通誘導警備員の計上 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	8 橋		A=1, B=1.75, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 B
S0914	交通誘導警備員の計上 幅員4m程度 橋長50mを超え100m以下	1 橋		A=1, B=2.73, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 B
G0300	事務用品費	1 式		
T7650	表紙 A 4 チューブファイル（幅 1 0 cm以下）	1 冊		
T7675	製本費 A 4 1 0 0 枚まで	1 冊		
T7854	電子複写 A4 材料費を含む 片面	200 枚		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X4000	＊＊設計業務＊＊			
Y1DC000	道路調査	1 式		
Y2DC600	橋梁点検業務	1 式		
S2828	報告書作成	60 橋		A=2, B=0, L= , M= , N= , O= , P= A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, L=主任技師内 業（人）, M=技師（A）内業（人）, N=技師（B）内業（人）, O=技 師（C）内業（人）, P=技術員内業（人）
SJ791	打合せ 着手・中間・納入（中間1回）	1 業務		A=1, B=1, C=2 A=着手・中間・納入, B=中間打合せ回数（回）, C=その他の設計業務
Y3DC610	計画準備	1 式		
S2828	計画準備 幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下	22 橋		A=2, B=0, L= , M= , N= , O= , P= A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, L=主任技師内 業（人）, M=技師（A）内業（人）, N=技師（B）内業（人）, O=技 師（C）内業（人）, P=技術員内業（人）
S2828	計画準備 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下	27 橋		A=2, B=0, L= , M= , N= , O= , P= A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, L=主任技師内 業（人）, M=技師（A）内業（人）, N=技師（B）内業（人）, O=技 師（C）内業（人）, P=技術員内業（人）
S2828	計画準備 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	9 橋		A=2, B=0, L= , M= , N= , O= , P= A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, L=主任技師内 業（人）, M=技師（A）内業（人）, N=技師（B）内業（人）, O=技 師（C）内業（人）, P=技術員内業（人）
S2828	計画準備 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	2 橋		A=2, B=0, L= , M= , N= , O= , P= A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, L=主任技師内 業（人）, M=技師（A）内業（人）, N=技師（B）内業（人）, O=技 師（C）内業（人）, P=技術員内業（人）
Y3DC610	定期点検	1 式		
S2828	定期点検 幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下	22 橋		A=2, B=0, G= , H= , I= A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, G=技師（B） 外業（人）, H=技師（C）外業（人）, I=技術員外業（人）

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
S2828	定期点検 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下	27 橋		A=2, B=0, G= , H= , I= A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（%）, G=技師（B） 外業（人）, H=技師（C）外業（人）, I=技術員外業（人）
S2828	定期点検 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	9 橋		A=2, B=0, G= , H= , I= A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（%）, G=技師（B） 外業（人）, H=技師（C）外業（人）, I=技術員外業（人）
S2828	定期点検 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	2 橋		A=2, B=0, G= , H= , I= A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（%）, G=技師（B） 外業（人）, H=技師（C）外業（人）, I=技術員外業（人）
G0000	＊＊直接人件費＊＊			
Z0005	＊＊事務用品費＊＊	1 式		
G0300	事務用品費	1 式		
Z0006	＊＊旅費交通費（設計）＊＊	1 式		
Z0013	＊＊特許使用料その他＊＊	1 式		
G0100	機械経費	1 式		
G0200	安全費	1 式		
Z0019	＊＊成果品作成費（その他の設計業務）＊＊	1 式		
G1200	＊＊成果品作成費合計＊＊			
G1000	＊＊直接経費（積上計上）＊＊			
G2300	＊＊直接原価＊＊			
Z0051	＊＊その他原価＊＊	1 式		

入力データ一覧表

[illegible]

令和7年度点検箇所一覧表

	橋名	フリガナ	路線	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	径間 数	町名	橋下	前回 判定	備考
1	森渡戸橋	モリワタドバシ	市道0007号線	1973	22.5	6.0	1	板荷	長畑川	Ⅱ	
2	飯島橋	イイジマバシ	市道0021号線	1987	18.6	7.0	1	樅山町	小藪川	Ⅱ	
3	上見立橋	カミミタデバシ	市道0337号線	1963	44.0	3.6	3	加園	荒井川	Ⅱ	R1補修済
4	岩行橋	イワナメバシ	市道0313号線	1990	24.6	5.0	1	板荷	黒川	Ⅱ	
5	小藪橋	コヤブバシ	市道0360号線	1973	23.5	5.0	1	野沢町	小藪川	Ⅲ	R6補修済
6	中島橋	ナカジマバシ	市道0203号線	1976	15.3	5.0	1	深程	宮入川	Ⅱ	
7	馬橋	ウマバシ	市道0334号線	1991	18.3	5.0	1	村井町	小藪川	Ⅱ	
8	富岡橋	トミオカバシ	市道1057号線	1961	20.0	3.6	1	富岡	行川	Ⅱ	
9	新山下橋	シンヤマシタバシ	市道3308号線	1973	15.4	5.0	1	塩山町	小藪川	Ⅱ	
10	日陰橋	オロバシ	市道4024号線	1962	24.0	3.6	1	板荷	黒川	Ⅱ	
11	石の下橋	イシノシタバシ	市道3047号線	1972	15.4	4.0	1	塩山町	小藪川	Ⅱ	
12	金ヶ沢橋	カナガサワバシ	市道3271号線	1972	15.4	4.0	1	塩山町	小藪川	Ⅱ	
13	新平沢橋	シンヒラサワバシ	市道3270号線	1972	15.4	4.0	1	塩山町	小藪川	Ⅱ	
14	塩山神社橋	シオヤマジンジャバシ	市道3270号線	1972	15.4	4.0	1	塩山町	小藪川	Ⅱ	
15	滝前橋	タキマエバシ	市道3272号線	1972	15.4	4.0	1	塩山町	小藪川	Ⅱ	
16	向田橋	ムカイダバシ	市道1163号線	1971	15.4	4.0	1	楡木町	小藪川	Ⅱ	
17	三山沢橋	ミヤマザワバシ	市道8070号線	1960	22.0	3.6	2	西沢町	南摩川	Ⅱ	
18	富沢橋	トミサワバシ	市道6026号線	1957	26.9	3.6	2	上久我	荒井川	Ⅱ	
19	老沢橋	オイザワバシ	市道6025号線	1968	16.5	3.6	1	上久我	荒井川	Ⅱ	
20	中山橋	ナカヤマバシ	市道6023号線	1958	30.2	3.6	3	加園	荒井川	Ⅱ	
21	稲山橋	イナヤマバシ	市道2237号線	1977	75.0	2.0	3	引田	大芦川	Ⅱ	
22	字穴橋	アザアナバシ	市道2244号線	1934	30.7	6.0	3	草久	大芦川	Ⅱ	R1補修済
23	小桧橋	コヒノキバシ	市道2246号線	1954	22.6	2.0	3	草久	東大芦川	Ⅱ	
24	木戸橋	キドバシ	市道6768号線	1955	15.6	1.8	1	下久我	荒井川	Ⅱ	
25	万年橋	マンネンバシ	市道ア201号線	1968	22.5	2.5	1	入粟野	粟野川	Ⅱ	
26	関根橋	セキネバシ	市道ア225号線	1967	21.0	2.0	2	中粟野	粟野川	Ⅱ	
27	大栗橋	オオクリバシ	市道ア228号線	1961	19.0	3.6	2	中粟野	粟野川	Ⅱ	
28	大荷沢橋	オオニザワバシ	市道ア236号線	1957	27.1	3.6	3	中粟野	粟野川	Ⅱ	
29	炭谷橋	スミヤバシ	市道ア266号線	1965	32.0	3.2	4	口粟野	粟野川	Ⅱ	
30	馬置橋	ウマオキバシ	市道カ235号線	1967	24.1	3.0	3	中粕尾	思川	Ⅱ	
31	遠木橋	トオギバシ	市道カ240号線	1980	27.0	4.0	2	中粕尾	思川	Ⅱ	
32	鬼平橋	オニヒラバシ	市道カ253号線	1974	27.2	4.0	1	中粕尾	思川	Ⅱ	
33	上向橋	カミムカイバシ	市道カ257号線	1982	27.5	4.0	2	中粕尾	思川	Ⅱ	
34	下向橋	シモムカイバシ	市道カ313号線	1979	30.6	4.0	1	中粕尾	思川	Ⅱ	
35	グランド橋	グランドバシ	市道ア293号線	1977	62.2	3.2	2	口粟野	粟野川	Ⅱ	
36	平なめ橋	ヒラナメバシ	市道ナ205号線	1979	18.5	4.1	1	上永野	永野川	Ⅱ	
37	中内橋	ナカウチバシ	市道4010号線	1968	18.1	3.5	2	板荷	長畑川	Ⅱ	
38	7055橋	7055コウキョウ	市道7253号線	2010	26.8	2.2	1	深津	武子川	Ⅱ	
39	柳島橋	ヤナギシマバシ	市道ア730号線	1962	18.7	2.5	2	中粟野	粟野川	Ⅱ	
40	権現堂橋	ゴンゲンドウバシ	市道3057号線	1986	18.5	5.0	1	樅山町	小藪川	Ⅱ	
41	木戸入橋	キドイリバシ	市道6768号線	1976	25.0	4.0	1	加園	荒井川	Ⅱ	
42	細尾沢橋	ホソオザワバシ	市道カ230号線	1968	26.5	3.6	1	上粕尾	思川	Ⅱ	
43	大出橋	オオデバシ	市道ア205号線	1987	28.0	4.0	1	入粟野	粟野川	Ⅱ	
44	羽遠橋	ハトウバシ	市道ア218号線	1979	24.2	4.0	1	入粟野	粟野川	Ⅱ	
45	竜の沢橋	リュウノサワバシ	市道ナ717号線	1981	20.1	4.0	1	上永野	永野川	Ⅱ	
46	釜形橋	カマガタバシ	市道ナ222号線	1977	35.7	4.0	2	上永野	永野川	Ⅱ	
47	谷倉橋	ヤグラバシ	市道カ237号線	1977	24.6	4.0	1	中粕尾	思川	Ⅱ	
48	加戸沢橋	カドサワバシ	市道カ251号線	1982	27.4	4.0	2	中粕尾	思川	Ⅱ	
49	板名橋	イタナバシ	市道ア003号線	1978	31.1	4.0	1	中粟野	粟野川	Ⅱ	
50	寒沢橋	サブザワバシ	市道カ385号線	1972	30.8	4.0	1	下粕尾	思川	Ⅱ	
51	深程橋	フカホドバシ	市道キ302号線	1976	18.0	5.1	1	深程	宮入川	Ⅱ	
52	沢口橋	サワグチバシ	市道8220号線	1988	20.5	1.8	1	上南摩町	南摩川	Ⅱ	
53	篠沢橋	シノサワバシ	市道1202号線	1992	21.7	5.0	1	武子	武子川	Ⅱ	
54	希望橋	キボウバシ	市道1088号線	1994	21.9	6.0	1	武子	武子川	Ⅱ	
55	拍子木橋	ヒョウシギバシ	市道ア702号線	1979	18.5	4.1	1	入粟野	粟野川	Ⅲ	R7補修済
56	山崎橋	ヤマザキバシ	市道7119号線	1996	15.8	4.0	1	深津	植竹川	Ⅱ	
57	無名橋	ムメイバシ	市道ナ705号線	2001	15.9	1.8	2	上永野	永野川	Ⅲ	
58	稲荷橋	イナリバシ	市道E016号線	1997	21.6	3.0	1	府所町	西武子川	Ⅱ	R1補修済
59	前田橋	マエダバシ	市道3081号線	2003	20.1	5.0	1	上奈良部町	瀬戸川	Ⅱ	
60	下台原跨道橋	シモダイラコドウキョウ	市道7802号線	1994	32.9	3.0	1	深津	宇都宮鹿沼道路	Ⅱ	

位置図

