



画地出来形確認測量面積計算書

[



	測 点 名	X 座 標	Y 座 標	直 線	距 離	方 向 角
直線 A	1-5	59784.778	-7810.778	(A - P)	11.487	303-23-54
B	1-27	59791.100	-7820.366	(B - P)	0.002	303-23-54
直線 C	K.87	59795.095	-7819.514	(C - P)	4.084	192-03-45
D	1-1	59784.583	-7821.761	(D - P)	6.665	12-03-45
交点 P	1-7	59791.101	-7820.368			



※ ※ 4 点 指 定 交 点 計 算 書 ※ ※ (Work No. 57) ワーク名：2BL

	測 点 名	X 座 標	Y 座 標	直 線	距 離	方 向 角
直線 A	2-3	59779.491	-7821.835	(A - P1)	28.885	192-02-50
B	2-4	59725.408	-7833.377	(B - P1)	26.416	12-02-50
直線 C	2-211	59746.820	-7807.171	(C - P1)	21.160	282-03-46
D	2-212	59751.240	-7827.854	(D - P1)	0.010	282-03-46
交点 P	2-12	59751.242	-7827.864			

直線 A	2-3	59779.491	-7821.835	(A - P2)	30.656	192-02-50
B	2-4	59725.408	-7833.377	(B - P2)	24.645	12-02-50
直線 C	2-213	59744.970	-7806.983	(C - P2)	21.730	282-03-36
D	2-214	59749.477	-7828.078	(D - P2)	0.159	282-03-36
交点 P	2-14	59749.510	-7828.234			


直線 A	2-3	59779.491	-7821.835	(A - P3)	43.406	192-02-50
B	2-4	59725.408	-7833.377	(B - P3)	11.895	12-02-50
直線 C	2-215	59731.863	-7806.664	(C - P3)	24.778	282-03-47
D	2-216	59737.042	-7830.898	(D - P3)	0.003	102-03-47
交点 P	2-16	59737.041	-7830.895			

※ ※ 4 点 指 定 交 点 計 算 書 ※ ※ (Work No. 58) ワーク名：


	測 点 名	X 座 標	Y 座 標	直 線	距 離	方 向 角
直線 A	2-10	59761.767	-7808.658	(A - P)	15.023	174-18-10
B	2-9	59745.818	-7807.067	(B - P)	1.006	354-18-10
直線 C	2-211	59746.820	-7807.171	(C - P)	0.005	102-03-46
D	2-212	59751.240	-7827.854	(D - P)	21.155	102-03-46
交点 P	2-11	59746.819	-7807.166			

直線 A	2-9	59745.818	-7807.067	(A - P)	0.854	174-10-36
B	2-8	59737.870	-7806.256	(B - P)	7.136	354-10-36
直線 C	2-214	59749.477	-7828.078	(C - P)	21.574	102-03-36
D	2-213	59744.970	-7806.983	(D - P)	0.003	102-03-36
交点 P	2-13	59744.969	-7806.980			

直線 A	2-7	59735.860	-7806.212	(A - P)	4.023	186-20-09
B	2-6	59723.993	-7807.529	(B - P)	7.916	6-20-09
直線 C	2-216	59737.042	-7830.898	(C - P)	24.790	102-03-47
D	2-215	59731.863	-7806.664	(D - P)	0.009	102-03-47
交点 P	2-15	59731.861	-7806.655			



	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線A	4-4ノ	59716.373	-7830.734	(A-P)	12.750	192-01-43
B	4-5ノ	59675.260	-7839.494	(B-P)	29.287	12-01-43
直線C	4-226ノ	59699.059	-7810.437	(C-P)	23.459	281-55-03
D	4-227ノ	59703.902	-7833.384	(D-P)	0.007	281-55-03
交点P	4-27ノ	59703.903	-7833.391			
直線A	4-4ノ	59716.373	-7830.734	(A-P)	36.982	192-01-43
B	4-5ノ	59675.260	-7839.494	(B-P)	5.054	12-01-43
直線C	4-228ノ	59674.572	-7811.822	(C-P)	27.208	281-56-37
D	4-229ノ	59680.201	-7838.433	(D-P)	0.008	281-56-37
交点P	4-29ノ	59680.203	-7838.441			
直線A	4-5ノ	59675.260	-7839.494	(A-P)	15.950	191-49-30
B	4-6ノ	59639.918	-7846.894	(B-P)	20.158	11-49-30
直線C	4-230ノ	59652.024	-7806.670	(C-P)	36.889	281-55-40
D	4-231ノ	59659.647	-7842.757	(D-P)	0.006	281-55-40
交点P	4-31ノ	59659.648	-7842.763			
直線A	4-10ノ	59632.945	-7799.871	(A-P)	20.256	340-22-28
B	4-11ノ	59656.914	-7808.418	(B-P)	5.190	160-22-28
直線C	4-230ノ	59652.024	-7806.670	(C-P)	0.005	281-55-40
D	4-231ノ	59659.647	-7842.757	(D-P)	36.879	101-55-40
交点P	4-30ノ	59652.025	-7806.674			
直線A	4-20ノ	59674.691	-7811.838	(A-P)	0.118	174-58-42
B	4-19ノ	59672.702	-7811.663	(B-P)	1.879	354-58-42
直線C	4-228ノ	59674.572	-7811.822	(C-P)	0.006	281-56-37
D	4-229ノ	59680.201	-7838.433	(D-P)	27.194	101-56-37
交点P	4-28ノ	59674.573	-7811.828			
直線A	4-25ノ	59698.747	-7810.469	(A-P)	0.313	6-22-20
B	4-1ノ	59710.699	-7809.134	(B-P)	11.713	186-22-20
直線C	4-227ノ	59703.902	-7833.384	(C-P)	23.455	101-55-03
D	4-226ノ	59699.059	-7810.437	(D-P)	0.003	101-55-03
交点P	4-26ノ	59699.058	-7810.434			



※ ※ 直線の外分点計算書 ※ ※ (Work No. 82) ワーク名：5BL


	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	K.75	59687.901	-7805.363	(A - B)	4.214	184-51-37
B	5-1	59683.702	-7805.720			
中間点 P1	5-14	59686.905	-7805.447	(A - P1)	1.000	184-51-37

※ ※ 3点1方向角指定交点計算書 ※ ※ (Work No. 83) ワーク名：

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	K.72	59662.707	-7782.337	(A - P)	22.279	2-40-38
B	K.73	59686.065	-7781.245	(B - P)	1.104	182-40-38
方向線 C	5-14	59686.905	-7805.447	(C - P)	24.229	94-35-58
交点 P	5-15"	59684.962	-7781.296			


※ ※ 面積分割 (点指定) ※ ※ (Work No. 84) ワーク名：

地番：A5-1						
分割線方向角 = 4-35-58 [垂直]						
	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
基準点 A	K.74	59686.389	-7786.561	(A - B)	18.863	274-35-58
B	K.75	59687.901	-7805.363			
分割線 P	5-15	59687.699	-7802.851	(P - Q)	1.000	184-35-58
Q	5-16	59686.703	-7802.931			
						指定面積
						2.520000



※ ※ 4 点 指 定 交 点 計 算 書 ※ ※ (Work No. 60) ワーク名：6BL

	測 点 名	X 座 標	Y 座 標	直 線	距 離	方 向 角
直線 A	6-8	59594.590	-7856.680	(A - P)	9.913	192-39-01
B	6-9	59561.779	-7864.044	(B - P)	23.714	12-39-01
直線 C	6-16	59581.753	-7844.178	(C - P)	15.010	282-10-11
D	6-215	59584.916	-7858.845	(D - P)	0.006	282-10-11
交点 P	6-15	59584.917	-7858.851			
直線 A	6-10	59559.262	-7862.455	(A - P)	13.124	102-13-29
B	6-11	59554.190	-7839.046	(B - P)	10.827	282-13-29
直線 C	6-16	59581.753	-7844.178	(C - P)	25.851	192-10-16
D	6-217	59556.484	-7849.628	(D - P)	0.001	192-10-16
交点 P	6-17	59556.483	-7849.628			
直線 A	6-13	59556.751	-7834.095	(A - P)	22.309	12-09-51
B	6-1	59622.160	-7819.996	(B - P)	44.602	192-09-51
直線 C	6-16	59581.753	-7844.178	(C - P)	15.125	102-11-26
D	6-214	59578.560	-7829.398	(D - P)	0.004	102-11-26
交点 P	6-14	59578.559	-7829.395			



※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※ (Work No.175)

地 器械点	番 視準点	7-3 内 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
7-29	7-30	91-38-15	282-09-55	13.416	59585.453	-7793.685	2.918	-22741.972830
7-30	7-33	90-02-29	192-12-24	18.658	59588.280	-7806.799	-15.409	120294.965791
7-33	7-32	89-57-59	102-10-23	13.919	59570.044	-7810.744	-21.171	165361.261224
7-32	7-10	88-29-18	10-39-41	18.574	59567.109	-7797.138	15.318	-119436.559884
7-10	7-29	179-51-59	10-31-40	0.093	59585.362	-7793.702	18.344	-142967.669488
							倍 面 積	510.024813
							面 積	255.0124065
							坪 數	77.14
							合 計	255.0124065

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※ (Work No.176)

地 器械点	番 視準点	7-4 内 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
7-32	7-33	91-30-42	282-10-23	13.919	59567.109	-7797.138	20.449	-159443.674962
7-33	7-28	90-00-58	192-11-21	21.436	59570.044	-7810.744	-18.018	140733.985392
7-28	7-8	90-00-39	102-12-00	10.996	59549.091	-7815.270	-23.276	181908.224520
7-8	7-9	133-07-41	55-19-41	4.970	59546.768	-7804.522	0.504	-3933.479088
7-9	7-32	135-20-00	10-39-41	17.822	59549.595	-7800.435	20.341	-158668.648335
							倍 面 積	596.407527
							面 積	298.2037635
							坪 數	90.20
							合 計	298.2037635

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※ (Work No.177)

地 器 械 点	番 号 視 準 点	7-5 内 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
7-33	7-34	90-00-38	282-11-59	14.021	59570.044	-7810.744	23.916	-186801.753504
7-34	7-6	89-59-31	192-11-30	17.909	59573.007	-7824.449	-14.542	113783.137358
7-6	7-7	135-15-14	147-26-44	4.967	59555.502	-7828.231	-21.691	169802.158621
7-7	7-28	134-45-16	102-12-00	10.526	59551.316	-7825.558	-6.411	50169.652338
7-28	7-33	89-59-21	12-11-21	21.436	59549.091	-7815.270	18.728	-146364.376560
							倍 面 積	588.818253
							面 積	294.4091265
							坪 數	89.05
							合 計	294.4091265

※ ※ 4 点 指 定 交 点 計 算 書 ※ ※ (Work No. 61) ワーク名：7BL

	測 点 名	X 座 標	Y 座 標	直 線	距 離	方 向 角
直線 A	7-4 /	59620.880	-7814.129	(A - P)	10.235	192-09-09
B	7-5 /	59587.430	-7821.333	(B - P)	23.983	12-09-09
直線 C	7-27 /	59607.907	-7802.550	(C - P)	14.051	282-11-38
D	7-226 /	59610.874	-7816.280	(D - P)	0.004	282-11-38
交点 P	7-26 /	59610.875	-7816.284			

直線 A	7-4 /	59620.880	-7814.129	(A - P)	30.315	192-09-09
B	7-5 /	59587.430	-7821.333	(B - P)	3.903	12-09-09
直線 C	7-30 /	59588.280	-7806.799	(C - P)	14.029	282-12-05
D	7-231 /	59591.245	-7820.511	(D - P)	0.000	102-12-06
交点 P	7-31 /	59591.245	-7820.511			

直線 A	7-5 /	59587.430	-7821.333	(A - P)	14.755	192-11-30
B	7-6 /	59555.502	-7828.231	(B - P)	17.909	12-11-30
直線 C	7-33 /	59570.044	-7810.744	(C - P)	14.021	282-11-59
D	7-234 /	59573.006	-7824.444	(D - P)	0.005	282-11-59
交点 P	7-34 /	59573.007	-7824.449			


直線 A	7-10 /	59585.362	-7793.702	(A - P)	18.574	190-39-41
B	7-9 /	59549.595	-7800.435	(B - P)	17.822	10-39-41
直線 C	7-33 /	59570.044	-7810.744	(C - P)	13.919	102-10-23
D	7-232 /	59567.107	-7797.129	(D - P)	0.009	282-10-23
交点 P	7-32	59567.109	-7797.138			

直線 A	7-8 /	59546.768	-7804.522	(A - P)	10.996	282-12-00
B	7-7 /	59551.316	-7825.558	(B - P)	10.526	102-12-00
直線 C	7-33 /	59570.044	-7810.744	(C - P)	21.436	192-11-21
D	7-228 /	59549.091	-7815.270	(D - P)	0.000	12-11-21
交点 P	7-28 /	59549.091	-7815.270			

直線 A	7-11 /	59591.285	-7792.601	(A - P)	5.932	190-31-40
B	7-10 /	59585.362	-7793.702	(B - P)	0.093	10-31-40
直線 C	7-30 /	59588.280	-7806.799	(C - P)	13.416	102-09-55
D	7-229 /	59585.453	-7793.685	(D - P)	0.000	102-09-55
交点 P	7-29 /	59585.453	-7793.685			

※ ※ 4 点 指 定 交 点 計 算 書 ※ ※ (Work No. 62) ワーク名：

	測 点 名	X 座 標	Y 座 標	直 線	距 離	方 向 角
直線 A	7-19 /	59607.210	-7792.216	(A - P)	1.578	174-27-58
B	7-18 /	59605.229	-7792.024	(B - P)	0.412	354-27-58
直線 C	7-27 /	59607.907	-7802.550	(C - P)	10.729	102-12-01
D	7-225 /	59605.640	-7792.065	(D - P)	0.002	102-12-01
交点 P	7-25 /	59605.640	-7792.063			



* * 面積計算 (座標法)

(Work No. 180)

地 器 械 点	番 号 視 準 点	8-1 内 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
K.66	K.67	90-33-32	17-00-48	8.494	59596.930	-7771.305	3.845	-29880.667725
K.67	K.68	180-24-50	17-25-38	14.800	59605.052	-7768.819	22.243	-172801.841017
K.68	K.69	182-49-07	20-14-45	8.140	59619.173	-7764.387	21.758	-168937.532346
K.69	K.70	166-35-42	6-50-27	7.252	59626.810	-7761.570	14.838	-115166.175660
K.70	KO1-7	85-45-59	272-36-26	15.703	59634.011	-7760.706	7.915	-61425.987990
KO1-7	KO1-6	180-57-00	273-33-26	9.454	59634.725	-7776.393	1.301	-10117.087293
KO1-6	KO1-5	167-48-11	261-21-37	8.173	59635.312	-7785.829	-0.641	4990.716389
KO1-5	8-1	79-03-41	160-25-18	14.966	59634.084	-7793.909	-15.329	119472.831061
8-1	8-2	182-52-26	163-17-44	2.028	59619.983	-7788.894	-16.043	124957.226442
8-2	8-3	181-39-27	164-57-11	2.028	59618.041	-7788.311	-3.901	30382.201211
8-3	8-4	181-20-33	166-17-44	2.024	59616.082	-7787.785	-3.926	30574.843910
8-4	8-5	182-13-33	168-31-17	2.019	59614.115	-7787.305	-3.946	30728.705530
8-5	8-6	181-22-17	169-53-34	2.023	59612.136	-7786.903	-3.970	30914.004910
8-6	8-7	182-40-50	172-34-24	2.020	59610.145	-7786.548	-3.995	31107.259260
8-7	8-8	181-20-25	173-54-49	2.027	59608.141	-7786.287	-4.019	31293.087453
8-8	8-9	181-27-58	175-22-47	2.009	59606.126	-7786.072	-4.018	31284.437296
8-9	8-10	181-14-44	176-37-31	2.008	59604.123	-7785.910	-4.008	31205.927280
8-10	8-11	183-04-58	179-42-29	0.911	59602.118	-7785.792	-2.916	22703.369472
8-11	K.66	106-44-47	106-27-16	15.101	59601.207	-7785.787	-5.188	40392.662956
							倍 面 積	1677.981139
							面 積	838.9905695
							坪 数	253.79
							合 計	838.9905695

※※面積計算（座標法）


(Work No. 181)

地 器 械 点	番 号 視 準 点	8-2 內 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
K.65	K.66	94-25-34	284-36-57	22.733	59591.194	-7749.308	10.110	-78345.503880
K.66	8-11	181-50-19	286-27-16	15.101	59596.930	-7771.305	10.013	-77814.076965
8-11	8-12	73-31-24	179-58-40	1.136	59601.207	-7785.787	3.142	-24462.942754
8-12	8-13	182-16-09	182-14-49	2.018	59600.072	-7785.787	-3.152	24540.800624
8-13	8-23	181-31-17	183-46-06	1.882	59598.055	-7785.866	-3.895	30325.948070
8-23	8-22	100-50-31	104-36-37	37.095	59596.177	-7785.990	-11.235	87475.597650
8-22	K.65	85-34-46	10-11-23	4.443	59586.820	-7750.094	-4.983	38618.718402
							倍 面 積	338.541147
							面 積	169.2705735
							坪 数	51.20
							合 計	169.2705735


※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※ (Work No.185)

地 器 械 点	番 号 視 準 点	8-6 內 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
8-28	8-30	90-00-52	273-15-59	17.322	59555.173	-7775.787	12.970	-100851.957390
8-30	8-18	97-21-33	190-37-32	9.831	59556.160	-7793.081	-8.676	67612.770756
8-18	8-19	131-22-21	141-59-53	2.992	59546.497	-7794.894	-12.020	93694.625880
8-19	8-29	131-16-45	93-16-38	16.611	59544.140	-7793.052	-3.307	25771.622964
8-29	8-28	89-58-29	3-15-07	12.002	59543.190	-7776.468	11.033	-85797.771444
							倍 面 積	429.290766
							面 積	214.6453830
							坪 数	64.93
							合 計	214.6453830

	測 点 名	X 座 標	Y 座 標	直 線	距 離	方 向 角
直 線 A	8-13/	59598.055	-7785.866	(A - P)	1.882	183-46-06
B	8-14/	59596.036	-7785.999	(B - P)	0.142	3-46-06
直 線 C	8-125/	59586.820	-7750.094	(C - P)	37.095	284-36-37
D	8-223/	59596.177	-7785.989	(D - P)	0.001	284-36-37
交 点 P	8-23/	59596.177	-7785.990			
直 線 A	8-17/	59590.032	-7786.726	(A - P)	18.255	190-37-32
B	8-18/	59546.497	-7794.894	(B - P)	26.039	10-37-32
直 線 C	8-224/	59569.972	-7751.721	(C - P)	38.430	273-09-33
D	8-225/	59572.090	-7790.094	(D - P)	0.002	93-09-33
交 点 P	8-25/	59572.090	-7790.092			
直 線 A	8-17/	59590.032	-7786.726	(A - P)	34.463	190-37-32
B	8-18/	59546.497	-7794.894	(B - P)	9.831	10-37-32
直 線 C	8-28/	59555.173	-7775.787	(C - P)	17.322	273-15-59
D	8-230/	59556.160	-7793.081	(D - P)	0.000	93-15-59
交 点 P	8-30/	59556.160	-7793.081			
直 線 A	8-20/	59541.940	-7754.640	(A - P)	21.863	273-16-38
B	8-19/	59544.140	-7793.052	(B - P)	16.611	93-16-38
直 線 C	8-28/	59555.173	-7775.787	(C - P)	12.002	183-15-07
D	8-229/	59543.187	-7776.468	(D - P)	0.003	3-15-07
交 点 P	8-29/	59543.190	-7776.468			
直 線 A	8-20/	59541.940	-7754.640	(A - P)	0.638	91-42-33
B	8-21/	59541.848	-7751.525	(B - P)	2.479	271-42-33
直 線 C	8-26/	59553.892	-7753.327	(C - P)	11.990	183-13-50
D	8-227/	59541.915	-7754.003	(D - P)	0.006	3-13-50
交 点 P	8-27/	59541.921	-7754.003			
直 線 A	K.64/	59571.708	-7752.810	(A - P)	2.050	147-51-43
B	K.63/	59568.249	-7750.637	(B - P)	2.035	327-51-43
直 線 C	8-225/	59572.090	-7790.094	(C - P)	38.433	93-09-33
D	8-224/	59569.972	-7751.721	(D - P)	0.001	93-09-33
交 点 P	8-24/	59569.972	-7751.720			



	測 点 名	X 座 標	Y 座 標	直 線	距 離	方 向 角
直 線 A	9-6 /	59528.380	-7871.550	(A - P)	3.148	191-44-07
B	9-7 /	59457.458	-7886.283	(B - P)	69.288	11-44-07
直 線 C	9-215 /	59518.852	-7842.262	(C - P)	30.615	282-09-16
D	9-216 /	59525.298	-7872.191	(D - P)	0.001	102-09-16
交 点 P	9-16 /	59525.298	-7872.190			
直 線 A	9-6 /	59528.380	-7871.550	(A - P)	8.722	191-44-07
B	9-7 /	59457.458	-7886.283	(B - P)	63.714	11-44-07
直 線 C	9-217 /	59513.409	-7843.440	(C - P)	30.568	282-08-43
D	9-218 /	59519.841	-7873.327	(D - P)	0.003	102-08-43
交 点 P	9-18 /	59519.840	-7873.324			
直 線 A	9-14 /	59511.611	-7843.829	(A - P)	7.409	12-10-31
B	9-1 /	59543.943	-7836.853	(B - P)	25.668	192-10-31
直 線 C	9-216 /	59525.298	-7872.191	(C - P)	30.610	102-09-16
D	9-215 /	59518.852	-7842.262	(D - P)	0.005	282-09-16
交 点 P	9-15 /	59518.853	-7842.267			
直 線 A	9-14 /	59511.611	-7843.829	(A - P)	1.840	12-10-31
B	9-1 /	59543.943	-7836.853	(B - P)	31.237	192-10-31
直 線 C	9-218 /	59519.841	-7873.327	(C - P)	30.570	102-08-43
D	9-217 /	59513.409	-7843.440	(D - P)	0.001	282-08-43
交 点 P	9-17 /	59513.409	-7843.441			



※ ※ 4 点 指 定 交 点 計 算 書 ※ ※ (Work No. 65) ワーク名：10BL

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	10-3	59542.895	-7815.064	(A - P)	0.930	282-10-44
B	10-4	59545.427	-7826.793	(B - P)	11.069	102-10-44
直線 C	10-214	59543.087	-7815.974	(C - P)	0.005	10-39-11
D	10-34	59526.261	-7819.139	(D - P)	17.126	10-39-11
交点 P	10-14	59543.092	-7815.973			
直線 A	10-6	59534.872	-7832.642	(A - P)	5.965	192-09-15
B	10-7	59511.382	-7837.701	(B - P)	18.063	12-09-15
直線 C	10-34	59526.261	-7819.139	(C - P)	15.018	280-39-54
D	10-235	59529.040	-7833.896	(D - P)	0.002	280-39-54
交点 P	10-35	59529.040	-7833.898			
直線 A	10-6	59534.872	-7832.642	(A - P)	23.033	192-09-15
B	10-7	59511.382	-7837.701	(B - P)	0.995	12-09-15
直線 C	10-32	59509.496	-7822.291	(C - P)	15.467	280-39-04
D	10-233	59512.355	-7837.493	(D - P)	0.002	100-39-04
交点 P	10-33	59512.355	-7837.491			
直線 A	10-7	59511.382	-7837.701	(A - P)	16.208	192-11-33
B	10-8	59476.153	-7845.313	(B - P)	19.834	12-11-33
直線 C	10-31	59492.592	-7825.472	(C - P)	15.927	280-39-57
D	10-230	59495.540	-7841.125	(D - P)	0.001	100-39-57
交点 P	10-30	59495.540	-7841.124			
直線 A	10-7	59511.382	-7837.701	(A - P)	32.786	192-11-33
B	10-8	59476.153	-7845.313	(B - P)	3.257	12-11-33
直線 C	10-28	59476.306	-7828.533	(C - P)	16.375	280-39-48
D	10-229	59479.335	-7844.620	(D - P)	0.005	280-39-48
交点 P	10-29	59479.336	-7844.625			
直線 A	10-8	59476.153	-7845.313	(A - P)	15.572	192-07-04
B	10-9	59456.603	-7849.510	(B - P)	4.423	12-07-04
直線 C	10-23	59459.838	-7837.324	(C - P)	11.310	275-31-47
D	10-225	59460.928	-7848.583	(D - P)	0.001	95-31-47
交点 P	10-25	59460.928	-7848.582			
直線 A	10-11	59446.995	-7847.944	(A - P)	9.497	102-09-30
B	10-12	59441.889	-7824.244	(B - P)	14.747	282-09-30
直線 C	10-23	59459.838	-7837.324	(C - P)	14.903	185-08-33
D	10-224	59444.993	-7838.660	(D - P)	0.002	5-08-33
交点 P	10-24	59444.995	-7838.660			
直線 A	10-13	59444.650	-7820.175	(A - P)	13.884	10-38-45
B	10-1	59536.691	-7802.874	(B - P)	79.769	190-38-45
直線 C	10-20	59459.298	-7831.734	(C - P)	14.159	94-03-41
D	10-219	59458.295	-7817.608	(D - P)	0.002	274-03-41
交点 P	10-19	59458.295	-7817.610			

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	10-1	59536.691	-7802.874	(A - P)	51.447	190-38-45
B	10-13	59444.650	-7820.175	(B - P)	42.206	10-38-45
直線 C	10-216	59486.130	-7812.380	(C - P)	0.002	100-39-51
D	10-15	59488.732	-7826.198	(D - P)	14.063	100-39-51
交点 P	10-16	59486.130	-7812.378			

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No. 66) ワーク名:

地番 : A10-2

分割線方向角 = 94-03-41 [平行]

	測点名	X座標	Y座標
基準点 A	10-20	59459.298	-7831.734
B	10-19	59458.295	-7817.610

分割線 P	10-17	59460.240	-7817.245	(P - Q)	14.159	274-03-41	381.900000
Q	10-18	59461.243	-7831.368				

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No. 67) ワーク名：

地 番 : A10-4

分割線方向角 = 5-08-33 [平行]

	測点名	X座標	Y座標
基準点 A	10-24	59444.995	-7838.660
B	10-23	59459.838	-7837.324

分割線 P	10-22	59487.650	-7824.031	(P - Q)	45.117	185-08-33	242.420000
Q	10-21	59442.715	-7828.075				

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No. 67) ワーク名：

地番 : A10-4

分割線方向角 = 5-08-33 [平行]

	測点名	X座標	Y座標
基準点 A	10-24	59444.995	-7838.660
B	10-23	59459.838	-7837.324

分割線 P	10-22	59458.613	-7822.086	(P - Q)	16.318	185-08-33	242.420000
Q	10-21	59442.361	-7823.548				

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No. 67) ワーク名：

地 番 : A10-4

分割線方向角 = 185-08-33 [平行]

	測点名	X座標	Y座標
基準点 A	10-23	59459.838	-7837.324
B	10-24	59444.995	-7838.660

分割線 P	10-22	59444.200	-7834.968	(P - Q)	15.340	5-08-33	242.420000
Q	10-21	59459.478	-7833.593				

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No. 68) ワーク名：

地番：A10-7


分割線方向角 = $280-39-48$ [平行]

測点名		X座標	Y座標
基準点 A	10-28	59476.306	-7828.533
B	10-29	59479.336	-7844.625

分割線 P	10-26	59477.453	-7845.032	(P - Q)	16.426	100-39-48	268.440000
Q	10-27	59474.413	-7828.889				

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No. 68) ワーク名：

地番：A10-7							
分割線方向角 = 280-39-48 [平行]							
測点名		X座標		直線	距離	方向角	指定面積
基準点 A	10-28	59476.306	-7828.533	(A - B)	16.375	280-39-48	
B	10-29	59479.336	-7844.625				
分割線 P	10-27	59477.453	-7845.032	(P - Q)	16.426	100-39-48	268.440000
Q	10-26	59474.413	-7828.889				



❖ ❖ (Work No.206)


地 器 械 点	番 号 視 準 点	11-4 内 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
11-15	11-16	86-13-51	264-30-10	26.690	59509.975	-7775.683	30.841	-239809.839403
11-16	11-5	106-08-06	190-38-16	1.551	59507.418	-7802.250	-4.081	31840.982250
11-5	11-18	180-00-57	190-39-13	23.917	59505.894	-7802.536	-25.029	195289.673544
11-18	11-17	89-33-12	100-12-25	32.802	59482.389	-7806.958	-29.317	228876.587686
11-17	11-15	78-03-54	358-16-19	33.413	59476.577	-7774.675	27.586	-214472.184550
							倍 面 積	1725.219527
							面 積	862.6097635
							坪 数	260.93
							合 計	862.6097635

❖ ❖ (Work No.207)

地 器 械 点	番 号 視 準 点	11-5 内 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
11-17	11-18	101-56-06	280-12-25	32.802	59476.577	-7774.675	29.970	-233007.009750
11-18	11-6	90-26-48	190-39-13	25.515	59482.389	-7806.958	-19.263	150385.431954
11-6	11-7	134-49-17	145-28-30	3.027	59457.314	-7811.675	-27.569	215360.068075
11-7	11-8	135-13-23	100-41-53	29.840	59454.820	-7809.959	-8.033	62737.400647
11-8	11-9	159-29-03	80-10-56	4.880	59449.281	-7780.638	-4.707	36623.463066
11-9	11-10	139-03-05	39-14-01	2.977	59450.113	-7775.829	3.138	-24400.551402
11-10	11-17	139-02-18	358-16-19	24.169	59452.419	-7773.947	26.464	-205729.733408
							倍 面 積	1969.069182
							面 積	984.5345910
							坪 数	297.82
							合 計	984.5345910

※ ※ 4 点指定交点計算書 ※ ※ (Work No. 69) ワーク名: 11BL

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	11-4 /	59538.326	-7796.445	(A - P)	17.915	190-38-16
B	11-5 /	59505.894	-7802.536	(B - P)	15.084	10-38-16
直線 C	11-211 /	59523.001	-7776.077	(C - P)	23.784	264-29-40
D	11-212 /	59520.719	-7799.752	(D - P)	0.000	84-29-40
交点 P	11-12 /	59520.719	-7799.752			
直線 A	11-4 /	59538.326	-7796.445	(A - P)	21.056	190-38-16
B	11-5 /	59505.894	-7802.536	(B - P)	11.944	10-38-16
直線 C	11-213 /	59519.979	-7775.984	(C - P)	24.460	264-29-41
D	11-214 /	59517.632	-7800.335	(D - P)	0.004	84-29-41
交点 P	11-14 /	59517.632	-7800.332			
直線 A	11-4 /	59538.326	-7796.445	(A - P)	31.449	190-38-16
B	11-5 /	59505.894	-7802.536	(B - P)	1.551	10-38-16
直線 C	11-215 /	59509.975	-7775.683	(C - P)	26.690	264-30-10
D	11-216 /	59507.418	-7802.252	(D - P)	0.002	84-30-10
交点 P	11-16 /	59507.418	-7802.250			
直線 A	11-5 /	59505.894	-7802.536	(A - P)	23.917	190-39-13
B	11-6 /	59457.314	-7811.675	(B - P)	25.515	10-39-13
直線 C	11-217 /	59476.576	-7774.671	(C - P)	32.806	280-12-25
D	11-218 /	59482.388	-7806.950	(D - P)	0.008	280-12-25
交点 P	11-18 /	59482.389	-7806.958			
直線 A	11-10 /	59452.419	-7773.947	(A - P)	24.169	358-16-19
B	11-1 /	59537.126	-7776.502	(B - P)	60.577	178-16-19
直線 C	11-218 /	59482.388	-7806.950	(C - P)	32.794	100-12-25
D	11-217 /	59476.576	-7774.671	(D - P)	0.005	280-12-25
交点 P	11-17 /	59476.577	-7774.675			
直線 A	11-1 /	59537.126	-7776.502	(A - P)	27.164	178-16-19
B	11-10 /	59452.419	-7773.947	(B - P)	57.582	358-16-19
直線 C	11-216 /	59507.418	-7802.252	(C - P)	26.692	84-30-10
D	11-215 /	59509.975	-7775.683	(D - P)	0.000	264-30-10
交点 P	11-15 /	59509.975	-7775.683			
直線 A	11-1 /	59537.126	-7776.502	(A - P)	17.155	178-16-19
B	11-10 /	59452.419	-7773.947	(B - P)	67.591	358-16-19
直線 C	11-214 /	59517.632	-7800.335	(C - P)	24.463	84-29-41
D	11-213 /	59519.979	-7775.984	(D - P)	0.001	264-29-41
交点 P	11-13 /	59519.979	-7775.985			
直線 A	11-1 /	59537.126	-7776.502	(A - P)	14.132	178-16-19
B	11-10 /	59452.419	-7773.947	(B - P)	70.614	358-16-19
直線 C	11-212 /	59520.719	-7799.752	(C - P)	23.786	84-29-40
D	11-211 /	59523.001	-7776.077	(D - P)	0.001	84-29-40
交点 P	11-11 /	59523.001	-7776.076			



※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No.312)

地番：12-1A							
分割線方向角 = 268-20-00 [平行]							
	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角	指定面積
基準点	A 12-8	59527.837	-7757.376	(A - B)	14.821	268-20-00	
	B 12-9	59527.406	-7772.191				
分割線	P 12-12	59534.564	-7772.408	(P - Q)	14.770	88-20-00	105.950000
	Q 12-13	59534.993	-7757.644				

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No.312)

地番：12-1A							
分割線方向角 = 88-20-00 [平行]							
	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角	指定面積
基準点	A 12-9	59527.406	-7772.191	(A - B)	14.821	88-20-00	
	B 12-8	59527.837	-7757.376				
分割線	P 12-12	59531.398	-7757.510	(P - Q)	14.795	268-20-00	105.950000
	Q 12-13	59530.967	-7772.299				

※ ※ 4 点 指 定 交 点 計 算 書 ※ ※ (Work No. 70) ワーク名：12BL

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	12-2 /	59536.807	-7772.476	(A - P)	9.405	178-15-55
B	12-3 /	59468.801	-7770.416	(B - P)	58.632	358-15-55
直線 C	12-208 /	59527.837	-7757.380	(C - P)	14.817	268-20-00
D	12-209 /	59527.406	-7772.193	(D - P)	0.002	88-20-00
交点 P	12-9 /	59527.406	-7772.191			


直線 A	12-3 /	59468.801	-7770.416	(A - P)	4.697	178-11-16
B	12-4 /	59453.547	-7769.933	(B - P)	10.565	358-11-16
直線 C	12-210 /	59464.566	-7755.262	(C - P)	15.013	268-14-42
D	12-211 /	59464.106	-7770.275	(D - P)	0.008	88-14-42
交点 P	12-11 /	59464.106	-7770.267			

直線 A	12-6 /	59453.872	-7754.935	(A - P)	10.699	358-14-49
B	K.57 /	59494.188	-7756.169	(B - P)	29.636	178-14-49
直線 C	12-210 /	59464.566	-7755.262	(C - P)	0.001	268-14-42
D	12-211 /	59464.106	-7770.275	(D - P)	15.019	88-14-42
交点 P	12-10 /	59464.566	-7755.263			

直線 A	K.58 /	59506.881	-7756.593	(A - P)	20.970	357-51-29
B	K.59 /	59536.513	-7757.701	(B - P)	8.682	177-51-29
直線 C	12-209 /	59527.406	-7772.193	(C - P)	14.823	88-20-00
D	12-208 /	59527.837	-7757.380	(D - P)	0.004	88-20-00
交点 P	12-8 /	59527.837	-7757.376			

※ ※ 4 点 指 定 交 点 計 算 書 ※ ※ (Work No. 71) ワーク名：

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	K.60 /	59537.919	-7754.764	(A - P)	3.007	273-18-07
B	12-1 /	59538.812	-7770.247	(B - P)	12.502	93-18-07
直線 C	K.59 /	59536.513	-7757.701	(C - P)	1.580	357-38-39
D	12-207 /	59538.070	-7757.765	(D - P)	0.022	357-38-39
交点 P	12-7 /	59538.092	-7757.766			




※ ※ 4 点指定交点計算書 ※ ※ (Work No. 72) ワーク名: 13BL

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	13-2 /	59443.896	-7862.038	(A - P)	11.484	282-07-35
B	13-3 /	59449.022	-7885.895	(B - P)	12.918	102-07-35
直線 C	13-28 /	59431.833	-7876.372	(C - P)	14.805	12-06-47
D	13-227 /	59446.305	-7873.266	(D - P)	0.004	12-06-47
交点 P	13-27 /	59446.308	-7873.265			
直線 A	13-4 /	59447.392	-7888.414	(A - P)	12.666	192-09-00
B	13-5 /	59431.734	-7891.785	(B - P)	3.351	12-09-00
直線 C	13-28 /	59431.833	-7876.372	(C - P)	15.047	282-11-15
D	13-220 /	59435.009	-7891.077	(D - P)	0.003	282-11-15
交点 P	13-20 /	59435.010	-7891.080			
直線 A	13-5 /	59431.734	-7891.785	(A - P)	11.449	192-06-37
B	13-6 /	59408.250	-7896.824	(B - P)	12.569	12-06-37
直線 C	13-17 /	59417.364	-7879.473	(C - P)	15.053	282-10-38
D	13-221 /	59420.540	-7894.191	(D - P)	0.004	102-10-38
交点 P	13-21 /	59420.539	-7894.187			
直線 A	13-6 /	59408.250	-7896.824	(A - P)	2.032	192-05-39
B	13-7 /	59354.359	-7908.371	(B - P)	53.083	12-05-39
直線 C	13-19 /	59403.092	-7882.539	(C - P)	15.048	282-09-58
D	13-222 /	59406.262	-7897.243	(D - P)	0.007	282-09-58
交点 P	13-22 /	59406.263	-7897.249			
直線 A	13-6 /	59408.250	-7896.824	(A - P)	35.507	192-05-39
B	13-7 /	59354.359	-7908.371	(B - P)	19.608	12-05-39
直線 C	13-25 /	59370.808	-7891.636	(C - P)	12.917	282-10-15
D	13-223 /	59373.532	-7904.266	(D - P)	0.003	102-10-15
交点 P	13-23 /	59373.531	-7904.263			
直線 A	13-8 /	59353.020	-7907.512	(A - P)	11.778	102-09-33
B	13-9 /	59348.094	-7884.649	(B - P)	11.609	282-09-33
直線 C	13-25 /	59370.808	-7891.636	(C - P)	20.733	192-08-36
D	13-226 /	59350.545	-7895.996	(D - P)	0.006	192-08-36
交点 P	13-26 /	59350.539	-7895.997			
直線 A	13-11 /	59349.421	-7878.771	(A - P)	18.196	12-09-19
B	13-12 /	59434.549	-7860.436	(B - P)	68.885	192-09-19
直線 C	13-25 /	59370.808	-7891.636	(C - P)	17.080	102-09-58
D	13-224 /	59367.207	-7874.933	(D - P)	0.007	282-09-58
交点 P	13-24 /	59367.209	-7874.940			
直線 A	13-11 /	59349.421	-7878.771	(A - P)	51.671	12-09-19
B	13-12 /	59434.549	-7860.436	(B - P)	35.410	192-09-19
直線 C	13-19 /	59403.092	-7882.539	(C - P)	14.984	102-10-08
D	13-218 /	59399.932	-7867.885	(D - P)	0.007	282-10-08
交点 P	13-18 /	59399.933	-7867.891			

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	13-12✓	59434.549	-7860.436	(A - P)	20.806	192-09-19
直線 B	13-11✓	59349.421	-7878.771	(B - P)	66.275	12-09-19
直線 C	13-17✓	59417.364	-7879.473	(C - P)	14.992	102-08-41
直線 D	13-216✓	59414.209	-7864.812	(D - P)	0.005	282-08-41
交点 P	13-16✓	59414.210	-7864.816			

直線 A	13-11✓	59349.421	-7878.771	(A - P)	81.069	12-09-19
直線 B	13-12✓	59434.549	-7860.436	(B - P)	6.012	192-09-19
直線 C	13-28✓	59431.833	-7876.372	(C - P)	15.007	102-09-37
直線 D	13-215✓	59428.671	-7861.698	(D - P)	0.004	282-09-37
交点 P	13-15✓	59428.672	-7861.702			



※ ※ 面積計算（座標法） ※ ※ (Work No.223)

地 點	番 號	內 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
14-23	14-3	89-58-54	282-08-23	11.439	59438.724	-7838.060	21.585	-169184.525100
14-3	14-4	134-55-46	237-04-09	5.018	59441.130	-7849.243	-0.322	2527.456246
14-4	14-25	135-04-54	192-09-03	16.061	59438.402	-7853.454	-18.429	144731.303766
14-25	14-24	90-00-50	102-09-53	14.979	59422.701	-7856.835	-18.857	148156.337595
14-24	14-23	89-59-36	12-09-29	19.620	59419.545	-7842.192	16.023	-125655.442416
							倍 面 積	575.130091
							面 積	287.5650455
							坪 數	86.98
							合 計	287.5650455

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※ (Work No.224)

地 器械点	番 視準点	14-5 内 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
14-21	14-24	100-40-00	282-08-50	20.641	59415.202	-7822.013	37.996	-297205.205948
14-24	14-25	180-01-03	282-09-53	14.979	59419.545	-7842.192	7.499	-58808.597808
14-25	14-27	89-59-10	192-09-03	33.082	59422.701	-7856.835	-29.184	229293.872640
14-27	14-28	90-00-44	102-09-47	19.008	59390.361	-7863.798	-36.345	285809.738310
14-28	14-26	179-59-04	102-08-51	22.845	59386.356	-7845.217	-8.812	69132.052204
14-26	14-21	79-19-59	1-28-50	33.664	59381.549	-7822.883	28.846	-225658.883018
							倍 面 積	2562.976380
							面 積	1281.4881900
							坪 數	387.65
							合 計	1281.4881900

※ ※ 面積計算 (座標法) ※ ※ (Work No.225)

地 器 械 点	番 視 準 点	14-6 内 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
14-26	14-28	100-40-01	282-08-51	22.845	59381.549	-7822.883	4.851	-37948.805433
14-28	14-29	90-00-34	192-09-25	19.326	59386.356	-7845.217	-14.086	110507.726662
14-29	14-30	90-00-25	102-09-50	26.475	59367.463	-7849.287	-24.472	192087.751464
14-30	14-17	79-21-35	1-31-25	19.628	59361.884	-7823.406	14.042	-109856.267052
14-17	14-26	179-57-25	1-28-50	0.044	59381.505	-7822.884	19.665	-153837.013860
							倍 面 積	953.391781
							面 積	476.6958905
							坪 數	144.20
							合 計	476.6958905

※ ※ 4 点 指 定 交 点 計 算 書 ※ ※ (Work No. 73) ワーク名：14BL

	測 点 名	X 座 標	Y 座 標	直 線	距 離	方 向 角
直線 A	14-2	59435.819	-7824.552	(A - P)	13.817	282-08-23
B	14-3	59441.130	-7849.243	(B - P)	11.439	102-08-23
直線 C	14-24	59419.545	-7842.192	(C - P)	19.620	12-09-29
D	14-223	59438.724	-7838.060	(D - P)	0.000	12-09-29
交点 P	14-23	59438.724	-7838.060			

直線 A	14-4	59438.402	-7853.454	(A - P)	16.061	192-09-03
B	14-5	59348.156	-7872.885	(B - P)	76.254	12-09-03
直線 C	14-24	59419.545	-7842.192	(C - P)	14.979	282-09-53
D	14-225	59422.700	-7856.828	(D - P)	0.007	282-09-53
交点 P	14-25	59422.701	-7856.835			

直線 A	14-4	59438.402	-7853.454	(A - P)	49.142	192-09-03
B	14-5	59348.156	-7872.885	(B - P)	43.172	12-09-03
直線 C	14-28	59386.356	-7845.217	(C - P)	19.008	282-09-47
D	14-227	59390.360	-7863.794	(D - P)	0.004	282-09-47
交点 P	14-27	59390.361	-7863.798			

直線 A	14-6	59345.141	-7870.925	(A - P)	16.460	102-08-05
B	14-7	59336.235	-7829.503	(B - P)	25.909	282-08-05
直線 C	14-29	59367.463	-7849.287	(C - P)	26.372	192-08-27
D	14-231	59341.683	-7854.833	(D - P)	0.002	192-08-27
交点 P	14-31	59341.681	-7854.833			

直線 A	14-16	59359.745	-7823.463	(A - P)	2.141	1-31-25
B	14-17	59381.505	-7822.884	(B - P)	19.628	181-31-25
直線 C	14-29	59367.463	-7849.287	(C - P)	26.475	102-09-50
D	14-230	59361.882	-7823.395	(D - P)	0.011	282-09-50
交点 P	14-30	59361.884	-7823.406			

直線 A	14-17	59381.505	-7822.884	(A - P)	0.044	1-28-50
B	14-18	59429.828	-7821.635	(B - P)	48.295	181-28-50
直線 C	14-28	59386.356	-7845.217	(C - P)	22.845	102-08-51
D	14-226	59381.548	-7822.880	(D - P)	0.003	282-08-51
交点 P	14-26	59381.549	-7822.883			


直線 A	14-17	59381.505	-7822.884	(A - P)	33.708	1-28-50
B	14-18	59429.828	-7821.635	(B - P)	14.631	181-28-50
直線 C	14-24	59419.545	-7842.192	(C - P)	20.641	102-08-50
D	14-221	59415.201	-7822.010	(D - P)	0.003	282-08-50
交点 P	14-21	59415.202	-7822.013			

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No. 74) ワーク名：

地番：A14-1		分割線方向角 = 12-09-29		[平行]					
		測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角	指定面積	
基準点	A	14-24	59419.545	-7842.192	(A - B)	19.620	12-09-29		
	B	14-23	59438.724	-7838.060					
分割線	P	14-33	59438.042	-7834.888	(P - Q)	19.620	192-09-29	63.640000	
	Q	14-22	59418.862	-7839.021					

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No. 75) ワーク名：

地番：A14-2		分割線方向角 = 102-08-50		[平行]					
		測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角	指定面積	
基準点	A	14-22	59418.862	-7839.021	(A - B)	17.397	102-08-50		
	B	14-21	59415.202	-7822.013					
分割線	P	14-32	59417.381	-7821.957	(P - Q)	16.993	282-08-50	263.130000	
	Q	14-34	59420.957	-7838.569					



※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No.313)

地番：15-2A							
分割線方向角 = 269-51-48 [平行]							
	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角	指定面積
基準点	A 15-17	59428.717	-7780.463	(A - B)	35.194	269-51-48	
	B 15-18	59428.633	-7815.656				
分割線	P 15-22	59425.126	-7815.746	(P - Q)	35.292	89-51-48	547.490000
	Q 15-21	59425.210	-7780.454				

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No.313)

地番：15-2A							
分割線方向角 = 269-51-48 [平行]							
	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角	指定面積
基準点	A 15-17	59428.717	-7780.463	(A - B)	35.194	269-51-48	
	B 15-18	59428.633	-7815.656				
分割線	P 15-21	59413.171	-7816.053	(P - Q)	35.627	89-51-48	123.600000
	Q 15-22	59413.256	-7780.426				

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No.313)



地番：15-2A							
分割線方向角 = 269-51-48 [平行]							
	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角	指定面積
基準点	A 15-17	59428.717	-7780.463	(A - B)	35.194	269-51-48	
	B 15-18	59428.633	-7815.656				
分割線	P 15-22	59425.126	-7815.746	(P - Q)	35.292	89-51-48	547.490000
	Q 15-21	59425.210	-7780.454				

※ ※ 4 点 指 定 交 点 計 算 書 ※ ※ (Work No. 76) ワーク名：15BL

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	K.54/	59445.192	-7780.502	(A - P)	16.475	179-51-46
B	K.53/	59409.148	-7780.416	(B - P)	19.569	359-51-46
直線 C	15-218/	59428.633	-7815.657	(C - P)	35.195	89-51-48
D	15-217/	59428.717	-7780.467	(D - P)	0.004	89-51-48
交点 P	15-17/	59428.717	-7780.463			
直線 A	15-19/	59411.083	-7799.103	(A - P)	16.998	271-27-23
B	15-220/	59411.515	-7816.096	(B - P)	0.001	91-27-23
直線 C	15-13/	59429.391	-7815.637	(C - P)	17.882	181-28-07
D	15-14/	59393.305	-7816.562	(D - P)	18.215	1-28-07
交点 P	15-20/	59411.515	-7816.095			

※ ※ 4 点 指 定 交 点 計 算 書 ※ ※ (Work No. 76) ワーク名：15BL

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	K.54	59445.192	-7780.502	(A - P)	16.475	179-51-46
B	K.53	59409.148	-7780.416	(B - P)	19.569	359-51-46
直線 C	15-218	59428.633	-7815.657	(C - P)	35.195	89-51-48
D	15-217	59428.717	-7780.467	(D - P)	0.004	89-51-48
交点 P	15-17	59428.717	-7780.463			
直線 A	15-19	59411.083	-7799.103	(A - P)	16.998	271-27-23
B	15-220	59411.515	-7816.096	(B - P)	0.001	91-27-23
直線 C	15-13	59429.391	-7815.637	(C - P)	17.882	181-28-07
D	15-14	59393.305	-7816.562	(D - P)	18.215	1-28-07
交点 P	15-20	59411.515	-7816.095			
直線 A	15-13/	59429.391	-7815.637	(A - P)	0.758	181-28-07
B	15-14/	59393.305	-7816.562	(B - P)	35.339	1-28-07
直線 C	15-217/	59428.717	-7780.467	(C - P)	35.190	269-51-48
D	15-218/	59428.633	-7815.657	(D - P)	0.001	89-51-48
交点 P	15-18/	59428.633	-7815.656			



※ ※ 面積計算（座標法） ※ ※ (Work No.243)

地 點	番 號	16-7 視準點	內 角	方 向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
16-19	16-15	94-40-53	290-30-56	0.906	59306.997	-7851.928	15.493	-121649.920504	
16-15	16-21	85-19-07	195-50-03	15.865	59307.314	-7852.776	-14.946	117367.590096	
16-21	16-20	88-54-47	104-44-50	0.903	59292.051	-7857.105	-15.493	121730.127765	
16-20	16-19	91-05-13	15-50-03	15.774	59291.821	-7856.232	14.946	-117419.243472	
							倍面積	28.553885	
							面積	14.2769425	
							坪數	4.31	
							合 計	14.2769425	

※ ※ 面積計算（座標法） ※ ※ (Work No.235)

地 器 械 点	番 号 視 準 点	16-8 内 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
16-22	16-4	89-59-47	282-09-13	19.138	59333.717	-7851.157	21.401	-168022.610957
16-4	16-25	90-48-15	192-57-28	17.776	59337.746	-7869.866	-13.295	104629.868470
16-25	16-23	89-11-00	102-08-28	19.386	59320.422	-7873.852	-21.401	168508.306652
16-23	16-22	90-00-58	12-09-26	17.770	59316.345	-7854.900	13.295	-104430.895500
							倍 面 積	684.668665
							面 積	342.3343325
							坪 數	103.55
							合 計	342.3343325

* * 面積計算 (座標法) * * (Work No.245)

地 器 械 点	番 視 準 点	16-9 内 角	方 向 角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
16-24	16-25	86-40-05	282-08-28	23.849	59315.406	-7850.536	13.108	-102904.825888
16-25	16-26	90-50-27	192-58-55	24.703	59320.422	-7873.852	-19.055	150036.249860
16-26	K.37	87-11-59	100-10-54	13.930	59296.351	-7879.401	-26.534	209072.026134
K.37	K.38	181-30-19	101-41-13	7.655	59293.888	-7865.691	-4.013	31565.017983
K.38	16-21	183-03-37	104-44-50	1.127	59292.338	-7858.195	-1.837	14435.504215
16-21	16-15	91-05-13	15-50-03	15.865	59292.051	-7857.105	14.976	-117668.004480
16-15	16-24	179-38-20	15-28-23	8.396	59307.314	-7852.776	23.355	-183401.583480
							倍 面 積	1134.384344
							面 積	567.1921720
							坪 数	171.57
							合 計	567.1921720

	測 点 名	X 座 標	Y 座 標	直 線	距 離	方 向 角
直線 A	16-1′	59325.404	-7829.292	(A - P)	9.700	192-10-11
B	16-7′	59289.439	-7837.048	(B - P)	27.092	12-10-11
直線 C	16-9′	59322.544	-7848.549	(C - P)	18.442	111-02-38
D	16-210′	59315.921	-7831.335	(D - P)	0.002	291-02-38
交点 P	16-10′	59315.922	-7831.337			
直線 A	16-1′	59325.404	-7829.292	(A - P)	25.442	192-10-11
B	16-7′	59289.439	-7837.048	(B - P)	11.350	12-10-11
直線 C	16-15′	59307.314	-7852.776	(C - P)	19.347	110-30-56
D	16-216′	59300.534	-7834.657	(D - P)	0.001	110-30-56
交点 P	16-16′	59300.533	-7834.656			
直線 A	16-3′	59332.116	-7843.725	(A - P)	2.729	282-09-13
B	16-4′	59337.746	-7869.866	(B - P)	24.011	102-09-13
直線 C	16-9′	59322.544	-7848.549	(C - P)	10.373	11-59-44
D	16-208′	59332.691	-7846.393	(D - P)	0.000	191-59-44
交点 P	16-8′	59332.691	-7846.393			
直線 A	16-4′	59337.746	-7869.866	(A - P)	9.050	282-10-12
B	16-5′	59347.595	-7915.538	(B - P)	37.672	102-10-12
直線 C	16-228′	59297.952	-7888.314	(C - P)	42.793	12-57-56
D	16-227′	59339.653	-7878.713	(D - P)	0.001	12-57-56
交点 P	16-27′	59339.654	-7878.713			
直線 A	K.36′	59304.585	-7925.252	(A - P)	37.529	100-10-54
B	K.37′	59293.888	-7865.691	(B - P)	22.985	280-10-54
直線 C	16-227′	59339.653	-7878.713	(C - P)	42.793	192-57-56
D	16-228′	59297.952	-7888.314	(D - P)	0.001	192-57-56
交点 P	16-28′	59297.951	-7888.314			
直線 A	K.36′	59304.585	-7925.252	(A - P)	46.584	100-10-54
B	K.37′	59293.888	-7865.691	(B - P)	13.930	280-10-54
直線 C	16-25′	59320.422	-7873.852	(C - P)	24.703	192-58-55
D	16-226′	59296.352	-7879.401	(D - P)	0.001	192-58-55
交点 P	16-26′	59296.351	-7879.401			
直線 A	K.38′	59292.338	-7858.195	(A - P)	1.127	104-44-50
B	K.39′	59290.737	-7852.114	(B - P)	5.161	284-44-50
直線 C	16-15′	59307.314	-7852.776	(C - P)	15.865	195-50-03
D	16-221′	59292.054	-7857.104	(D - P)	0.003	195-50-03
交点 P	16-21′	59292.051	-7857.105			

※ ※ 4 点指定交点計算書 ※ ※ (Work No. 78) ワーク名：

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	16-25/	59320.422	-7873.852	(A - P)	19.389	102-08-28
B	16-24/	59315.406	-7850.536	(B - P)	4.460	282-08-28
直線 C	16-222/	59333.718	-7851.157	(C - P)	17.772	192-08-50
D	16-137/	59316.344	-7854.897	(D - P)	0.000	12-08-50
交点 P	16-23/	59316.344	-7854.897			

※ ※ 4 点指定交点計算書 ※ ※ (Work No. 78) ワーク名：

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	16-25.	59320.422	-7873.852	(A - P)	19.389	102-08-28
B	16-24	59315.406	-7850.536	(B - P)	4.460	282-08-28
直線 C	16-222	59333.718	-7851.157	(C - P)	17.772	192-08-50

※ ※ 4 点指定交点計算書 ※ ※ (Work No. 78) ワーク名：

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	16-25	59320.422	-7873.852	(A - P)	19.389	102-08-28
B	16-24	59315.406	-7850.536	(B - P)	4.460	282-08-28
直線 C	16-222	59333.718	-7851.157	(C - P)	17.772	192-08-50
D	16-137	59316.344	-7854.897	(D - P)	0.000	12-08-50
交点 P	16-23	59316.344	-7854.897			

直線 A	16-3/	59332.116	-7843.725	(A - P)	7.603	282-09-13
B	16-4/	59337.746	-7869.866	(B - P)	19.138	102-09-13
直線 C	16-137/	59316.344	-7854.897	(C - P)	17.771	12-08-50
D	16-222/	59333.718	-7851.157	(D - P)	0.001	192-08-50
交点 P	16-22/	59333.717	-7851.157			

※ ※ 直線の内外分点計算書 ※ ※ (Work No. 79) ワーク名：

	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
直線 A	16-25	59320.422	-7873.852	(A - B)	19.389	102-08-28
B	16-23	59316.344	-7854.897			
中間点 P1	16-23	59316.344	-7854.898	(A - P1)	19.388	102-08-28

※ ※ 面積分割 (点指定) ※ ※ (Work No. 80) ワーク名：

地番 : A16-2						
分割線方向角 = 290-30-56 [平行]						
	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角
基準点 A	16-16	59300.533	-7834.656	(A - B)	19.347	290-30-56
B	16-15	59307.314	-7852.776			
分割線 P	16-12	59320.002	-7849.257	(P - Q)	18.574	110-30-56
Q	16-11	59313.492	-7831.861			248.720000
分割線 P	16-14	59321.148	-7848.938	(P - Q)	18.503	110-30-56
Q	16-13	59314.663	-7831.608			21.970000

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No. 80) ワーク名：

地番：A16-2							
分割線方向角 = 110-30-56 [平行]							
	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角	指定面積
基準点	A 16-15	59307.314	-7852.776	(A - B)	19.347	110-30-56	
	B 16-16	59300.533	-7834.656				
分割線	P 16-12	59302.945	-7834.135	(P - Q)	19.205	290-30-56	248.720000
	Q 16-11	59309.676	-7852.122				
分割線	P 16-14	59301.816	-7834.379	(P - Q)	19.272	290-30-56	21.970000
	Q 16-13	59308.570	-7852.428				

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No. 81) ワーク名：

地番：A16-5							
分割線方向角 = 195-50-03 [平行]							
	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角	指定面積
基準点	A 16-15	59307.314	-7852.776	(A - B)	15.865	195-50-03	
	B 16-21	59292.051	-7857.105				
分割線	P 16-17	59291.702	-7855.782	(P - Q)	15.727	15-50-03	273.340000
	Q 16-18	59306.833	-7851.490				
分割線	P 16-19	59291.821	-7856.232	(P - Q)	15.774	15-50-03	7.330000
	Q 16-20	59306.997	-7851.928				

※ ※ 面積分割（点指定） ※ ※ (Work No. 81) ワーク名：

地番：A16-5							
分割線方向角 = 195-50-03 [平行]							
	測点名	X座標	Y座標	直線	距離	方向角	指定面積
基準点	A 16-15	59307.314	-7852.776	(A - B)	15.865	195-50-03	
	B 16-21	59292.051	-7857.105				
分割線	P 16-18	59291.702	-7855.782	(P - Q)	15.727	15-50-03	273.340000
	Q 16-17	59306.833	-7851.490				
分割線	P 16-20	59291.821	-7856.232	(P - Q)	15.774	15-50-03	7.330000
	Q 16-19	59306.997	-7851.928				