

設 計 書

令和8年度高谷橋外定期点検業務委託

鹿沼市 高谷外

履行期間 150 日

設 計 概 要

・橋梁定期点検 43橋

検算者

設計者

設 計 書

委託費											
内 訳	変 更 前 回 実 施			変 更 今 回							
	設計額	委 託 価 格		設計額	委 託 価 格						
		消 費 税			消 費 税						
		請 負 委 託 費			請 負 委 託 費						
	請負額	請 負 価 格		請負額	請 負 価 格						
		消 費 税			消 費 税						
		請 負 代 金			請 負 代 金						
	請 負 率			増 減 額							
	変更理由										
工事費 本工事費 用地費 補償費 委託費 (内消費税相当額) 事務費											
鹿 沼 市 役 所											
(甲－2)											

委 託 仕 様 書

令和7年5月1日適用

I 共通仕様

1. 委託仕様については下記の通りとする

本業務委託は栃木県県土整備部発行の業務委託共通仕様書等に準拠し、履行するものとする。

○栃木県県土整備部発行の業務委託共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/kyoutuusiyousyokankei.html>

2. テクリスへの登録

受注者は、請負額が100万円以上でテクリスに登録ができる業務の場合は、業務実施情報データサービス(テクリス)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けたうえで、受注時は契約後、変更時は変更のあった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録しなければならない。これは、用地補償コンサルタント業務も同様とする。

ただし、請負額が100万円未満の場合及び登録申請不要団体、登録申請不要事業についてはこの限りではない。

3. 成果品の電子納品について

受注者は原則として成果品の電子納品を実施しなければならない。電子納品にあたっては、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守すること。

特記仕様書

第1条（適用）

この仕様書は、【令和8年度高谷橋外定期点検業務委託】（以下、「本業務」という。）に適用する。なお、この仕様書に記載のない一般事項については、栃木県業務委託共通仕様書によるものとする。

第2条（業務目的）

本業務は、橋梁の各部材の損傷及び変状を早期に発見し、安全・円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者への被害の防止を図るための効率的な維持管理に必要な基礎資料を得るため、別紙一覧表の橋梁について橋梁定期点検を実施することを目的とする。

第3条（委託箇所）

市道 0001 号線 高谷橋外 鹿沼市 高谷外（別紙参照）

第4条（業務内容）

本業務は、国土交通省「道路橋定期点検要領」に基づき、すべての部材に対し近接目視調査を実施するものとし、下記事項を実施する。

（1）計画準備

1）業務計画書作成

業務計画書及び、詳細な道路施設毎の点検計画となる実施計画書の作成及び関連資料等の収集を行う。業務計画書等の作成にあたっては、既存の定期点検（部材番号図を含む）の記録等を活用して実施するものとする。

2）現地踏査

橋梁定期点検に先立ち現地踏査を行い、橋梁の変状程度を把握するほか、交通規制の要否や点検方法等を確認、記録(写真撮影含む)する。なお、橋梁の状況により点検作業に支障がある場合には、発注者と協議すること。

また、既存橋梁台帳と現地、点検計画の諸元が一致するかどうかを確認する。

3）新技術等の活用の検討

点検の実施に当たっては、費用の縮減や事業の効率化を図るため、新技術等の活用の検討を行う。新技術は、「NETIS 登録技術」や「点検支援技術性能カタログ」などを対象とし、従来技術と比較した縮減額、縮減日数等について具体的な記述を行う。現場状況等から新技術の活用が困難な場合もしくは新技術の活用による効果が認められないような場合は、その理由を具体的に記述する。

4) 関係機関との協議作成

本業務の実施にあたり、協議が必要な機関に対して協議資料の作成を行う。

(2) 定期点検

1) 定期点検・状態の把握（点検）

点検方法は、(3) 新技術等の活用の検討結果を総合的に勘案し、発注者と協議して決定する。協議の結果、新技術の活用を実施しない場合は、従来の橋梁点検車、高所作業車、点検用足場、梯子等を用いた近接目視点検を実施する。なお、点検を行う際に、架橋位置の地形、交通状況、添架物等により近接目視点検が困難な場合は、発注者と協議する。

2) 健全性の診断の区分の決定（診断）

点検実施橋梁について、「定期点検要領」に基づき、特定事象の有無や必要な措置に対する技術的な見解などの根拠を踏まえ、施設単位毎に健全性の診断区分を決定する。

なお、近接目視点検の結果、部材単位の健全性がⅢもしくはⅣと診断された場合は、直ちに監督員に報告とともに、想定される当面の対応についても提案を行うこととする。

3) 定期点検の結果の記録とその他記録の補完

点検結果及び診断結果について、定期点検要領の記録の手引きを参考に、点検表記録様式 1、2、3 を記録作成し、電子データを活用して実施するものとする。また、点検結果一覧表（総括）を作成する。

なお、既存の橋梁台帳と現況が一致していない場合や橋梁台帳の図面がない場合は、橋梁台帳の図面（一般図、正面図等）の作成及び記載事項を補完するための現地計測を行う。

(3) 報告書作成

点検業務の成果として、作成した資料や定期点検の結果の記録等のとりまとめを行う。これらの報告書作成にあたっては、既存の定期点検の点検表記録様式の電子データ（表計算ソフト）を活用して実施するものとする。なお、作成した「様式 1、様式 2、様式 3」のオリジナルデータについては、電子媒体でも納品すること。

第 5 条（担当技術者）

本業務の実施にあたっては担当技術者を定めること。なお、担当技術者は以下のような要件に該当する必要な知識と技能を有する者が行うこと。

1. 道路橋に関する相応の資格または相当の実務経験を有すること
2. 道路橋の設計、施工、管理に関する相当の専門知識を有すること
3. 道路橋の定期点検に関する相当の技術と実務経験を有すること

第6条（打合せ協議）

打合せ協議は、業務着手時・完成時と中間打合せ1回の計3回行う。

なお、打合せ協議の記録は受注者が作成し、打合せ協議後すみやかに発注者の確認を得る。

第7条（成果品）

なお、報告書は、橋梁点検結果を基に、点検マニュアルに定める点検調書等を作成し、取りまとめるものとする。

（1）報告書 1部

（2）電子納品（CD-R） 1部

第8条（安全管理）

受注者は、交通状況に即した適切な保安施設を設けるなどして、安全管理に努めるものとする。

第9条（疑義等）

この特記仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、その都度、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。

公 表 単 価 一 覧 表

工事名：令和8年度高谷橋外定期点検業務委託

名 称	形 状 ・ 寸 法	単位	単価（円）	適 用 区 分			摘 要
				機	労	材	
報告書作成		橋	24,111		○		
計画準備 幅員4m程度	橋長5mを超え10m以下	橋	59,873		○		
計画準備 幅員4m程度	橋長10mを超え15m以下	橋	66,514		○		
計画準備 幅員4m程度	橋長15mを超え20m以下	橋	67,407		○		
計画準備 幅員4m程度	橋長20mを超え30m以下	橋	73,532		○		
計画準備 幅員4m程度	橋長30mを超え50m以下	橋	78,639		○		
計画準備 幅員10m程度	橋長2m以上5m以下	橋	58,955		○		
計画準備 幅員10m程度	橋長10mを超え15m以下	橋	70,703		○		
計画準備 幅員10m程度	橋長15mを超え20m以下	橋	74,749		○		
定期点検 幅員4m程度	橋長5mを超え10m以下	橋	55,748		○		
定期点検 幅員4m程度	橋長10mを超え15m以下	橋	66,579		○		
定期点検 幅員4m程度	橋長15mを超え20m以下	橋	72,328		○		
定期点検 幅員4m程度	橋長20mを超え30m以下	橋	85,979		○		
定期点検 幅員4m程度	橋長30mを超え50m以下	橋	108,869		○		
定期点検 幅員10m程度	橋長2m以上5m以下	橋	51,498		○		
定期点検 幅員10m程度	橋長10mを超え15m以下	橋	85,979		○		
定期点検 幅員10m程度	橋長15mを超え20m以下	橋	92,279		○		
定期点検 幅員4m程度	橋長20mを超え30m以下 ボックスカルバート形式	橋	79,955		○		
機械経費 幅員4m程度	橋梁点検車 橋長20mを超え30m以下	橋	64,494	○	○	○	
機械経費 幅員4m程度	橋梁点検車 橋長30mを超え50m以下	橋	72,940	○	○	○	
機械経費 幅員10m程度	橋梁点検車 橋長15mを超え20m以下	橋	64,494	○	○	○	
機械経費 幅員4m程度	リフト車 橋長20mを超え30m以下	橋	19,549	○	○	○	

（備考）

- 1 本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 鹿沼市 実施設計書 当初 08-05007300101-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 令和8年度高谷橋外定期点検業務委託. ES5		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用		

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊設計業務＊＊						X4000
道路調査			1 式			Y1DC000
橋梁点検業務			1 式			Y2DC600
報告書作成		43	橋			S2828 0 施工 第0-0010号内訳表
打合せ 着手・中間・納入（中間1回）		1	業務			SJ791 0 施工 第0-0011号内訳表
計画準備			1 式			Y3DC610
計画準備 幅員4m程度 橋長5mを超え10m以下		14	橋			S2828 0 施工 第0-0012号内訳表
計画準備 幅員4m程度 橋長10mを超え15m以下		4	橋			S2828 0 施工 第0-0013号内訳表
計画準備 幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下		6	橋			S2828 0 施工 第0-0014号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	計画準備 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下	7	橋			S2828 0
						施工 第0-0015号内訳表
	計画準備 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	1	橋			S2828 0
						施工 第0-0016号内訳表
	計画準備 幅員10m程度 橋長2m以上5m以下	8	橋			S2828 0
						施工 第0-0017号内訳表
	計画準備 幅員10m程度 橋長10mを超え15m以下	1	橋			S2828 0
						施工 第0-0018号内訳表
	計画準備 幅員10m程度 橋長15mを超え20m以下	2	橋			S2828 0
						施工 第0-0019号内訳表
定期点検			1 式			Y3DC610
	橋梁点検 幅員4m程度 橋長5mを超え10m以下	14	橋			S2828 0
						施工 第0-0020号内訳表
	橋梁点検 幅員4m程度 橋長10mを超え15m以下	4	橋			S2828 0
						施工 第0-0021号内訳表
	橋梁点検 幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下	6	橋			S2828 0
						施工 第0-0022号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	橋梁点検 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下		6		橋					S2828	0
										施工	第0-0023号内訳表
	橋梁点検 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下		1		橋					S2828	0
										施工	第0-0024号内訳表
	橋梁点検 幅員10m程度 橋長2m以上5m以下		8		橋					S2828	0
										施工	第0-0025号内訳表
	橋梁点検 幅員10m程度 橋長10mを超え15m以下		1		橋					S2828	0
										施工	第0-0026号内訳表
	橋梁点検 幅員10m程度 橋長15mを超え20m以下		2		橋					S2828	0
										施工	第0-0027号内訳表
	橋梁点検 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下 ボックスカルバート形式		1		橋					S2828	0
										施工	第0-0028号内訳表
直接人件費											
事務用品費										Z0005	
					1 式						
	事務用品費									G0100	
			1		式					科目	第0001号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊旅費交通費（設計）＊＊				1 式					Z0006	
＊＊特許使用料その他＊＊				1 式					Z0013	
機械経費				式					G0200	
	1			式					科目 第0002号内訳表	
安全費				式					G0300	
	1			式					科目 第0003号内訳表	
＊＊成果品作成費（その他の設計業務）＊＊				1 式					Z0019	
＊＊成果品作成費合計＊＊										
＊＊直接経費（積上計上）＊＊										
＊＊直接原価＊＊										
＊＊その他原価＊＊				1 式						

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊業務原価＊＊											
＊＊一般管理 費等＊＊					1 式						
＊＊業務価格＊＊											
＊＊業務価格計＊＊											
消費税・地方 消費税額					1 式						
＊＊業務費＊＊											

科目内訳表

1式当り

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	表紙 A 4 チューブファイル（幅 1 0 cm以下）	1	冊			T7650 0
	製本費 A 4 6 0 0 枚まで	1	冊			T7682 0
	電子複写 A4 材料費を含む 片面	1,200	枚			T7854 0
	計	1	式			

機械経費

科目内訳表

1式 当り

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械経費 橋梁点検車 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下	4	橋			V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
	機械経費 橋梁点検車 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	1	橋			V0200 0 施工 第0-0002号内訳表
	機械経費 橋梁点検車 幅員10m程度 橋長15mを超え20m以下	1	橋			V0300 0 施工 第0-0003号内訳表
	機械経費 リフト車 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下	3	橋			V0400 0 施工 第0-0004号内訳表
	計	1	式			

安全費

科目内訳表

1式当り

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員の計上 橋長4m程度 橋長20mを超え30m以下	4	橋			S0914 0 施工 第0-0005号内訳表
	交通誘導警備員の計上 橋長4m程度 橋長30mを超え50m以下	1	橋			S0914 0 施工 第0-0007号内訳表
	交通誘導警備員の計上 橋長10m程度 橋長15mを超え20m以下	1	橋			S0914 0 施工 第0-0008号内訳表
	交通誘導警備員の計上 橋長10m程度 橋長20mを超え30m以下 リフト車	3	橋			S0914 0 施工 第0-0009号内訳表
	計	1	式			

機 械 経 費					
橋梁点検車					
幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下					
1 橋 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RA075
軽油	12.14	L			TSX24
橋梁点検車	0.644	台・日			F0001
小計	1	橋			

機械經費
橋梁点檢車

幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下

1	橋	当り
---	---	----

08-05007300101-40

施 工 内 訳 表			
機械経費			
橋梁点検車	幅員10m程度 橋長15mを超え20m以下	1	橋 当り

施 工 内 訳 表			
機械経費			
橋梁点検車	幅員10m程度 橋長15mを超え20m以下	1	橋 当り

機械経費
リフト車

幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下

1 橋 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RA075
軽油	12.14	L			TSX24
高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料 ブーム型		日			KQ950
小計	1	橋			

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上
橋長4m程度 橋長20mを超え30m以下

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		1.450	人・日			SA063 施工 第0-0006号内訳表
小計		1	橋			
A 必要日数	=1			B 配置人数	=1.45	
C 交通誘導警備員	=2					

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA227
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分 =2					

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上
橋長4m程度 橋長30mを超え50m以下

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		1.730	人・日			SA063 施工 第0-0006号内訳表
小計		1	橋			
A 必要日数	=1			B 配置人数	=1.73	
C 交通誘導警備員	=2					

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上
橋長10m程度 橋長15mを超え20m以下

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.450	人・日			SA063 施工 第0-0006号内訳表
小計	1	橋			
A 必要日数 =1 C 交通誘導警備員 =2			B 配置人数		=1.45

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上

橋長10m程度 橋長20mを超え30m以下

リフト車

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.450	人・日			SA063 施工 第0-0006号内訳表
小計	1	橋			
A 必要日数 =1 C 交通誘導警備員 =2			B 配置人数		=1.45

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2			B 電子計算機使用料の率（％）	=0
C 主任技術者（人）	=0			D 技師長外業（人）	=0
E 主任技師外業（人）	=0			F 技師（A）外業（人）	=0
G 技師（B）外業（人）	=0			H 技師（C）外業（人）	=0
I 技術員外業（人）	=0			J 理事外業（人）	=0
K 技師長内業（人）	=0			L 主任技師内業（人）	=
M 技師（A）内業（人）	=			N 技師（B）内業（人）	=
O 技師（C）内業（人）	=			P 技術員内業（人）	=
Q 理事内業（人）	=0			R 製図工（人）	=0

打合せ
着手・中間・納入（中間1回）

施 工 内 訳 表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
直接人件費					+00
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務			
A 打合せ回数 C 成果品作成費設計種別	=1 =2		B 中間打合せ回数（回）	=1	

計画準備
幅員4m程度 橋長5mを超え10m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2			B 電子計算機使用料の率（％）	=0
C 主任技術者（人）	=0			D 技師長外業（人）	=0
E 主任技師外業（人）	=0			F 技師（A）外業（人）	=0
G 技師（B）外業（人）	=0			H 技師（C）外業（人）	=0
I 技術員外業（人）	=0			J 理事外業（人）	=0
K 技師長内業（人）	=0			L 主任技師内業（人）	=
M 技師（A）内業（人）	=			N 技師（B）内業（人）	=
O 技師（C）内業（人）	=			P 技術員内業（人）	=
Q 理事内業（人）	=0			R 製図工（人）	=0

計画準備
幅員4m程度 橋長10mを超え15m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2			B 電子計算機使用料の率（％）	=0
C 主任技術者（人）	=0			D 技師長外業（人）	=0
E 主任技師外業（人）	=0			F 技師（A）外業（人）	=0
G 技師（B）外業（人）	=0			H 技師（C）外業（人）	=0
I 技術員外業（人）	=0			J 理事外業（人）	=0
K 技師長内業（人）	=0			L 主任技師内業（人）	=
M 技師（A）内業（人）	=			N 技師（B）内業（人）	=
O 技師（C）内業（人）	=			P 技術員内業（人）	=
Q 理事内業（人）	=0			R 製図工（人）	=0

計画準備
幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2			B 電子計算機使用料の率（％）	=0
C 主任技術者（人）	=0			D 技師長外業（人）	=0
E 主任技師外業（人）	=0			F 技師（A）外業（人）	=0
G 技師（B）外業（人）	=0			H 技師（C）外業（人）	=0
I 技術員外業（人）	=0			J 理事外業（人）	=0
K 技師長内業（人）	=0			L 主任技師内業（人）	=
M 技師（A）内業（人）	=			N 技師（B）内業（人）	=
O 技師（C）内業（人）	=			P 技術員内業（人）	=
Q 理事内業（人）	=0			R 製図工（人）	=0

計画準備
幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2			B 電子計算機使用料の率（％）	=0
C 主任技術者（人）	=0			D 技師長外業（人）	=0
E 主任技師外業（人）	=0			F 技師（A）外業（人）	=0
G 技師（B）外業（人）	=0			H 技師（C）外業（人）	=0
I 技術員外業（人）	=0			J 理事外業（人）	=0
K 技師長内業（人）	=0			L 主任技師内業（人）	=
M 技師（A）内業（人）	=			N 技師（B）内業（人）	=
O 技師（C）内業（人）	=			P 技術員内業（人）	=
Q 理事内業（人）	=0			R 製図工（人）	=0

計画準備
幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2			B 電子計算機使用料の率（％）	=0
C 主任技術者（人）	=0			D 技師長外業（人）	=0
E 主任技師外業（人）	=0			F 技師（A）外業（人）	=0
G 技師（B）外業（人）	=0			H 技師（C）外業（人）	=0
I 技術員外業（人）	=0			J 理事外業（人）	=0
K 技師長内業（人）	=0			L 主任技師内業（人）	=
M 技師（A）内業（人）	=			N 技師（B）内業（人）	=
O 技師（C）内業（人）	=			P 技術員内業（人）	=
Q 理事内業（人）	=0			R 製図工（人）	=0

計画準備
幅員10m程度 橋長2m以上5m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1. 000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2			B 電子計算機使用料の率（％）	=0
C 主任技術者（人）	=0			D 技師長外業（人）	=0
E 主任技師外業（人）	=0			F 技師（A）外業（人）	=0
G 技師（B）外業（人）	=0			H 技師（C）外業（人）	=0
I 技術員外業（人）	=0			J 理事外業（人）	=0
K 技師長内業（人）	=0			L 主任技師内業（人）	=
M 技師（A）内業（人）	=			N 技師（B）内業（人）	=
O 技師（C）内業（人）	=			P 技術員内業（人）	=
Q 理事内業（人）	=0			R 製図工（人）	=0

計画準備
幅員10m程度 橋長10mを超え15m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別 =2			B 電子計算機使用料の率（％） =0		
C 主任技術者（人） =0			D 技師長外業（人） =0		
E 主任技師外業（人） =0			F 技師（A）外業（人） =0		
G 技師（B）外業（人） =0			H 技師（C）外業（人） =0		
I 技術員外業（人） =0			J 理事外業（人） =0		
K 技師長内業（人） =0			L 主任技師内業（人） =		
M 技師（A）内業（人） =			N 技師（B）内業（人） =		
O 技師（C）内業（人） =			P 技術員内業（人） =		
Q 理事内業（人） =0			R 製図工（人） =0		

計画準備
幅員10m程度 橋長15mを超え20m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			RA622
技師（A）		人			RA627
技師（B）		人			RA632
技師（C）		人			RA637
技術員		人			RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2			B 電子計算機使用料の率（％）	=0
C 主任技術者（人）	=0			D 技師長外業（人）	=0
E 主任技師外業（人）	=0			F 技師（A）外業（人）	=0
G 技師（B）外業（人）	=0			H 技師（C）外業（人）	=0
I 技術員外業（人）	=0			J 理事外業（人）	=0
K 技師長内業（人）	=0			L 主任技師内業（人）	=
M 技師（A）内業（人）	=			N 技師（B）内業（人）	=
O 技師（C）内業（人）	=			P 技術員内業（人）	=
Q 理事内業（人）	=0			R 製図工（人）	=0

橋梁点検
幅員4m程度 橋長5mを超え10m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別 =2			B 電子計算機使用料の率（％） =0		
C 主任技術者（人） =0			D 技師長外業（人） =0		
E 主任技師外業（人） =0			F 技師（A）外業（人） =0		
G 技師（B）外業（人） =			H 技師（C）外業（人） =		
I 技術員外業（人） =			J 理事外業（人） =0		
K 技師長内業（人） =0			L 主任技師内業（人） =0		
M 技師（A）内業（人） =0			N 技師（B）内業（人） =0		
O 技師（C）内業（人） =0			P 技術員内業（人） =0		
Q 理事内業（人） =0			R 製図工（人） =0		

橋梁点検
幅員4m程度 橋長10mを超え15m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別 =2			B 電子計算機使用料の率（％） =0		
C 主任技術者（人） =0			D 技師長外業（人） =0		
E 主任技師外業（人） =0			F 技師（A）外業（人） =0		
G 技師（B）外業（人） =			H 技師（C）外業（人） =		
I 技術員外業（人） =			J 理事外業（人） =0		
K 技師長内業（人） =0			L 主任技師内業（人） =0		
M 技師（A）内業（人） =0			N 技師（B）内業（人） =0		
O 技師（C）内業（人） =0			P 技術員内業（人） =0		
Q 理事内業（人） =0			R 製図工（人） =0		

橋梁点検
幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別 =2			B 電子計算機使用料の率（％） =0		
C 主任技術者（人） =0			D 技師長外業（人） =0		
E 主任技師外業（人） =0			F 技師（A）外業（人） =0		
G 技師（B）外業（人） =			H 技師（C）外業（人） =		
I 技術員外業（人） =			J 理事外業（人） =0		
K 技師長内業（人） =0			L 主任技師内業（人） =0		
M 技師（A）内業（人） =0			N 技師（B）内業（人） =0		
O 技師（C）内業（人） =0			P 技術員内業（人） =0		
Q 理事内業（人） =0			R 製図工（人） =0		

橋梁点検
幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別 =2			B 電子計算機使用料の率（％） =0		
C 主任技術者（人） =0			D 技師長外業（人） =0		
E 主任技師外業（人） =0			F 技師（A）外業（人） =0		
G 技師（B）外業（人） =			H 技師（C）外業（人） =		
I 技術員外業（人） =			J 理事外業（人） =0		
K 技師長内業（人） =0			L 主任技師内業（人） =0		
M 技師（A）内業（人） =0			N 技師（B）内業（人） =0		
O 技師（C）内業（人） =0			P 技術員内業（人） =0		
Q 理事内業（人） =0			R 製図工（人） =0		

橋梁点検
幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2				B 電子計算機使用料の率（％）
C 主任技術者（人）	=0				D 技師長外業（人）
E 主任技師外業（人）	=0				F 技師（A）外業（人）
G 技師（B）外業（人）	=				H 技師（C）外業（人）
I 技術員外業（人）	=				J 理事外業（人）
K 技師長内業（人）	=0				L 主任技師内業（人）
M 技師（A）内業（人）	=0				N 技師（B）内業（人）
O 技師（C）内業（人）	=0				P 技術員内業（人）
Q 理事内業（人）	=0				R 製図工（人）

橋梁点検
幅員10m程度 橋長2m以上5m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別 =2			B 電子計算機使用料の率（％） =0		
C 主任技術者（人） =0			D 技師長外業（人） =0		
E 主任技師外業（人） =0			F 技師（A）外業（人） =0		
G 技師（B）外業（人） =			H 技師（C）外業（人） =		
I 技術員外業（人） =			J 理事外業（人） =0		
K 技師長内業（人） =0			L 主任技師内業（人） =0		
M 技師（A）内業（人） =0			N 技師（B）内業（人） =0		
O 技師（C）内業（人） =0			P 技術員内業（人） =0		
Q 理事内業（人） =0			R 製図工（人） =0		

橋梁点検
幅員10m程度 橋長10mを超え15m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別 =2			B 電子計算機使用料の率（％） =0		
C 主任技術者（人） =0			D 技師長外業（人） =0		
E 主任技師外業（人） =0			F 技師（A）外業（人） =0		
G 技師（B）外業（人） =			H 技師（C）外業（人） =		
I 技術員外業（人） =			J 理事外業（人） =0		
K 技師長内業（人） =0			L 主任技師内業（人） =0		
M 技師（A）内業（人） =0			N 技師（B）内業（人） =0		
O 技師（C）内業（人） =0			P 技術員内業（人） =0		
Q 理事内業（人） =0			R 製図工（人） =0		

橋梁点検
幅員10m程度 橋長15mを超え20m以下

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別 =2			B 電子計算機使用料の率（％） =0		
C 主任技術者（人） =0			D 技師長外業（人） =0		
E 主任技師外業（人） =0			F 技師（A）外業（人） =0		
G 技師（B）外業（人） =			H 技師（C）外業（人） =		
I 技術員外業（人） =			J 理事外業（人） =0		
K 技師長内業（人） =0			L 主任技師内業（人） =0		
M 技師（A）内業（人） =0			N 技師（B）内業（人） =0		
O 技師（C）内業（人） =0			P 技術員内業（人） =0		
Q 理事内業（人） =0			R 製図工（人） =0		

橋梁点検
幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下

ボックスカルバート形式

施 工 内 訳 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B）		人			RA630
技師（C）		人			RA635
技術員		人			RA640
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000				E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000				E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋			
A 成果品作成費設計種別	=2		B 電子計算機使用料の率（％）	=0	
C 主任技術者（人）	=0		D 技師長外業（人）	=0	
E 主任技師外業（人）	=0		F 技師（A）外業（人）	=0	
G 技師（B）外業（人）	=		H 技師（C）外業（人）	=	
I 技術員外業（人）	=		J 理事外業（人）	=0	
K 技師長内業（人）	=0		L 主任技師内業（人）	=0	
M 技師（A）内業（人）	=0		N 技師（B）内業（人）	=0	
O 技師（C）内業（人）	=0		P 技術員内業（人）	=0	
Q 理事内業（人）	=0		R 製図工（人）	=0	

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
G0100	事務用品費	1 式		
T7650	表紙 A 4 チューブファイル (幅 1 0 cm以下)	1 冊		
T7682	製本費 A 4 6 0 0 枚まで	1 冊		
T7854	電子複写 A4 材料費を含む 片面	1, 200 枚		
G0200	機械経費	1 式		
V0100	機械経費 橋梁点検車	4 橋		
V0200	機械経費 橋梁点検車	1 橋		
V0300	機械経費 橋梁点検車	1 橋		
V0400	機械経費 リフト車	3 橋		
G0300	安全費	1 式		
S0914	交通誘導警備員の計上 橋長4m程度 橋長20mを超え30m以下	4 橋		A=1, B=1. 45, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 B
S0914	交通誘導警備員の計上 橋長4m程度 橋長30mを超え50m以下	1 橋		A=1, B=1. 73, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 B
S0914	交通誘導警備員の計上 橋長10m程度 橋長15mを超え20m以下	1 橋		A=1, B=1. 45, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 B
S0914	交通誘導警備員の計上 橋長10m程度 橋長20mを超え30m以下	3 橋		A=1, B=1. 45, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 B

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
X4000	＊＊設計業務＊＊			
Y1DC000	道路調査	1 式		
Y2DC600	橋梁点検業務	1 式		
S2828	報告書作成	43 橋		A=2, B=0, L= , M= , N= , O= , P= , Q=0 A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, L=主任技師内 業（人）, M=技師（A）内業（人）, N=技師（B）内業（人）, O=技 師（C）内業（人）, P=技術員内業（人）, Q=理事内業（人）
SJ791	打合せ 着手・中間・納入（中間1回）	1 業務		A=1, B=1, C=2 A=着手・中間・納入, B=中間打合せ回数（回）, C=その他の設計業務
Y3DC610	計画準備	1 式		
S2828	計画準備 幅員4m程度 橋長5mを超え10m以下	14 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G=0, H=0, I=0, J=0, K=0, L= , M= , N = , O= , P= , Q=0, R=0 A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, C=主任技術者 （人）, D=技師長外業（人）, E=主任技師外業（人）, F=技師（A） 外業（人）, G=技師（B）外業（人）, H=技師（C）外業（人）, I= 技術員外業（人）, J=理事外業（人）, K=技師長内業（人）, L=主任 技師内業（人）, M=技師（A）内業（人）, N=技師（B）内業（人） , O=技師（C）内業（人）, P=技術員内業（人）, Q=理事内業（人） , R=製図工（人）
S2828	計画準備 幅員4m程度 橋長10mを超え15m以下	4 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G=0, H=0, I=0, J=0, K=0, L= , M= , N = , O= , P= , Q=0, R=0 A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, C=主任技術者 （人）, D=技師長外業（人）, E=主任技師外業（人）, F=技師（A） 外業（人）, G=技師（B）外業（人）, H=技師（C）外業（人）, I= 技術員外業（人）, J=理事外業（人）, K=技師長内業（人）, L=主任 技師内業（人）, M=技師（A）内業（人）, N=技師（B）内業（人） , O=技師（C）内業（人）, P=技術員内業（人）, Q=理事内業（人） , R=製図工（人）
S2828	計画準備 幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下	6 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G=0, H=0, I=0, J=0, K=0, L= , M= , N= , O= , P= , Q=0, R=0

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, C=主任技術者（人）, D=技師長外業（人）, E=主任技師外業（人）, F=技師（A）
				外業（人）, G=技師（B）外業（人）, H=技師（C）外業（人）, I=技術員外業（人）, J=理事外業（人）, K=技師長内業（人）, L=主任
				技師内業（人）, M=技師（A）内業（人）, N=技師（B）内業（人）, O=技師（C）内業（人）, P=技術員内業（人）, Q=理事内業（人）
				, R=製図工（人）
S2828	計画準備 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下	7 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G=0, H=0, I=0, J=0, K=0, L= , M= , N= , O= , P= , Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, C=主任技術者（人）, D=技師長外業（人）, E=主任技師外業（人）, F=技師（A）
				外業（人）, G=技師（B）外業（人）, H=技師（C）外業（人）, I=技術員外業（人）, J=理事外業（人）, K=技師長内業（人）, L=主任
				技師内業（人）, M=技師（A）内業（人）, N=技師（B）内業（人）, O=技師（C）内業（人）, P=技術員内業（人）, Q=理事内業（人）
				, R=製図工（人）
S2828	計画準備 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	1 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G=0, H=0, I=0, J=0, K=0, L= , M= , N= , O= , P= , Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, C=主任技術者（人）, D=技師長外業（人）, E=主任技師外業（人）, F=技師（A）
				外業（人）, G=技師（B）外業（人）, H=技師（C）外業（人）, I=技術員外業（人）, J=理事外業（人）, K=技師長内業（人）, L=主任
				技師内業（人）, M=技師（A）内業（人）, N=技師（B）内業（人）, O=技師（C）内業（人）, P=技術員内業（人）, Q=理事内業（人）
				, R=製図工（人）
S2828	計画準備 幅員10m程度 橋長2m以上5m以下	8 橋		A=2, B=0, L= , M= , N= , O= , P=
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, L=主任技師内業（人）, M=技師（A）内業（人）, N=技師（B）内業（人）, O=技師（C）内業（人）, P=技術員内業（人）
S2828	計画準備 幅員10m程度 橋長10mを超え15m以下	1 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G=0, H=0, I=0, J=0, K=0, L= , M= , N= , O= , P= , Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（％）, C=主任技術者（人）, D=技師長外業（人）, E=主任技師外業（人）, F=技師（A）

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
				外業（人）、G=技師（B）外業（人）、H=技師（C）外業（人）、I=技術員外業（人）、J=理事外業（人）、K=技師長内業（人）、L=主任
				技師内業（人）、M=技師（A）内業（人）、N=技師（B）内業（人）、O=技師（C）内業（人）、P=技術員内業（人）、Q=理事内業（人）、R=製図工（人）
S2828	計画準備 幅員10m程度 橋長15mを超え20m以下	2 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G=0, H=0, I=0, J=0, K=0, L= , M= , N= , O= , P= , Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（%）, C=主任技術者（人）、D=技師長外業（人）、E=主任技師外業（人）、F=技師（A）
				外業（人）、G=技師（B）外業（人）、H=技師（C）外業（人）、I=技術員外業（人）、J=理事外業（人）、K=技師長内業（人）、L=主任
				技師内業（人）、M=技師（A）内業（人）、N=技師（B）内業（人）、O=技師（C）内業（人）、P=技術員内業（人）、Q=理事内業（人）、R=製図工（人）
Y3DC610	定期点検	1 式		
S2828	橋梁点検 幅員4m程度 橋長5mを超え10m以下	14 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G= , H= , I= , J=0, K=0, L=0, M=0, N=0, O=0, P=0, Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（%）, C=主任技術者（人）、D=技師長外業（人）、E=主任技師外業（人）、F=技師（A）
				外業（人）、G=技師（B）外業（人）、H=技師（C）外業（人）、I=技術員外業（人）、J=理事外業（人）、K=技師長内業（人）、L=主任
				技師内業（人）、M=技師（A）内業（人）、N=技師（B）内業（人）、O=技師（C）内業（人）、P=技術員内業（人）、Q=理事内業（人）、R=製図工（人）
S2828	橋梁点検 幅員4m程度 橋長10mを超え15m以下	4 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G= , H= , I= , J=0, K=0, L=0, M=0, N=0, O=0, P=0, Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（%）, C=主任技術者（人）、D=技師長外業（人）、E=主任技師外業（人）、F=技師（A）
				外業（人）、G=技師（B）外業（人）、H=技師（C）外業（人）、I=技術員外業（人）、J=理事外業（人）、K=技師長内業（人）、L=主任
				技師内業（人）、M=技師（A）内業（人）、N=技師（B）内業（人）、O=技師（C）内業（人）、P=技術員内業（人）、Q=理事内業（人）、R=製図工（人）

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				, R=製図工 (人)
S2828	橋梁点検 幅員4m程度 橋長15mを超え20m以下	6 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G= , H= , I= , J=0, K=0, L=0, M=0, N=0, O=0, P=0, Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率 (％), C=主任技術者 (人), D=技師長外業 (人), E=主任技師外業 (人), F=技師 (A)
				外業 (人), G=技師 (B) 外業 (人), H=技師 (C) 外業 (人), I=技術員外業 (人), J=理事外業 (人), K=技師長内業 (人), L=主任
				技師内業 (人), M=技師 (A) 内業 (人), N=技師 (B) 内業 (人), O=技師 (C) 内業 (人), P=技術員内業 (人), Q=理事内業 (人)
				, R=製図工 (人)
S2828	橋梁点検 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下	6 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G= , H= , I= , J=0, K=0, L=0, M=0, N=0, O=0, P=0, Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率 (％), C=主任技術者 (人), D=技師長外業 (人), E=主任技師外業 (人), F=技師 (A)
				外業 (人), G=技師 (B) 外業 (人), H=技師 (C) 外業 (人), I=技術員外業 (人), J=理事外業 (人), K=技師長内業 (人), L=主任
				技師内業 (人), M=技師 (A) 内業 (人), N=技師 (B) 内業 (人), O=技師 (C) 内業 (人), P=技術員内業 (人), Q=理事内業 (人)
				, R=製図工 (人)
S2828	橋梁点検 幅員4m程度 橋長30mを超え50m以下	1 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G= , H= , I= , J=0, K=0, L=0, M=0, N=0, O=0, P=0, Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率 (％), C=主任技術者 (人), D=技師長外業 (人), E=主任技師外業 (人), F=技師 (A)
				外業 (人), G=技師 (B) 外業 (人), H=技師 (C) 外業 (人), I=技術員外業 (人), J=理事外業 (人), K=技師長内業 (人), L=主任
				技師内業 (人), M=技師 (A) 内業 (人), N=技師 (B) 内業 (人), O=技師 (C) 内業 (人), P=技術員内業 (人), Q=理事内業 (人)
				, R=製図工 (人)
S2828	橋梁点検 幅員10m程度 橋長2m以上5m以下	8 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G= , H= , I= , J=0, K=0, L=0, M=0, N=0, O=0, P=0, Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率 (％), C=主任技術者 (人), D=技師長外業 (人), E=主任技師外業 (人), F=技師 (A)

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				外業（人）,G=技師（B）外業（人）,H=技師（C）外業（人）,I=技術員外業（人）,J=理事外業（人）,K=技師長内業（人）,L=主任
				技師内業（人）,M=技師（A）内業（人）,N=技師（B）内業（人）,O=技師（C）内業（人）,P=技術員内業（人）,Q=理事内業（人）
				,R=製図工（人）
S2828	橋梁点検 幅員10m程度 橋長10mを超え15m以下	1 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G= , H= , I= , J=0, K=0, L=0, M=0, N=0, O=0, P=0, Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（%）, C=主任技術者（人）, D=技師長外業（人）, E=主任技師外業（人）, F=技師（A）
				外業（人）,G=技師（B）外業（人）,H=技師（C）外業（人）,I=技術員外業（人）,J=理事外業（人）,K=技師長内業（人）,L=主任
				技師内業（人）,M=技師（A）内業（人）,N=技師（B）内業（人）,O=技師（C）内業（人）,P=技術員内業（人）,Q=理事内業（人）
				,R=製図工（人）
S2828	橋梁点検 幅員10m程度 橋長15mを超え20m以下	2 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G= , H= , I= , J=0, K=0, L=0, M=0, N=0, O=0, P=0, Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（%）, C=主任技術者（人）, D=技師長外業（人）, E=主任技師外業（人）, F=技師（A）
				外業（人）,G=技師（B）外業（人）,H=技師（C）外業（人）,I=技術員外業（人）,J=理事外業（人）,K=技師長内業（人）,L=主任
				技師内業（人）,M=技師（A）内業（人）,N=技師（B）内業（人）,O=技師（C）内業（人）,P=技術員内業（人）,Q=理事内業（人）
				,R=製図工（人）
S2828	橋梁点検 幅員4m程度 橋長20mを超え30m以下	1 橋		A=2, B=0, C=0, D=0, E=0, F=0, G= , H= , I= , J=0, K=0, L=0, M=0, N=0, O=0, P=0, Q=0, R=0
				A=その他の設計業務, B=電子計算機使用料の率（%）, C=主任技術者（人）, D=技師長外業（人）, E=主任技師外業（人）, F=技師（A）
				外業（人）,G=技師（B）外業（人）,H=技師（C）外業（人）,I=技術員外業（人）,J=理事外業（人）,K=技師長内業（人）,L=主任
				技師内業（人）,M=技師（A）内業（人）,N=技師（B）内業（人）,O=技師（C）内業（人）,P=技術員内業（人）,Q=理事内業（人）
				,R=製図工（人）

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
G0000	＊＊直接人件費＊＊			
Z0005	＊＊事務用品費＊＊	1 式		
G0100	事務用品費	1 式		
Z0006	＊＊旅費交通費（設計）＊＊	1 式		
Z0013	＊＊特許使用料その他＊＊	1 式		
G0200	機械経費	1 式		
G0300	安全費	1 式		
Z0019	＊＊成果品作成費（その他の設計業務）＊＊	1 式		
G1200	＊＊成果品作成費合計＊＊			
G1000	＊＊直接経費（積上計上）＊＊			
G2300	＊＊直接原価＊＊			
Z0051	＊＊その他原価＊＊	1 式		
G4000	＊＊業務原価＊＊			
Z0030	＊＊一般管理費等＊＊	1 式		
G4800	＊＊業務価格＊＊			
G4500	＊＊業務価格計＊＊			
Z0039	消費税・地方消費税額	1 式		
G4900	＊＊業務費＊＊			

入力データ一覧表

[illegible]

点検橋梁一覧表

	橋梁名	種別	路線名	町名	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁 形式	橋下	判定 区分 (前回)
1	高谷橋	橋梁	市道0001号線	高谷	1974	15.5	6.5	鋼橋	武子川	Ⅱ
2	くねのばら橋	橋梁	市道0312号線	引田	2009	31.0	5.0	PC橋	大芦川	Ⅱ
3	小奈良橋	橋梁	市道6025号線	下久我	1960	24.0	3.6	RC橋	荒井川	Ⅱ
4	天王橋	橋梁	市道2086号線	引田	1955	22.0	3.5	混合橋	大芦川	Ⅱ
5	巳午橋	橋梁	市道8217号線	西沢町	1990	20.9	2.5	PC橋	南摩川	Ⅱ
6	地蔵坊橋	橋梁	市道1014号線	武子	1994	21.8	6.0	PC橋	武子川	Ⅱ
7	八千代橋	橋梁	市道1007号線	武子	2010	16.8	8.3	PC橋	武子川	Ⅱ
8	天神橋	橋梁	市道1251号線	千渡	1988	15.4	2.2	鋼橋	武子川	Ⅱ
9	山下橋	橋梁	市道1267号線	千渡	1988	15.4	2.0	鋼橋	武子川	Ⅱ
10	名称未定(1)	橋梁	市道3035号線	下奈良部町	2001	15.2	5.0	PC橋	瀬戸川	Ⅱ
11	段の浦橋	橋梁	市道5069号線	鳥居跡町	1990	16.6	9.9	PC橋	小藪川	Ⅱ
12	田中橋	橋梁	市道3060号線	村井町	1991	16.7	5.0	PC橋	小藪川	Ⅱ
13	上野町跨道橋	橋梁	市道5041号線	上野町	2009	24.8	6.5	PC橋	県道	Ⅱ
14	みはらし橋	橋梁	市道7000号線	西茂呂1丁目	1991	21.0	6.8	鋼橋	市道	Ⅱ
15	3004号橋	橋梁	市道0003号線	上奈良部町	不明	13.0	9.2	PC橋	瀬戸川	I
16	3018号橋	橋梁	市道3005号線	上殿町	不明	11.0	6.5	PC橋	普通河川	I
17	3023号橋	橋梁	市道3009号線	樅山町	不明	5.5	5.0	PC橋	普通河川	I
18	3031号橋	橋梁	市道3040号線	奈佐原町	不明	6.2	5.1	RC橋	普通河川	I
19	3035号橋	橋梁	市道3050号線	塩山町	不明	5.5	5.1	RC橋	普通河川	I
20	3067号橋	橋梁	市道3765号線	奈佐原町	不明	7.1	2.0	木橋	普通河川	I
21	3069号橋	橋梁	市道3818号線	村井町	不明	17.0	2.2	PC橋	小藪川	I
22	3072号橋	橋梁	市道C029号線	樅山町	不明	6.0	2.5	鋼橋	普通河川	Ⅱ
23	3084号橋	橋梁	市道3074号線	上殿町	不明	9.7	5.0	RC橋	普通河川	I
24	丸沼橋	橋梁	市道3077号線	上殿町	2005	12.2	5.0	PC橋	瀬戸川	I
25	木の下橋	橋梁	市道3082号線	上奈良部町	2003	12.6	6.0	PC橋	瀬戸川	I
26	6022号橋	橋梁	市道6202号線	上久我	不明	5.4	4.5	RC橋	普通河川	I
27	6030号橋	橋梁	市道6222号線	下久我	不明	6.3	4.1	RC橋	普通河川	Ⅱ
28	6045号橋	橋梁	市道6775号線	上久我	1976	5.4	4.0	RC橋	普通河川	I
29	8010号橋	橋梁	市道8044号線	油田町	不明	5.6	5.0	RC橋	普通河川	I
30	8014号橋	橋梁	市道8071号線	上南摩町	不明	8.4	2.7	PC橋	普通河川	I
31	8022号橋	橋梁	市道8729号線	上南摩町	不明	5.1	3.1	RC橋	普通河川	I
32	9010号橋	橋梁	市道0333号線	北赤塚町	不明	10.0	4.0	鋼橋	普通河川	Ⅱ
33	9025号橋	橋梁	市道9011号線	南上野町	不明	10.6	3.3	RC橋	普通河川	I
34	9070号橋	橋梁	市道9227号線	亀和田町	不明	7.3	4.0	PC橋	普通河川	I
35	磯山橋	橋梁	国道293号	磯町	2011	24.0	5.0	RC橋	国道	Ⅱ
36	3000号橋	橋梁	市道0003号線	樅山町	不明	4.5	9.0	PC橋	普通河川	I
37	3001号橋	橋梁	市道0003号線	日光奈良部町	不明	3.0	9.0	PC橋	普通河川	I
38	3076号橋	橋梁	市道5068号線	上殿町	不明	2.6	9.4	RC橋	普通河川	I
39	3086号橋	橋梁	市道3009号線	樅山町	不明	4.5	7.1	PC橋	普通河川	I
40	6015号橋	橋梁	市道6020号線	加園	不明	2.3	7.6	PC橋	普通河川	I
41	8024号橋	橋梁	市道8230号線	下南摩町	不明	4.5	7.9	鋼橋	普通河川	I
42	9065号橋	橋梁	市道9221号線	楡木町	不明	3.0	7.9	PC橋	普通河川	I
43	9087号橋	橋梁	市道9751号線	磯町	不明	2.6	8.3	PC橋	普通河川	I

位置図

