

分類	作業の種類		数量	単位	備考		
緑地管理	芝生管理	野球場外野	5,478	m ²			
		陸上競技場インフィールド	6,930				
		陸上競技場アウトフィールド周辺	3,338				
		多目的広場周辺	1,906				
		野球場周辺	1,956				
		ゲートボール場周辺	1,637				
		アユの子広場～西側周辺	5,456				
		駐車場1周辺	137				
	除草管理	野球場	4,114	m ²			
		多目的広場	8,746				
		陸上競技場	5,300				
		ゲートボール場	3,000				
		アユの子広場	922				
	植栽管理(低木)	落ち葉処理	園内				
		害虫駆除	園内(%)	3,000			
		刈込み処理					
		アオキ	2株/m ² H=1.0	30		m ²	
		アベリア	4株/m ² H=1.2	503.7		m ²	
		ウツギ	5株/m ² H=1.0	275		m ²	
		エニシダ	4株/m ² H=1.6	147		m ²	
		オオムラサキツツジ	5株/m ² H=0.5	380.8		m ²	
		サツキツツジ	5株/m ² H=0.5	983.4		m ²	
		ハクチョウゲ	5株/m ² H=1.0	106.8		m ²	
		ユキヤナギ	4株/m ² H=1.2	187.5		m ²	
		レンギョウ	4株/m ² H=1.2	12.5		m ²	
		植栽管理(中高木)	アニキレ	H3.5		37	本
			イチョウ	H3.5		23	
			イヌシデ	H3.0		11	
	エゴノキ		H3.5	16			
	カツラ		H4.0	30			
	ケヤキ		H4.0	35			
	コブシ		H3.0	40			
シャラノキ	H3.0		2				
シラカシ	H3.5		30				
ソメイヨシノ	H4.0		41				
ナナカマド	H3.0		21				
ハナミズキ	H3.0		94				
メタセコイヤ	H4.0		4				
シダレザクラ	H3.5		10				
キンモクセイ	H=2.0		37				
サザンカ	H=2.0		178				
ツバキ	H=2.0		15				
チャボヒバ	H=2.0	3					
ハナカイドウ	H=2.0	103					
ライラック	H=2.0	99					
ベンジャミン	H=2.0	1					

状況により実施

清掃管理	野球場	野球場(軟式・学童・ソフト) 1面			
		内野スタンド		スタンド	250m ²
				ダッグアウト	2
	多目的広場			倉庫	1
				ダッグアウト	2
	陸上競技場	400m 7コース シンダー舗装		20,300	m ²
		雨天走路		300	
	テニスコート	人工芝	3コート	2,360	m ²
	ゲートボール場	ダスト舗装	4コート	3,000	m ²
	管理棟	女子更衣室	石床タイル	8.9	m ²
		シャワー室	石床タイル	11.2	m ²
		男子更衣室	石床タイル	8.9	m ²
		シャワー室	石床タイル	11.2	m ²
		管理事務所・救護室	塩ビシート	28.67	m ²
		女子トイレ	石床タイル	15.5	m ²
		男子トイレ	石床タイル	14.5	m ²
		障害者用トイレ	石床タイル	5.4	m ²
		風除室	石床タイル	5.9	m ²
倉庫		塩ビシート	13.1	m ²	
休憩室		石床タイル	25.7	m ²	
便所棟a	3箇所	石床タイル	30.1	m ²	
便所棟b	1箇所	石床タイル	28.4	m ²	
倉庫	エポキシ塗り床		100	m ²	
園内全域	子供広場・花木園・園路等			m ²	

ゴミ拾い・落ち葉等

消防設備点検

管理棟	外観機能点検 及び総合点検	自動火災受信設備	P型2級	1	ヶ
		感知器	差動式スポット煙感知器	7	ヶ
			定温式スポット感知器	5	ヶ
			光電式スポット感知器	1	ヶ
		発信機(電鈴・表示灯付)		1	台
		表示灯		3	台
園内給水設備	受水槽	40	1	台	
	井戸設備	80A×0.367m ³ ×20mh×2.2kw	1	台	
汚水排水設備	浄化槽		1	台	
	下水ポンプユニット	50φ×ℓ/min13.3m×3φ-200v×0.75kw	2	台	
		50φ×60ℓ/min6.0m×3φ-200v×0.25kw	2	台	
		50φ×80ℓ/min19.6m×3φ-200v×1.5kw	2	台	
50φ×80ℓ/min13.3m×3φ-200v×0.75kw		2	台		

給湯設備	管理棟			1	台
電気設備	主要設備	600KVA			
		野球場夜間照明設備			
		多目的広場夜間照明			
		公園内外灯設備			
		管理棟電機設備			
公園・ 競技場 管理	清掃				
	ごみ清掃	敷地内全域	可燃物・資源ゴミ処理		
	落ち葉処理		可燃物として処理		
	屋外トイレ清掃	3か所	水洗い・拭き清掃		数量は施設調書のとおり
	管理棟各室		水洗い・拭き清掃		
	競技施設管理				
	野球場・球技広場	一般野球・学童野球・ソフトボール		2	面
	テニスコート	硬式・軟式	人工芝	3	面
	ゲートボール場		ダスト舗装	4	面
	陸上競技場	400m	8コース	1	面

施設・設備名称			形状・寸法	数量	単位	備考	
電気設備	設備容量			600	KVA		
	契約電力	(基本)			KW		
	照明設備	管理棟	FLR40		65	本	
			FLR20		16		
			FDL18		95		
			IL40		8		
			IL20		8		
		街路灯	HQI-TS250W/D		44		
		野球場	メタルハライドM1500B/BH		96		
		多目的広場	メタルハライドM1500B/BH		72		
	テニスコート	メタルハライドM1000BUH		22			
	放送設備	管理棟	360w 10局 カセット CD付き		1	台	
		園路	ワイドホーンスピーカー15w		32		
		ワイヤレスアンプ	120w		1		
		コラムスピーカー	20w		4		
TV供聴設備				1	箇所		
給水設備	口径	上水		40	mm		
	口径	井水		80	mm		

分類	作業の種類		数量	単位	備考	
電気設備	一般照明	ランプ	HF400	40	本	自動昇降装置付き
			HF700	10		
			IL300	10		
			FLR40	63		
			FL40	4		
			IL100×150w	89		
			IL40	2		
			IL60	2		
			FL10	1		
放送設備	2元音響卓	180w	10局	1	台	
	ソノラインスピーカー	30w		2	台	ステージ
	ソノラインスピーカー	20w		4	台	中央
	壁掛けスピーカー	10w		4	台	
	トランペットスピーカー	15w		4	台	
	天井埋込スピーカー	3w		10	台	
	壁掛けスピーカー	3w		4	台	
	非常放送操作盤	180w		1	台	
消防設備	外観機能点検 及び総合点検	自動火災受信設備	P型1級	1		
		感知器	差動式スポット煙感知器	11		
			煙感知器	6		
		発信機(電鈴・表示灯付)		3	台	
		誘導灯	中型	11	台	
		屋内消火栓設備				
			加圧送水装置ポンプ モーター5. , 5kw	1	組	
			制御盤	1	台	
			起動装置	1	個	
	送水口	3	基			
排水ポンプ	50×250ℓ/min ×7m×0.75kw		2	台		
パッケージ型非常用発電設備	空冷式ディーゼルエンジ	16kw	1	台		
清掃管理	玄関	100角タイル	20.8	m ²		
	管理事務所	リノリウム	16.2	m ²		
	ホール	リノリウム	59.2	m ²		
	廊下	リノリウム	24.2	m ²		
	女子更衣室	リノリウム	14.8	m ²		
	シャワー室	石床タイル	3.7	m ²		
	男子更衣室	リノリウム	14.8	m ²		
	シャワー室	石床タイル	3.7	m ²		
	倉庫	リノリウム	3	m ²		
	女子トイレ	モザイクタイル	6.9	m ²		
		洗面(リノリウム)	3	m ²		
		大	3	台		
		洗面	2	台		
	男子トイレ	モザイクタイル	6.9	m ²		
		洗面(リノリウム)	3	m ²		
		大	2	台		
		小	3	台		
		洗面	2	台		
	障害者用トイレ	モザイクタイル	4.8	m ²		
	器具庫	フローリング木床	64	m ²		
	ステージ	フローリング木床	58.8	m ²		
	競技場	フローリング木床	1009.2	m ²		
	控え室	フローリング木床	10.8	m ²		
	2F階段・廊下	リノリウム	40	m ²		
	2Fミーティング室	リノリウム	64	m ²		
	2Fトレーニング室	フローリング木床	92	m ²		
2F倉庫	フローリング木床	6.9	m ²			
2Fギャラリー	リノリウム	93.7	m ²			

鹿沼市粟野勤労者体育センター 主要設備一覧

別紙2

施設・設備名称			形状・寸法	数量	単位	備考	
電気設備	設備容量			50	KVA		
		契約電力 (基本)			KW		
	電気設備	一般照明	ランプ	HF400	40	本	自動昇降装置付き
				HF700	10		
				IL300	10		
				FLR40	63		
				FL40	4		
				IL100×150w	89		
				IL40	2		
				IL60	2		
			FL10	1			
放送設備	2元音響卓			1	式		
給水設備		口径		25	mm		
競技設備			バスケットボール用ゴール	1	式	吊り下げ式	
給水設備	口径	上水		40	mm		
排水ポンプ		50×250ℓ/min ×7m×0.75kw		2	台		
パッケージ型非常用発電設備		空冷式ディーゼルエンジン27p		16kw	1	台	

鹿沼市栗野トレーニングセンター 施設調書

別紙2

No	名称	場所	構造	建築(しゅん工)	敷地面積	単位	延床・競技面積	単位	備考		
1	鹿沼市栗野トレーニングセンター	口栗野1773	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造		1,537	㎡	849.5	㎡	柔道場・剣道場等	490	㎡
									事務所・廊下等	227	㎡
									弓道場・射場	80.1	㎡
									柔道場	1面	
剣道場	1面										
								体育室	1室		

分類	作業の種類		数量	単位	備考	
電気設備	一般照明	ランプ	FL110w	42	本	自動昇降装置付き
			FL40w	40		
			FL20w	12		
			FL10w	10		
			IL50W	15		
放送設備	卓上アンプ		30w	1	台	
	埋込スピーカー		3w	8	台	ステージ
	非常警報盤			2	台	
浄化槽	分離曝気方式	40人槽 200w × 150ℓ/min		1	台	
	排水水中ポンプ	100ℓ/min9.8m × 0.4kw		2	台	
清掃管理	玄関	100角タイル		31.8	m ²	
	通路	塗り床カラートップ		50	m ²	
	管理室	塗り床カラートップ		15	m ²	
	トレーニング室	塗り床カラートップ		25.8	m ²	
	体育室	フローリング木床		378	m ²	一部畳ひき
	男子更衣室	塗り床カラートップ		25.3	m ²	
	シャワー室	モザイクタイル		3.6	m ²	
	女子更衣室	塗り床カラートップ		25.3	m ²	
	シャワー室	モザイクタイル		3.6	m ²	
	洗面コーナー	塗り床カラートップ		36	m ²	
	女子トイレ	モザイクタイル		14.2	m ²	
		大		3	台	
		洗		3	台	
	男子トイレ	モザイクタイル		14.2	m ²	
		大		1	台	
		小		3	台	
		洗		2	台	
弓道場 射場	フローリング木床		56.1	m ²		
弓具室	フローリング木床		14	m ²		

施設・設備名称			形状・寸法	数量	単位	備考	
電気設備	設備容量			50	KVA		
		契約電力 (基本)			KW		
	電気設備	一般照明	ランプ	HF400	40	本	自動昇降装置付き
				HF700	10		
				IL300	10		
				FLR40	63		
				FL40	4		
				IL100×150w	89		
				IL40	2		
				IL60	2		
FL10	1						
放送設備	卓上アンプ		30w	1	式		
給水設備	口径	上水		40	mm		
汚水排水設備	浄化槽	分離曝気方式	40人槽 200w×150ℓ/min	1	台		
		排水水中ポンプ	100ℓ/min9.8m×0.4kw	2	台		

鹿沼市粟野B&G海洋センター 管理数量表

別紙2

分類	作業の種類		数量	単位	備考	
電気設備	一般照明	ランプ	HF300	20	本	
			FL40w	30		
			FL20w	2		
プール水濾過設備		濾過機	砂式 5.5kw	1	台	25m、幼児プール共用
		滅菌設備	薬注機	1	台	
清掃管理		玄関・受付	モルタル	19.1	m ²	
		女子更衣室	モルタル	15	m ²	
		女子シャワー・トイレ	モルタル	17.5	m ²	
			大	2	台	
			洗	2	台	
			シャワー	3	ヶ	
		男子更衣室	モルタル	21.7	m ²	
		男子シャワー・トイレ	モルタル	23.7	m ²	一部畳ひき
			大	1	台	
			小	3	台	
			洗	3	台	
			シャワー	3	ヶ	
		機械室	モルタル	11.9	m ²	
		ポーチ	モルタル	181.3	m ²	
				25.3	m ²	
				3.6	m ²	
		プールサイド	ウレタンゴムチップ	509.25	m ²	
25mアルミ製プール	25×13×(1.1~1.2)	1	箇所			
幼児アルミ製プール	6×10×(0.5~0.6)	1	箇所			

施設・設備名称			形状・寸法	数量	単位	備考	
電気設備	設備容量	契約電力 (基本)			KW		
	電気設備	一般照明	ランプ	HF300	20	本	自動昇降装置付き
				FL40w	30		
				FL20w	2		
給水設備	口径	上水		40	mm		
	口径	井水			台		
浄化槽設備		吸水ポンプ	砂式 5.5kw	1	台		
		排水ポンプ	薬注機	1	台		